



# CATALOGUE 2024/2025



# TOUT KOX EN UN !

**Chère cliente KOX, cher client KOX,**

Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter à nouveau notre catalogue général KOX. Les réactions que nous avons reçues de votre part l'année dernière ont été extrêmement positives. C'est pourquoi nous avons décidé, cette année encore, de tout réunir dans un seul catalogue. Notre large gamme de produits continue de vous offrir un choix exclusif pour les forestiers, les conducteurs d'engins, les jardiniers et les paysagistes, les agriculteurs et tous les amoureux de la nature.

Notre boutique en ligne a également évolué et vous propose désormais encore plus d'informations sur nos produits ainsi que sur l'ensemble de notre assortiment. En outre, des nouveautés et des actions actuelles vous y attendent. N'hésitez pas à y faire un tour !

Nous accordons une grande importance à l'échange direct avec vous, car vos idées et vos souhaits sont importants pour nous. C'est pourquoi nous intégrons volontiers vos idées et vos souhaits dans notre gamme de produits. Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer que nous avons élargi notre assortiment et que nous proposons cette année en-

core de nombreux nouveaux produits pour les chasseurs et les chasseuses. Des vêtements aux accessoires en passant par l'équipement, tout y est.

Nous avons également élargi notre gamme de produits forestiers afin de vous offrir un choix encore plus large. Nous sommes heureux de vous présenter, outre des produits qui ont fait leurs preuves, des nouveautés passionnantes, comme par exemple notre nouveau KOX Stretch Elch 3.0, qui facilitera votre travail dans le domaine forestier.

Comme d'habitude, notre service clientèle est à votre disposition. Nos collaborateurs expérimentés se feront un plaisir de répondre à vos questions et de vous aider à choisir le bon produit.

Nous vous souhaitons cette année encore beaucoup de succès dans votre travail et vos loisirs en pleine nature.

Meilleures salutations  
Jochen Weber et l'équipe KOX




**SYLVICULTURE**



**HARVESTER**



**MOTOCULTURE**



**CHASSE**

# SOMMAIRE

AFFÛTEUSES	96	CHAUSSETTES	197, 212
APPAREILS DE VISION NOCTURNE	272	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ	206
APPATS POUR ANIMAUX	280	CHEMISES DE CHASSE	255
BANDEAU	197, 259	COFFRETS DE GRAISSEURS	106
BÊCHES	221	COINS	71
BONNETS	196, 209, 259	COLORANT D’AFFÛTAGE HARVESTER	138
BOTTES DE CHASSE ET D’EXTERIEUR	266	COUTEAUX DE DÉBROUSSAILLEUSE	250
BOTTES DE PROTECTION ANTI-COUPURES	49	ELAGUEURS ET SÉCATEURS	232
BOTTES EN CAOUTCHOUC	55, 267	ELINGUE CHOCKER GLADIATOX	77
BOUGIES D’ALLUMAGE	100	ÉLINGUES RONDES	82
BRETELLES	210	ENTRETIEN ET NETTOYAGE	104
CÂBLES FORESTIER	76	EQUIPEMENT DE CHASSE	278
LUBRIFIANTS HARVESTER	152	FILS DE DÉBROUSSAILLEUSE	245
CARBURANTS, LUBRIFIANTS ET ACCESSOIRES TRONÇONNEUSE	102	FOURCHES	222
CASQUES ET COMMUNICATION	34	GANTS	201
CEINTURES ET ECHARPES	92, 182, 259	GENOUILLÈRES	182
CHAÎNES DE TRONÇONNEUSE	110	GRAISSE	105
CHAÎNES DE TRONÇONNEUSE CARVING	130	GRAPPINS	160
CHAÎNES DE COUPE LONGITUDINALE	130	GUIDES CARVING	130
CHAÎNES HARVESTER	136	GUIDES HARVESTER	141
CHAÎNES SPEEDCUT NANO	131	GUIDES RIP CUT / COUPE LONGITUDINALE	130
CHAÎNES TRONÇONNEUSE SUPER SETS 1+4	124	GUIDES SPEEDCUT NANO	131
CHAÎNES TRONÇONNEUSE SETS 1+2	129	GUIDES TRONÇONNEUSE	118
CHAPES	162	HACHES	58, 62
		HOUES	220

 Service client : 078 15 82 22

lundi - vendredi de 9.00 à 17.00



kox24.be



Shop KOX  
forêt & horticulture



KOXfrance



KOXfrancais



koxfrance



info-be@kox.eu



chat

<b>HYDRAULIQUE ET ACCESSOIRES</b>	<b>156</b>	<b>SAC À DOS</b>	<b>211</b>
<b>IRRIGATION ET ACCESSOIRES</b>	<b>240</b>	<b>SACOCHE ET CEINTURES</b>	<b>92</b>
<b>JUMELLES</b>	<b>273</b>	<b>SANGLES / ELLINGES RONDES</b>	<b>82</b>
<b>KITS ACCIDENT</b>	<b>104, 152</b>	<b>SAPPIES</b>	<b>63</b>
<b>LACETS</b>	<b>211</b>	<b>SCIES À MAIN</b>	<b>237</b>
<b>LEVIERS D'ABATTAGE</b>	<b>67</b>	<b>SCIES D'ELAGAGE</b>	<b>234</b>
<b>MARQUAGE ET PANNEAUX D'AVERTISSEMENT</b>	<b>88</b>	<b>SÉCATEURS DE JARDIN</b>	<b>229</b>
<b>MERLINS</b>	<b>57</b>	<b>SEMELLES INTÉRIEURES</b>	<b>211</b>
<b>MOTEUR DE SCIE</b>	<b>138</b>	<b>SERPES</b>	<b>223</b>
<b>OUTILS D'AFFÛTAGE TRONÇONNEUSE</b>	<b>94</b>	<b>SOUS-VÊTEMENTS THERMIQUES</b>	<b>194</b>
<b>OUTILS D'AFFÛTAGE HARVESTER</b>	<b>138</b>	<b>SUPER CUT 100 PIÈCES</b>	<b>138</b>
<b>OUTILS DE LEVAGE</b>	<b>68</b>	<b>TÊTES DE FIL</b>	<b>247</b>
<b>OUTILS DE MESURE</b>	<b>84</b>	<b>TRACKS</b>	<b>164</b>
<b>PANTALONS DE TRAVAIL</b>	<b>183</b>	<b>T-SHIRT FONCTIONNEL</b>	<b>258</b>
<b>PELLES</b>	<b>221</b>	<b>VESTES FORESTIÈRES</b>	<b>14</b>
<b>PIGNONS HARVESTER</b>	<b>149</b>	<b>VESTES POLAIRE</b>	<b>186</b>
<b>PIGNONS TRONÇONNEUSE</b>	<b>132</b>	<b>VÊTEMENTS ANTI-COUPURES</b>	<b>11</b>
<b>POMPES</b>	<b>152</b>	<b>VÊTEMENTS ANTI-TIQUES ET INSECTES</b>	<b>260</b>
<b>POMPES À GRAISSE</b>	<b>105</b>	<b>VETEMENTS DE CHASSE</b>	<b>254, 257</b>
<b>PORTE OUTILS</b>	<b>225</b>	<b>VÊTEMENTS DE CHASSE LODEN</b>	<b>209, 262</b>
<b>PREMIERS SECOURS</b>	<b>215</b>	<b>VÊTEMENTS DE PLUIE</b>	<b>31, 259</b>
<b>PROJECTEURS DE TRAVAIL</b>	<b>154</b>	<b>VÊTEMENTS DE PROTECTION ANTI-DÉFENSES DE SANGLIER</b>	<b>263</b>
<b>PROTECTION AUDITIVE</b>	<b>276</b>	<b>VÊTEMENTS DE SIGNALISATION HIVIS</b>	<b>29, 179</b>
<b>RÉSERVOIRS MOBILES</b>	<b>158</b>	<b>VÊTEMENTS DE TRAVAIL</b>	<b>170</b>
<b>ROTATEURS</b>	<b>163</b>	<b>VÊTEMENTS THERMIQUES</b>	<b>190</b>



Info produit



## Adresses KOX :

Service client :  
Oregon Tool GmbH  
KOX - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture  
Lise-Meitner-Straße 4  
D-70736 Fellbach (Allemagne)

Adresse de Retour :  
Beim Erlenwäldchen 14/2  
71522 Backnang  
(Allemagne)

# SYLVICULTURE

POUR QUE VOUS SOYEZ TOUJOURS BIEN  
PROTÉGÉ QUAND VOUS TRAVAILLEZ AVEC  
LA TRONÇONNEUSE.



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE



KOK  
PROTECTOR  
KOK  
KOK

Transform

KOK

KOK tri-star

**MARQUE PROPRE KOX :**



# DES PRODUITS TOUT SIMPLEMENT FIABLES.

## **Le principe ? Simplicité et fiabilité.**

Nos produits KOX se distinguent par un rapport qualité-prix optimal. Pour nous, cela signifie qu'ils sont le moins cher possible sans faire de compromis en matière de qualité. Ce n'est pas toujours donné. Mais toujours équitable.

## **Les meilleurs développeurs de produits ? Nos clients.**


Dès le départ, nous avons tenu compte de vos expériences pour le développement des produits. Cela se traduit par des produits qui non seulement répondent à vos attentes, mais qui en plus s'améliorent chaque année. Grâce à vous.

## **Des partenaires sélectionnés. Des produits d'excellence.**

En matière de qualité, nous ne laissons rien au hasard. En développement et en production, nous ne travaillons qu'avec des partenaires de longue date que nous connaissons très bien.

## **Notre assortiment s'élargit. Grâce à vous.**

Avec votre soutien, nous pourrions continuer à développer la marque propre KOX à l'avenir. Nous sommes toujours ravis de connaître votre avis. Vous avez des demandes ou des suggestions ? Contactez-nous à l'adresse suivante : [info-be@kox.eu](mailto:info-be@kox.eu)





### **Notre secret ? Tester.**

Ce n'est évidemment pas un secret : avant qu'un article de nos vêtements forestiers soit mis en production, il est testé pendant quelques semaines par des travailleurs forestiers professionnels. Après ce test pratique, ils nous transmettent un feedback dont nous tenons compte avant la production finale.

Pourquoi ? Parce que nous voulons développer un produit répondant à toutes les exigences de votre quotidien. Les tests nous permettent d'optimiser chaque article avant sa finalisation.

### **Nos valeurs ? Confiance et fiabilité.**

La qualité s'impose. Depuis plus de 40 ans, KOX est un nom bien connu dans le secteur de la sylviculture et du jardinage. En particulier pour les professionnels, nous sommes des partenaires sur lesquels ils

peuvent compter. Nos produits et l'ensemble de nos services reflètent cette longue expérience de la branche. Nos clients le remarquent aussi : beaucoup de nos nouveaux clients viennent à nous par recommandation privée et nous restent fidèles, ce que nous apprécions beaucoup.

### **Notre promesse ? Questions.**

Nous ne nous contentons pas d'encourager nos clients à nous faire part de leurs commentaires, nous les sollicitons aussi activement. Chaque année, nous réalisons une enquête auprès de nos clients. Dans ce cadre, ils expriment des souhaits concernant de nouveaux produits ou proposent des optimisations pour les produits existants. Ces deux éléments seront pris en compte dans notre développement futur.

Pourquoi ? Avec nos produits, nous voulons satisfaire les souhaits et les exigences de l'industrie forestière. Personne ne les connaît mieux que vous !



# VÊTEMENTS ANTI-COUPURES



**KOKO**  
PLUS EN  
LIGNE

**Protection contre les coupures extrêmement légère**

**Cordura® robuste dans un design en X**



**Elastique Premium Cordura stretch quadridirectionnel**

**Passepoils réfléchissants pour une meilleure visibilité**



**Guêtres avec fixation par crochet**

### Pantalon de protection anti-coupures KOX Performance

Le KOX Performance combine le Cordura classique avec des fibres Dyneema biosourcées dans son tissu extérieur. Leurs matières premières sont issues de l'industrie du bois et de la pâte à papier et présentent une empreinte carbone inférieure de 90 % à celle des autres fibres synthétiques. De plus, le Dyneema biosourcé peut se vanter d'être la fibre la plus solide au monde, car elle présente une résistance exceptionnelle aux coupures et à l'abrasion ainsi qu'une haute résistance aux carburants, aux huiles et aux rayons UV. Idéal pour les pantalons de protection anti-coupure. Avec une coupe moderne et sportive, associée à un stretch quadri-directionnel Cordura de haute qualité à l'arrière du pantalon et à de longues fermetures éclair de ventilation, il est confortable toute l'année. Le réglage variable de la taille, les inserts robustes aux genoux avec un revêtement hydrofuge dans un design en X et les guêtres solidement cousues font partie des caractéristiques éprouvées du produit KOX.

### En savoir plus :

- Protection contre les coupures AverticPro® à 6 couches, extrêmement légère, provenant d'Europe
- Assise et arrière des cuisses en élastique Premium Cordura stretch quadridirectionnel
- Toute la partie inférieure de la jambe est en Cordura® robuste dans un design en X avec un revêtement hydrofuge
- Doublure en maille PET respirante
- Passepoils réfléchissants à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité
- Guêtres élastiques cousues solidement avec fixation par crochet, bande élastique et ceinture antidérapante pour protéger contre la saleté, la neige et les tiques.
- Matière : Tissu extérieur : 62 % polyamide, 38% dyneema noir biosourcé / doublure : 100 % polyéthylène téréphtalate
- Poids de la taille 50 : environ 1300 g
- Dans les tailles : 25-29, 44-64 et 98-110



Anthracite/orange

Réf. **XX71234-\***

**249,90 €**



→ **Gants KOX Grip**  
voir page 201



→ **KOX DUE**  
voir page 50



→ **KOX Protector 2.0**  
voir page 52



### Pantalon de protection anti-coupures KOX Light

La légèreté du pantalon de protection anti-coupures KOX a été spécialement conçue pour les journées chaudes. Des fermetures éclair de ventilation extra longues à l'arrière des jambes permettent une agréable circulation de l'air et la dissipation de la chaleur. En outre, pour obtenir la meilleure respirabilité possible. En outre, les tissus n'ont pas été traités ce qui permet une meilleure respirabilité. Les propriétés des matériaux du tissu extérieur robuste Cordura® et du stretch NILIT BREEZE® régulateur de température ont été idéalement combinées. Le résultat est un pantalon de protection contre les coupures durable et parfaitement ventilé, doté d'une protection contre les coupures éprouvée à 6 couches (EN ISO 11393-2:2019 ; Type A, Classe 1 - 20 m/s).



### En savoir plus :

- Poids total faible
- Liberté de mouvement maximale grâce à l'insert de genou super élastique fabriqué à partir d'un mélange Dyneema®-Cordura® de la plus haute qualité dans le nouveau design X
- Circulation d'air agréable et dissipation de la chaleur grâce à des fermetures éclair de ventilation extra longues à l'arrière des jambes
- Confort optimal grâce au réglage variable du tour de taille au moyen d'une bande élastique et d'une fermeture velcro
- Poches pratiques et bien pensées, fermetures à glissière inversées
- Passepoils réfléchissants à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité
- Protection préformée, au bas des reins, pour un ajustement parfait
- Matière : tissu extérieur : 100% polyamide, doublure : 100% polyéthylène téréphtalate
- Poids en taille 50 : 1100 g
- \*Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et 98 au 110

Rouge/jaune

Réf. **XX71225-\***

**219,89 €**

Vert olive

Réf. **XX71226-\***

**219,89 €**



→ **Protos® Integral Forest**  
édition KOX  
voir page 34



→ **KOX TRE**  
voir page 49



→ **KOX UNO**  
voir page 51



### Pantalon de protection anti-coupures KOX Stretch Elch 3.0

Particulièrement confortable à porter, le pantalon anti-coupures Stretch Elch 3.0 de KOX offre une grande liberté de mouvement grâce à son tour de taille ajustable et à son insert anti-coupures plus fin au niveau de l'entrejambe. Ses fermetures éclair de ventilation extra-longues et la structure plus lisse de son tissu extérieur rendent ce vêtement très agréable à porter et flexible. Munie d'une fermeture avec rabat Velcro, la nouvelle poche pour mètre est conçue de manière à pouvoir y glisser entièrement le mètre, tandis que le support éprouvé conçu pour les jeux de clés, doté d'une sangle de fixation, demeure inchangé. Disponible également pour les femmes, il suffit de commander la taille homme correspondante en se basant sur notre tableau de conversion.



EN COURS D'EXAMEN KWF !  
EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION  
ANTICOUPURES CLASSE 1

#### En savoir plus :

- Protection contre les coupures à 5 couches innovante et légère
- Partie supérieure en couleurs de signalisation pour une meilleure visibilité
- Genoux en tissu Kevlar et nylon stretch robuste et élastique avec revêtement intérieur hydrofuge
- Liberté de mouvement totale grâce au stretch 4 directions
- La taille de la ceinture peut être facilement réglée avec un cordon élastique et d'une fixation à velcro.
- Matériau : 92 % polyamide, 8 % élasthanne / 4,5 % Kevlar, 77,5 % polyamide, 7 % élasthanne, 11 % polyuréthane / Tissu de doublure : 100 % polyester
- Poids de la taille 50 : 1400 +/- 100 g
- \*disponible du 25 au 29, du 38 au 58 et du 98 au 110

Taille: 25 / 27-29 / 44-64 /  
98-110

Réf. **XX71236-\***

Taille: 26

**170,91 €**  
**179,90 €**



→ Gants KOX Tec  
voir page 201



→ KOX Protector 2.0  
voir page 52



→ KOX TRE  
voir page 49



### Veste forestière KOX Transform

La veste forestière KOX Transform est l'évolution de notre populaire veste forestière KOX Duro 2.0. Grâce à ses manches amovibles, elle peut être utilisée toute l'année comme veste ou comme gilet en couvrant un large éventail d'utilisations. Grâce aux nouvelles variantes de couleurs, elle se combine parfaitement avec nos modèles de protection anti-coupures KOX. Les caractéristiques éprouvées telles que les poignets élastiques, la poche pour téléphone portable sur le bras et la doublure en mesh respirant ont été complétées par une nouvelle poche dorsale, des épaulettes rembourrées et un renforcement des coudes. Le tissu extérieur robuste, résistant à l'eau et aux salissures, vous rend encore plus performant lors des travaux forestiers. Les inserts en stretch quadri-directionnel Cordura dans le dos assurent la liberté de mouvement nécessaire. Un vrai coup de cœur de chez KOX !



### En savoir plus :

- Veste également utilisable en tant que gilet grâce aux manches amovibles
- Col montant préformé à la structure agréablement lisse
- Partie supérieure de la veste en couleur de signalisation pour une meilleure visibilité
- Inserts en stretch quadri-directionnel Cordura dans la partie extérieure du dos pour une plus grande liberté de mouvement
- Doublure du dos et des manches en tissu mesh élastique et respirant
- Matière : tissu extérieur 100 % polyester, 96 % polyamide, 4 % élasthanne / doublure : 100 % polyester
- Poids de la taille M : 900 +/- 50 g
- \* Dans les tailles S-XXL

Anthracite/orange	Réf. <b>XX71430-*</b>	<b>119,90 €</b>
Rouge/jaune	Réf. <b>XX71431-*</b>	<b>119,90 €</b>
Vert olive/orange	Réf. <b>XX71432-*</b>	<b>119,90 €</b>



→ Protos® Integral Forest édition KOX voir page 34



→ Chemise thermique KOX voir page 190



### Pantalon et salopette anti-coupures KOX Duro 3.0

Le pantalon de protection anti-coupures Duro 3.0 de KOX est la continuation de notre ligne Duro, qui a fait ses preuves. En tant que pantalon de protection anti-coupures classique, il offre toujours une protection à toute épreuve avec des propriétés bien pensées. Il est désormais plus léger et doté d'une meilleure ventilation. Le tissu extérieur robuste avec une respirabilité optimisée et de longues fermetures éclair de ventilation à l'arrière font de ce pantalon de protection anti-coupures un outil polyvalent pour une grande variété d'activités. La ceinture ajustable de manière flexible, le stretch Cordura dans la zone de l'assise et la zone des genoux préformée et hydrofuge en nylon robuste garantissent une fonctionnalité professionnelle et un grand confort de port.

### En savoir plus :

- Protection contre les coupures à 5 couches innovante et légère
- Matériau extensible dans 4 directions en Cordura au niveau de l'assise et des cuisses
- Revers inférieurs en nylon résistant avec un revêtement hydrofuge
- Certifié selon la norme EN ISO 11393-2:2019 Type A, Classe 1 – 20 m/s).
- Matériau : tissu extérieur 100 % polyester, 96 % polyamide, 4 % élasthanne/doublure : 100 % polyester
- Poids de la taille 50 : 1400 +/- 100 g
- Pantalon \*disponible du 25 au 29, du 34 au 58 et du 98 au 110
- Salopette \*disponible du 25 au 29, du 38 au 58 et du 98 au 110



CERTIFIÉ FPA  
EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION  
ANTICOUPURES CLASSE 1

Pantalon anthracite/orange	Réf. <b>XX71232-*</b>	<b>139,90 €</b>
Pantalon rouge/jaune	Réf. <b>XX71233-*</b>	<b>139,90 €</b>
Salopette anthracite/orange	Réf. <b>XX71115-*</b>	<b>149,89 €</b>
Salopette rouge/jaune	Réf. <b>XX71116-*</b>	<b>149,89 €</b>



→ Gants KOX Solid  
voir page 202



→ KOX DUE  
voir page 50



→ KOX TRE  
voir page 49



### Veste forestière KOX Mistral 3.0

La veste forestière KOX Mistral 3.0 apporte un vent de renouveau. Les nouvelles combinaisons de couleurs tendance et la coupe moderne de la veste forestière en font un vêtement plein de style. Pendant les journées plus chaudes, les fentes d'aération au niveau des avant-bras ainsi que les collerettes doublées en maille respirantes sont des détails qui font toute la différence. La veste forestière reste ainsi agréable à porter même lors d'activités intenses. Les bandes réfléchissantes aux épaules et au dos combinées à la couleur de signalisation sur la partie supérieure de la veste forestière offrent une visibilité optimale. L'équipement éprouvé du modèle précédent ainsi que le design amélioré et tendance garantissent une tenue professionnelle et résistante pour vos activités en forêt.



### En savoir plus :

- Intérieur du col en micro-polaire polyester noir
- avec structure agréable et douce
- Boucle cousue pour attacher facilement
- Colerette arrière pour une bonne aération
- avec doublure intérieure en mesh polyester
- Fermeture éclair avant avec rabat et mentonnière
- Deux poches latérales spacieuses avec fermeture éclair,
- les poches intérieures peuvent être utilisées comme
- poches supplémentaires avec une ouverture par le haut
- Poches intérieures de premiers secours au dos de la veste à droite
- Tissu extérieur en polyester léger et robuste pour un confort agréable
- Matière : 100 % polyester / tissu de doublure : 100 % polyester
- Poids en taille M : 450
- \*Disponible du S au XXL

Vert/orange

Réf. **XX71427-\***

**79,90 €**

Rouge/jaune

Réf. **XX71428-\***

**79,90 €**



→ **Protos® Integral Forest édition KOX**  
voir page 34



→ **Chemise thermique KOX**  
voir page 190



### Pantalon et salopette anti-coupures KOX Mistral 3.0

Avec ses deux nouvelles combinaisons de couleurs, le pantalon anti-coupures KOX Mistral 3.0 ne laisse aucun détail de côté. Sa coupe moderne a été combinée aux propriétés éprouvées des modèles précédents. Le pantalon de protection anti-coupures possède un équipement pratique tout en assurant confort et sécurité. Le tissu extensible respirant offre une bonne mobilité et est complété de la protection anti-coupures haut de gamme Made in Germany. Les renforts robustes et hydrophobes au bas des jambes protègent de la saleté et de l'humidité. Innovation très pratique pour les journées chaudes : les fentes d'aération zippées avec doublure en mesh au dos des jambes. La grande poche latérale avec poche pour portable intégrée est la touche finale parfaite.

### En savoir plus :

- 3 passants pour les bretelles KOX
- Avec protège-reins hautement efficace
- Poches ouvertes spacieuses
- Une poche à rabat au dos avec glissière
- Grande poche mètre avec rabat velcro et sangle de fixation pour jeux de clés
- Bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité lors du port du pantalon anti-coupures KOX Mistral 3.0
- Matière: 100 % polyester/ tissu de doublure : 65 % , 35% coton
- Poids de la taille 50: 1300 +/- 100 g
- Pantalon \*disponible du 25 au 29, du 40 au 64 et du 98 au 110
- Salopette \*disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110



STANDARD KWF  
EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION  
ANTICOUPURES CLASSE 1

Pantalon vert/orange	Réf. <b>XX71228-*</b>	<b>109,90 €</b>
Pantalon rouge/jaune	Réf. <b>XX71229-*</b>	<b>109,90 €</b>
Salopette, vert/orange	Réf. <b>XX71113-*</b>	<b>119,90 €</b>
Salopette, rouge/jaune	Réf. <b>XX71114-*</b>	<b>119,90 €</b>



→ Gants KOX Grip  
voir page 201



→ KOX UNO  
voir page 51



→ KOX DUE  
voir page 50



### Veste forestière KOX Vento 3.0

La veste forestière KOX Vento 3.0 revisitée dans de nouveaux coloris modernes offre de nombreux autres avantages. La veste forestière KOX pour les sylviculteurs professionnels et les amateurs soucieux du rapport qualité-prix est équipée de nombreux détails très pratiques. Même pendant les journées chaudes, elle évite de transpirer : l'aération intégrée au niveau de la poitrine et les poignets réglables en trois tailles permettent une circulation de l'air régulatrice en fonction des conditions. Le logo réfléchissant en forme de X au dos de la veste et les bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière, garantissent la visibilité nécessaire. Des poches pratiques qui se ferment par boutons pression ou fermeture éclair offrent un maximum de place pour tous les outils. Combinée avec le pantalon de protection anti-coupures KOX Vento 3.0 assorti et les vêtements fonctionnels adaptés, vous aurez l'équipement professionnel parfait pour le travail en forêt.



### En savoir plus :

- Matière en polyester léger et robuste agréable à porter
- Col montant préformé
- Boucle cousue pour attacher facilement
- Colerette arrière pour une bonne aération avec doublure intérieure en mesh polyester
- Une poche poitrine à gauche avec fermeture éclair
- Fermeture éclair à l'avant avec rabat
- Deux poches latérales avec fermeture pression
- Poche intérieure de premiers secours au dos de la veste à droite
- Partie dorsale rallongée
- Matière : 100 % polyester / tissu de doublure : 100 % polyester
- Poids en taille M : 400
- \*Disponible en taille S-XXL

Vert/orange

Réf. **XX71426-\***

**49,90 €**



→ Protos® Integral Forest édition KOX  
voir page 34



→ Chemise thermique KOX  
voir page 190



### Pantalon de protection anti-coupures KOX Vento 3.0

Le pantalon de protection anti-coupures KOX Vento 3.0 est l'équipement pour toutes les personnes qui débutent dans la sylviculture. Il répond à toutes les normes et fonctions nécessaires tout en assurant une sécurité optimale et un véritable confort. Cette protection anti-coupures de fabrication allemande satisfait les exigences de sécurité les plus élevées. La matière de revêtement est à la fois robuste et d'une grande légèreté. Les finitions en couleur de signalisation que l'on retrouve sur les poches mètre et les passants de la ceinture confèrent une touche spéciale au vêtement. Elles apportent également au pantalon de protection anti-coupures KOX une meilleure visibilité. Il se combine parfaitement aux vêtements de sylviculture.

#### En savoir plus :

- 3 passants pour les bretelles KOX
- Ceinture de pantalon avec élastique intégré
- Une poche arrière plaquée avec rabat
- Grande poche mètre avec rabat velcro et sangle de fixation pour jeux de clés
- Bandes réfléchissantes à l'avant pour une meilleure visibilité
- Matière : 100% polyester / rembourrage: 65% polyester, 35% coton
- Poids en taille 50: 1200 +/- 100 g
- \*Disponible du 44 au 64



vert/orange

Réf. **XX71227-\***

**79,90 €**



→ Gants KOX Flex  
voir page 202



→ KOX UNO  
voir page 51



→ KOX DUE  
voir page 50

# PROTECTION ANTI-COUPURE AVEC CLASSE.

Que ce soit pour les utilisateurs occasionnels ou professionnels, dans la sylviculture, les pantalons de protection anti-coupures sont indispensables. Pour ceux-ci, deux facteurs sont déterminants : la protection contre les coupures et un confort optimal.

Il est donc important de choisir le bon pantalon de protection, adapté au domaine d'activité personnel. Afin de vous aider à faire votre choix, nous vous proposons un comparatif des trois pantalons de protection anti-coupures KOX les plus populaires.

### **Le pantalon de protection anti-coupures KOX Vento 3.0.**

Modèle d'entrée de gamme idéal pour les travaux forestiers, ce pantalon de protection anti-coupures associe les normes de sécurité les plus élevées à un confort raisonnable grâce à son tissu extérieur en polyester léger et robuste. Des détails de couleur de signalisation comme la poche mètre et les passants de ceinture augmentent la visibilité et confèrent un design dynamique. La veste KOX Vento 3.0 est hydrofuge et offre une protection standard solide pour les travaux légers.

### **Le pantalon de protection anti-coupures KOX Duro 3.0.**

En plus de sa protection éprouvée, le KOX Duro 3.0 offre d'autres fonctions pratiques. Une ventilation améliorée et un poids réduit caractérisent ce modèle. Le tissu robuste et respirant ainsi que les longues fermetures éclair d'aération à l'arrière en font un vêtement polyvalent pour la sylviculture. La taille réglable, le Cordura Stretch au niveau du fessier et les genoux préformés en nylon

robuste et hydrofuge assurent une fonctionnalité et un confort élevés. Le KOX Duro 3.0 offre ainsi une protection et une liberté de mouvement optimales pour les exigences les plus ambitieuses.

### **Le pantalon de protection anti-coupures KOX Performance.**

Premier pantalon de protection anti-coupures durable de KOX, ce pantalon offre des performances exceptionnelles. Avec du Dyneema biosourcé comme composant du tissu extérieur (la fibre la plus résistante au monde), il est parfait pour les travaux forestiers professionnels. Le pantalon de protection anti-coupures KOX Performance se distingue également par son faible poids et sa coupe moderne. Le stretch Cordura quadridirectionnel à l'arrière du pantalon et les longues fermetures éclair d'aération assurent le confort pendant toute l'année. La taille réglable, des genoux hydrofuges enduits avec un design en X et les guêtres élastiques font partie d'un équipement spécialement conçu pour répondre aux exigences professionnelles les plus élevées.

## PROTECTION ANTI-COUPURES : COMPARATIF



	Pantalon anti-coupure KOX Vento 3.0	Pantalon anti-coupure KOX Duro 3.0	Pantalon anti-coupure KOX Performance
Poids en grammes	1.200	1.400	1.300
Certification KWF	KWF Standard	KWF Profi	KWF Profi
Placement du revêtement	X	partie des genoux et bas de jambe	partie des genoux et bas de jambe
Matériau du revêtement	X	Nylon	Cordura avec fibres en Dyneema biosourcé
Poches disponibles	<p>poches ouvertes spacieuses</p> <p>poche arrière</p> <p>poche pour mètre pliant</p>	<p>poches spacieuses avec fermeture éclair</p> <p>poche arrière</p> <p>grande poche latérale avec compartiment pour téléphone portable</p> <p>poche pour mètre pliant</p>	<p>poches spacieuses avec fermeture éclair</p> <p>poche arrière</p> <p>grande poche latérale avec compartiment pour téléphone portable</p> <p>poche pour mètre pliant</p>
N° de commande :	XX71227	XX71233	XX71234
Plus d'infos sur :	page 18/ <b>19</b>	page 14/ <b>15</b>	page 10/ <b>11</b>

### La sécurité avant tout :

Trouvez votre compagnon idéal pour les travaux exigeants.

Vous trouverez plus de comparaisons dans notre guide en ligne.



### Blouson fonctionnel PSS X-treme Breeze

Avec le blouson fonctionnel X-treme Breeze, vous êtes idéalement équipé pour les travaux forestiers par temps chaud. Aujourd'hui, de plus en plus de travail en forêt est effectué en dehors de la saison froide, ce qui modifie également les exigences en matière de vêtements forestiers. Le matériel intelligent « Nilit Breeze » abaisse la température corporelle en été de jusqu'à 2°C. Une ventilation permanente empêche l'accumulation de chaleur et rend ainsi possible le travail physique à des températures plus chaudes.

#### En savoir plus :

- Couleur de signalisation pour une bonne visibilité
- Respirant et très robuste
- Grande liberté de mouvement garantie
- Matière : 41% Polyamide, 34% Polyamide Cordura, 15% Polyamide Breeze, 10% Elasthan ; Doublure 100% Polyester
- Poids de la taille M : 420 g
- \*Disponible du S-3XL

rouge/jaune

Réf. **XX76142-\***

**189,00 €**

rouge fluo/vert

Réf. **XX76143-\***

**189,00 €**



### Veste fonctionnelle PSS X-treme Breeze

La veste fonctionnelle X-treme Breeze est idéale pour les travaux forestiers par temps chaud. Aujourd'hui, de plus en plus de travail en forêt est effectué en dehors de la saison froide, ce qui modifie également les exigences en matière de vêtements forestiers. Le matériel intelligent « Nilit Breeze » abaisse la température corporelle en été de jusqu'à 2°C. Une ventilation permanente empêche l'accumulation de chaleur et rend ainsi possible le travail physique à des températures plus chaudes.

#### En savoir plus :

- Couleur de signalisation pour une bonne visibilité
- Respirant et très robuste
- Grande liberté de mouvement garantie
- Matière : 41% Polyamide, 34% Polyamide Cordura, 15% Polyamide Breeze, 10% Elasthan ; Doublure : 100% Polyester
- Poids de la taille M : 310 g
- \*Disponible du S-3XL

rouge/jaune

Réf. **XX76144-\***

**119,00 €**

rouge fluo/vert

Réf. **XX76145-\***

**119,00 €**



→ **Protos® Integral Forest**  
voir page 36



→ **HAIX® Protector Alpine**  
voir page 53



### Pantalon de protection anti-coupures PSS X-treme Breeze

Le pantalon de protection anti-coupures X-treme Breeze de PSS est le compagnon idéal lors des journées de grande chaleur. Une nouvelle fibre dans le domaine du stretch a été utilisée. Le fil intelligent «Nilit Breeze» procure à son porteur une sensation de fraîcheur et de confort, en abaissant la température du corps de jusqu'à 2°C lorsque la température extérieure augmente. La protection anti-coupure «5x5 green protection», qui permet une évacuation rapide de la chaleur grâce à la structure ouverte des couches de la protection anti-coupure, est également utilisée sur le modèle X-treme Breeze. Dans la partie inférieure de la jambe, un tissu Cordura sans membrane assure une solidité maximale.

#### En savoir plus:

- Certifié selon la norme EN ISO 11393-2:2019, Classe 1
- "Air system d'aération" pour une thermorégulation de la partie fessière
- Guêtres amovibles dotées de crochets de fixation
- Ventilation par glissières à l'arrière, placées sur le côté de façon non-gênantes lorsque vous êtes assis
- Entrejambe du pantalon en Stretch
- Poche sur le haut de la cuisse pour ranger votre portable
- Matière : 100 % polyamide Cordura
- Doublure : 100 % Polyester
- Poids de la taille 50 : 1200 g
- \*disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

#### Rouge fluo/vert


Taille: 24-28 / 46-58 **284,00 €**  
 Taille: 102-114 / 29-30 /  
 60-64 / 94-98 **293,99 €**

Réf. **XX71230-\***

#### Rouge/jaune

Taille: 24-28 / 46-58 **284,00 €**  
 Taille: 102-114 / 29-30 /  
 60-64 / 94-98 **293,99 €**

Réf. **XX71231-\***



EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION  
ANTICOUPIRES CLASSE 1



→ **Bretelles et ceintures PSS**  
voir page 210



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**  
voir page 54



### Veste technique PSS X-treme Vario

La veste fonctionnelle PSS X-treme Vario est une veste robuste pour toute l'année qui peut être portée comme veste ou comme gilet selon la saison - grâce aux manches amovibles. Au niveau de la ceinture de la veste fonctionnelle PSS, on utilise un tissu résistant à la saleté et à l'eau, indéchirable et en même temps élastique. Les poignets élastiques intérieurs vous protègent de la saleté et sont fermés à l'extérieur par un bouton-pression. Le col montant agréable de la veste fonctionnelle PSS en Softshell offre une protection supplémentaire. Convient également aux femmes. Commandez la taille homme correspondante, vous trouverez une aide à la conversion dans nos tableaux de tailles. La doublure intérieure en tissu Coolmax permet une respirabilité optimale.

### En savoir plus :

- Réflecteur 3M pour une meilleure visibilité
- Renforts en kevlar aux épaules et aux coudes
- Poche au dos avec glissières pour un rangement spacieux
- Fermeture éclair avec protection
- Matière : 90% polyester, 10% élasthanne / doublure: 55% polyester (Coolmax), 45% polyester
- Poids en taille M 800g
- \*Disponible du S au 3XL

Orange/gris	Réf. <b>XX71410-*</b>	<b>164,00 €</b>
Jaune/rouge	Réf. <b>XX71409-*</b>	<b>164,00 €</b>
Rouge/vert	Réf. <b>XX71423-*</b>	<b>164,00 €</b>
Gris/noir	Réf. <b>XX71424-*</b>	<b>164,00 €</b>



→ Protos® Integral Forest  
voir page 36



→ T-shirt thermique PSS  
X-treme Skin  
voir page 192



### Pantalon de protection anti-coupures PSS X-treme Air

Le pantalon de protection anti-coupure X-treme Air a été développé en collaboration avec des professionnels expérimentés. Le X-treme Air séduit par son design sportif. Le tissu extérieur est durable, respirant et léger. Sur la face avant de la jambe, le pantalon est équipé d'un tissu extérieur imperméable jusqu'à la zone du genou, tiré à l'arrière de la zone du mollet pour une meilleure protection contre l'humidité. Garnitures en Kevlar dans les zones particulièrement sollicitées comme les genoux et l'intérieur des jambes, la membrane RainTex® du dessous assure une protection absolue contre l'humidité. Grâce à l'insert léger de protection contre les coupures 5 couches 5x5, le poids a été réduit au maximum sans pour autant négliger la sécurité du pantalon. Un cordon de serrage avec crochets pour chaussures permet de fixer le pantalon à la botte et l'empêche de glisser lorsque vous travaillez dans les ronces ou la neige.

### En savoir plus :

- Pantalon est équipé d'une matière étanche allant au-delà des genoux et jusqu'à l'arrière des mollets
- Réflecteurs 3M, avant et arrière
- Partie arrière en tissu extensible pour un confort optimal
- Protège-reins rallongés
- Avec poche pour mètre pliant
- Matière : 70% nylon, 19,5% aramide, 10,5% élasthanne / 89% polyester, 11% élasthanne / doublure:
- 100% polyester
- Poids en taille 44 : 1300 g
- \*Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

Orange/gris  
Rouge/jaune

Réf. **XX71210-\***  
Réf. **XX71209-\***

**248,99 €**  
**248,99 €**



CERTIFIÉ FPA  
EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION  
ANTICOUPURES CLASSE 1



→ Ceintures PSS  
voir page 210



→ HAIX® Protector Forest 2.1 GTX  
voir page 54



### Veste Softshell PSS X-treme Shell

La veste X-treme Shell associe les qualités d'une veste technique avec celles d'une veste imperméable. L'utilisation de trois couches de membrane lui octroie une colonne d'eau de 10.000 mm et, en plus, la rend coupe-vent ce qui augmente sa capacité d'isolation. Une veste parfaite pour les températures plus froides. Grâce à la structure perméable à la vapeur de la membrane, la respirance est bien meilleure qu'avec une veste imperméable standard. La matière technique texturée permet une parfaite liberté de mouvement grâce à sa haute élasticité. La face intérieure règle le transfert de l'humidité et assure un grand confort. La veste Softshell est complétée par un système de ventilation optimal, avec des fermetures éclair doublées de maille filet sous les bras et dans le dos.

#### En savoir plus :

- Réflecteurs 3M pour une meilleure visibilité
- Système d'aération avec des fermetures éclair doublées de maille filet, placées sous les aisselles et au dos
- Col montant avec cordon de serrage
- Garnitures en Kevlar sur les coudes et les épaules
- Disposition élevée des poches pour l'utilisation de sangles de transport
- Respirabilité 4000 mg (4 l en 24 h)
- 7 passepoils réfléchissant 3M Scotchlite pour une meilleure visibilité
- Taille ajustable à l'intérieur de la veste
- Concept de rangement optimal avec 6 poches
- Matière : 100% polyester / doublure: 100% polyester
- Poids en taille M 650g
- \*Disponible du S au 3XL

Rouge/jaune	Réf. <b>XX76110-*</b>	<b>139,00 €</b>
Rouge/noir	Réf. <b>XX76111-*</b>	<b>139,00 €</b>
Orange/gris	Réf. <b>XX76112-*</b>	<b>139,00 €</b>



→ Bonnet PSS avec bord intérieur en polaire voir page 209



→ T-shirt PSS X-treme en micro laine polaire voir page 191



## Pantalon de protection anti-coupures PSS X-treme Light

Le pantalon de protection anti-coupures X-treme Light est un véritable poids plume (990 g). Avec ses 5 couches de matière anti-coupures 5x5 il est par ailleurs merveilleusement adaptable en raison de sa forme ergonomique et se porte comme une seconde peau qui suit tous vos mouvements. Le fameux système d'aération Air garantit un bon équilibre thermique. De nouvelles matières stretch, permettant l'évaporation de l'humidité corporelle, associée à du cordura lui confèrent sa robustesse, sa durabilité et sa respirance. Ce pantalon anti-coupures est particulièrement recommandé pour les températures élevées. Il ne présente pas de tissus enduits. C'est une membrane Raintex respirante et étanche qui protège les genoux. Les tissus enduits sont délibérément évités et dans la zone des genoux, X-treme Light utilise une membrane Raintex imperméable et respirante.



CERTIFIÉ FPA  
EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION  
ANTICOUPURES CLASSE 1

### En savoir plus :

- Certifié conforme à la norme EN 381-5 et contrôlé classe anti-coupures 1
- Niveau de confort extrême pour un effort physique intense
- L'entrejambe élastique empêche les déchirures lors des mouvements extrêmes
- Filet pour une compensation optimale de la température
- La nanotechnologie DuPont™-Teflon® protège contre les salissures importantes
- Matière: revêtement: 90% polyamide, 10% élasthanne / 85% polyester, 5% élasthanne / doublure: 100% polyester
- Poids en taille 50: 1100g
- \*Disponible du 30 au 34, du 46 au 64 et du 94 au 106

Rouge/noir

Ref. **XX71211-\***

**229,00 €**



→ Gants KOX Flex  
voir page 202



→ HAIX® Protector Forest 2.1 GTX  
voir page 54



### Veste stretch PSS X-treme Vectran

La veste robuste toute saison PSS Xtreme Vectran marque des points grâce aux empiècements Vectran au niveau de la poitrine. L'avantage : cette partie est ainsi résistante à l'abrasion et déperlante. Le reste du tissu extérieur est en stretch extensible 4 directions, qui accompagne parfaitement chaque mouvement. Les renforcements Cordura offrent une bonne protection contre l'usure au niveau des parties sollicitées, en particulier les épaules et les coudes. Le concept de poches pratique permet d'emporter facilement les ustensiles.

#### En savoir plus :

- Le Vectran intégré est une fibre synthétique high-tech, produite selon un modèle présent dans la nature
- Adaptation flexible à la morphologie grâce la taille réglable à l'intérieure de la veste
- Poche avant-bras pour le smartphone avec compartiment stylo
- Cordon avec boucle réglable au col
- Fentes d'aération zippées sous les manches et déperlant
- Matière partie avant : 71 % polyamide/29 % Vectran®, laminé 2 couches, matière principale : 90 % polyester/10 % élasthanne, 90 % polyamide/10 % élasthanne
- Poids de la taille M : 850 g
- \*Disponible du S au 3XL

Rouge/gris

Réf. **XX76135-\***

**248,99 €**



### Pantalon anti-coupures PSS X-treme Vectran

Avec notre protection anti-coupures 5x5 green protection, produite en Allemagne d'après Bluesign, à 100% recyclable, nous avons obtenu une structure à très fort indice de respirance pour une évacuation encore plus rapide de la chaleur. Avec seulement 5 couches, nous obtenons la même durée d'arrêt de chaîne que de nombreux autres pantalons affichant 6 à 7 couches de protection anti-coupures. Parce que nous connaissons l'importance d'une matière supérieure robuste, notre pantalon X-treme Vectran est équipé d'un tissu intégrant du Vectran sur toute la partie avant de la jambe. Cette seconde innovation se distingue par une formidable résistance à la déchirure pour un poids très réduit. En outre, ce tissu est extrêmement résistant à l'abrasion et stable en cas de températures élevées.

#### En savoir plus :

- Guêtres avec crochet à chaussure robuste
- Tissu Vectran extrêmement résistant à l'abrasion
- Matière : 83% polyamide, 17% vectran / 90% polyamide, 10% élasthanne / doublure: 100% polyester
- Poids en taille 44 : 1300g
- \*Disponible du 24 au 30, du 40 au 58 et du 94 au 114

#### Rouge/noir

Taille: 24-28 / 46-58  
Taille: 29-30 / 60-64 / 94-114

Réf. **XX71217-\***

**293,99 €**

**304,00 €**

#### Gris/noir

Taille: 24-28 / 46-58  
Taille: 29-30 / 60-64 / 94-114

Réf. **XX71213-\***

**293,99 €**

**304,00 €**



EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION ANTICOUPIRES CLASSE 1



### Veste technique PSS X-treme Vario HiVis

En plus des caractéristiques classiques de la veste de travail éprouvée X-treme Vario, le modèle HiVis est doté de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

#### En savoir plus :

- Certification EN ISO 20471 catégorie 2 comme veste, catégorie 1 comme gilet
- Épaules et coudes renforcés au Kevlar
- La poche arrière à fermeture éclair
- offre beaucoup d'espace de rangement
- Aération au dos
- Col doublé
- Matière : 90 % polyester, 10 % élasthanne/ Doublure : 55 % polyester (Coolmax), 45 % polyester
- Poids taille M 800 g
- \*Disponible du S au 3XL

Orange de signalisation/noir Réf. **XX71408\***

**184,00 €**



### Pantalon de protection anti-coupures PSS X-treme Air HiVis

En plus des caractéristiques classiques du pantalon anti-coupures X-treme éprouvé, le modèle HiVis est équipé de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

#### En savoir plus :

- Certification EN ISO 381-5 catégorie 1 et EN ISO 20471
- A l'avant des jambes, ce pantalon est équipé d'une matière étanche allant au-delà des genoux et jusqu'à l'arrière des mollets, pour une meilleure protection contre l'humidité
- Avec poche pour mètre pliant
- Matière : 70% nylon, 19,5% kevlar, 10,5% élasthanne / 89% polyester, 11% élasthanne / doublure : 100% polyester
- Poids en taille 50: 1300 g
- \*Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 110

Orange / noir

Réf. **XX71212\***

**269,00 €**



CERTIFIÉ FPA  
EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION  
ANTICOUPURES CLASSE 1



# VÊTEMENTS DE PLUIE



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE



### Veste imperméable KOX Aquatex 2.0

La nouvelle veste de pluie KOX Aquatex 2.0 est votre excellent compagnon pour des activités polyvalentes dans des conditions humides. La veste de pluie combine l'excellente qualité KOX déjà éprouvée avec un design moderne et une coupe sportive. Le matériau extérieur durable avec membrane combine respirabilité et protection contre l'humidité. La teneur élevée en couleurs d'avertissement dans la veste de pluie KOX Aquatex 2.0 assure une excellente visibilité même par mauvais temps et dans une végétation dense.

#### En savoir plus :

- Matériau supérieur durable
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité par mauvais temps
- Bon concept de ventilation sur le dos et l'avant-bras
- La poche de poitrine peut être utilisée sans ouvrir la fermeture
- à glissière avant
- Les poignets intégrés offrent une protection contre l'humidité, l'air froid et la saleté
- Matière : 100 % polyester
- Le poids pour la taille M est de 950 g
- \*Disponible du S au XXL

Orange/gris  
Rouge/jaune

Réf. **XX72408-\***  
Réf. **XX72409-\***

**139,90 €**  
**139,90 €**



### Pantalon forestier imperméable KOX Aquatex 2.0

Le nouveau pantalon de pluie Aquatex 2.0 de KOX est votre meilleur compagnon pour des activités polyvalentes dans des conditions humides. Il suffit de l'enfiler ou de le porter séparément et de laisser la pluie dehors. L'Aquatex 2.0 est conçu comme un pantalon à enfiler, vous pouvez porter le pantalon de pluie sur votre pantalon de protection contre les coupures ainsi que sur votre pantalon de travail comme protection supplémentaire contre le vent et les intempéries. Avec le pantalon de pluie, vous bénéficiez de la qualité déjà éprouvée de KOX avec un design moderne et une coupe sportive. Le matériau extérieur durable avec membrane combine respirabilité et protection contre l'humidité et ne vous laisse pas debout sous la pluie.

#### En savoir plus :

- Matériau supérieur durable
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité par mauvais temps
- Poches latérales à double fonction: sac normal et fermeture éclair supplémentaire pour un accès pratique
- Zips latéraux de l'ourlet au genou avec bande de recouvrement et Velcro pour une entrée confortable dans le pantalon
- Le poids pour la taille M est de 800 g
- \*Disponible du S au XXL

Orange/gris  
Rouge/gris

Réf. **XX72208-\***  
Réf. **XX72209-\***

**119,00 €**  
**119,00 €**



### Veste de pluie PSS X-treme Rain

La veste de pluie X-treme Rain est le compagnon idéal les jours de pluie, elle résiste à la pluie, au brouillard et à l'humidité du sol. Avec la classe 3, la veste répond aux exigences les plus élevées. Grâce à la membrane RainTex® imperméable et respirante intégrée, la veste de pluie offre une protection permanente et est agréable à porter.

#### En savoir plus :

- Résistance à l'eau EN 343 classe 3
- Perméabilité à la vapeur d'eau EN 343 classe 3
- Fermetures éclair de ventilation imperméables sous les bras
- Intérieur de la veste avec doublure en maille (pour une évacuation optimale de l'humidité)
- Capuche intégrée
- Poche arrière étanche
- Poche poitrine avant droite avec fermeture éclair dissimulée
- Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Le revêtement Teflon DuPont protège contre les salissures importantes
- Matière : 100 % polyester
- Poids de la taille M 1115 g
- \*Disponible du S au 3XL

Jaune/rouge  
Orange/gris

Réf. **XX72407-\***

**179,00 €**

Réf. **XX72410-\***

**179,00 €**



### Pantalon de pluie PSS X-treme Rain

Le surpantalon imperméable X-treme Rain offre une protection efficace contre la pluie et la neige. L'imperméabilité et la respirabilité répondent toutes deux aux exigences les plus élevées de la classe 3.

#### En savoir plus :

- Résistance à l'eau EN 343 classe 3
- Perméabilité à la vapeur d'eau EN 343 classe 3
- Garnitures en Kevlar stables et résistantes à l'abrasion
- au niveau des genoux et à l'intérieur des jambes
- Poches latérales avec fermeture éclair
- Zone inférieure des jambes avec fermeture éclair latérale
- et bande Velcro pour un enfilage facile
- Matière : 100% polyester/doublure: 100% polyester /
- garnitures: 16% aramide (Kevlar), 8,7% élasthanne,
- 57,7% polyamide, 17,6% polyuréthane
- Le poids pour la taille M est de 790 g
- \*Disponible du S au 3XL

Rouge/jaune

Réf. **XX72207-\***

**149,00 €**





# CASQUES ET COMMUNICATION



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE

## PROTOS® INTEGRAL FOREST KOX EDITION AVEC EFFET « WOW » !



*L'aspect bicolore assure une très haute visibilité*

*Champs de vision extra grand*

*Adaptation parfaite à la tête*

*Visière remarquable avec logo Caribou*

### Protos® Integral Forest KOX edition

Créé pour les tâches les plus dures et les conditions atmosphériques les plus extrêmes : le casque Protos édition KOX incarne l'innovation et l'excellence de la protection pour les forestiers. Sa visière extra-grande avec logo Caribou dans le nouveau design KOX est remarquable. La coque du casque, avec coquille de nuque amortissante est intégrée, avec un aspect bicolore à haute visibilité. Pour des impératifs de sécurité, la coque extérieure du casque devrait être changée tous les 5 ans (se reporter à la date de fabrication). Elle est disponible à l'unité. Pour des raisons hygiéniques, nous recommandons de laver régulièrement la garniture rembourrée et, en cas d'utilisation quotidienne, de la changer tous les 2 à 3 ans.

### En savoir plus :

- Certifications EN 397, EN 352-3 et EN 17311
- Confort optimisé par le coulissant de ventilation servant également d'amortisseur
- Adaptation parfaite à la tête, même lorsque les coquilles antibruit sont en position passive
- La visière fine en métal F39 avec 39 ouvertures/cm2 protège contre les copeaux les plus fins
- Champs de vision extra grand
- Largeur de la tête 54-62 cm
- Poids 865 g



Jaune fluo/rouge, certifié FPA Réf. **XX74109** **216,58 €**

Noir/orange fluo Réf. **XX74114** **216,58 €**

Orange/bleu foncé Réf. **XX74115** **216,58 €**

Noir/fluo jaune Réf. **XX74129** **216,58 €**

Noir/rouge Réf. **XX74130** **216,58 €**

Vert olive/orange néon Réf. **XX74131** **216,58 €**



### Protos<sup>®</sup> Integral Forest

La sylviculture et ses exigences extrêmement variées sont à l'origine du développement du principe Protos<sup>®</sup> Integral. Comme en forêt des branches peuvent facilement s'accrocher à des parties d'un combiné casque, toutes les parties du Protos<sup>®</sup>, y compris la protection antibruit et la visière, sont intégrées. De cette façon, rien ne peut rester accroché. Certifié EN 397, EN 352-3 et EN 1731, le Protos<sup>®</sup> Integral Forest est le choix optimal pour les conditions de travail les plus dures et les intempéries extrêmes, allant de conditions climatiques pluie/froid jusqu'à sec/chaud. Même en position passive de la protection auditive, le Protos<sup>®</sup> tient parfaitement sur la tête. Pour des impératifs de sécurité, la coque extérieure du casque devrait être changée tous les 5 ans (se reporter à la date de fabrication). Elle est disponible à l'unité. Pour des raisons hygiéniques, nous recommandons de laver régulièrement la garniture rembourrée et, en cas d'utilisation quotidienne, de la changer tous les 2 à 3 ans.

#### En savoir plus :

- L'aspect bicolore assure une très haute visibilité
- Au niveau de la nuque, la coque rallongée protège l'arrière du crâne contre les coups et lors de chutes.
- Les aérateurs coulissants offrent non seulement un plus en confort, ils servent également d'amortisseur complémentaire en cas de choc
- Largeur de la tête 54-62 cm
- Poids 865 g



Rouge/jaune	Réf. <b>XX74110</b>	<b>216,58 €</b>
Bleu/jaune	Réf. <b>XX74111</b>	<b>216,58 €</b>
Orange/jaune, certifié FPA	Réf. <b>XX74112</b>	<b>216,58 €</b>



### Visière en alliage métallique inoxydable Forest KOX Edition F39 Protos®

Visière de protection pour un champs de vision amélioré et pour protéger contre les copeaux fins (p. ex. bois de hêtre ou de chêne). Avec enduit spécial antireflets et antigel en cas de températures négatives. Design KOX avec logo Caribou. EN1731.

Réf. **XX74337**

**59,25 €**

### Visière en alliage métallique inoxydable F39 Protos®

Visière de protection pour le visage, avec 39 ouvertures par cm2 pour une vision améliorée. Protège contre les copeaux fins (par ex. bois de hêtre, chêne). Elle est pourvue d'un enduit spécial contre la réflexion de la lumière et contre le givre en cas de températures négatives. EN1731.

Réf. **XX74330**

**59,25 €**

### Visière en alliage métallique inoxydable G16 Protos®

Visière de protection pour le visage, avec 16 ouvertures par cm2. Elle est pourvue d'un enduit spécial contre la réflexion de la lumière et contre le givre en cas de températures négatives. EN1731.

Réf. **XX74331**

**59,25 €**



### Insert pour verres optiques

Permet d'insérer des verres optiques chez l'opticien.

Réf. **XX74336**

**6,55 €**

**NOUVEAU**



### Support Actioncam de Protos

Permet de fixer des Action-Cams sur le casque sans gêner la visière.

Réf. **XX74338**

**26,06 €**



### Coquilles de protection antibruit Protos®

A clipser dans le Protos®. La pression et la position des oreilles peuvent être réglées. Livrées avec étrier. SNR 27dB(A). Prix par paire. EN352-3.

Noir/orange fluo	Réf. <b>XX74230</b>	<b>52,11 €</b>
Orange/bleu	Réf. <b>XX74231</b>	<b>52,11 €</b>
Fluo jaune/bleu	Réf. <b>XX74224</b>	<b>52,11 €</b>
Fluo jaune/rouge	Réf. <b>XX74223</b>	<b>52,11 €</b>
Fluo jaune/orange	Réf. <b>XX74225</b>	<b>52,11 €</b>
noir/jaune fluo	Réf. <b>XX74239</b>	<b>52,11 €</b>
noir/rouge	Réf. <b>XX74240</b>	<b>52,11 €</b>
Olive/orange fluo	Réf. <b>XX74241</b>	<b>52,11 €</b>



### Lunettes de protection Protos® Integral

Ajustables en inclinaison et longueur pour une tenue optimale et un confort parfait. 100% antibuée (excepté en teinte gris), certifiées et agréées conformes à la norme EN 166 et EN 172.

#### En savoir plus :

- Insert pour verres correcteurs prévu
- Pince nasale mobile, peut être ajustée à la hauteur du nez
- Peuvent être glissées dans la coque du casque avec deux doigts.
- Livrées avec étui

Incolore	Réf. <b>XX74332</b>	<b>42,96 €</b>
Gris	Réf. <b>XX74333</b>	<b>42,96 €</b>
Orange	Réf. <b>XX74334</b>	<b>42,96 €</b>
Jaune	Réf. <b>XX74335</b>	<b>42,96 €</b>



### Garniture de rembourrage Protos®

Garniture de rembourrage de rechange (par ex. en cas de forte salissure) pour la protection antibruit Protos. Mise en place facile par clip. Prix par paire.

Réf. **XX74221** **17,73 €**



### Kit hygiène Protos®

Pour des raisons d'hygiène, la garniture de rembourrage et le kit hygiène devraient être remplacés régulièrement. Prix par paire.

Réf. **XX74220** **10,22 €**



### Protection nuque Protos® Integral

Protection nuque à fixer par clip. Protège contre la saleté et la pluie. Réalisée en triple épaisseur de tissu technique haut de gamme.

Orange	Réf. <b>XX74425</b>	<b>32,49 €</b>
Jaune	Réf. <b>XX74426</b>	<b>32,49 €</b>
Rouge	Réf. <b>XX74424</b>	<b>32,49 €</b>
Bleu	Réf. <b>XX74427</b>	<b>32,49 €</b>



### Bandeau frontal Protos® KlimaAIR®

Bandeau frontal hygiénique en Cocona, fibre technique haut de gamme pour un grand confort et un séchage rapide. Livré avec rail à enclipser. Lavage jusqu'à 30°C.

Réf. **XX74421** **8,93 €**



### Kit KlimaAIR® Protos®

Kit de rechange des garnitures absorbantes et hygiéniques. Réalisé en Cocona, une fibre technique haut de gamme. Lavage jusqu'à 30°C.

Réf. **XX74420** **21,66 €**



### Etriers pour coquilles Protos®

Etriers de rechange pour protection antibruit. Prix par paire.

Réf. **XX74226** **32,25 €**

### Etriers radio Protos®

Adaptés pour toutes les solutions de communication 3M Peltor qui présentent un microphone directement sur la coquille-radio. Prix par paire.

Réf. **XX74227** **36,53 €**

### Etriers radio avec embout Protos®

Adaptés pour toutes les solutions de communication 3M qui présentent un microphone directement sur l'étrier-radio, par exemple Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Prix par paire.

Réf. **XX74228** **36,53 €**



**Casque combiné G3000 3M™ Peltor™**

Combiné casque 3M Peltor de dernière génération pour le forestier professionnel. Complet, avec casque G3000 avec 3M™ Uvicator™, coquilles antibruit H31, visière robuste nouvelle série 5 et système à rochet. Casque très léger en plastique résistant au froid et stabilisé UV. Excellente ventilation grâce aux perforations de ventilation bien réparties.



**Combiné casque 3M™ Peltor™ G3000 avec visière en alliage métal 5C-1 enduite**

Réglage aisé et protection optimale grâce à un filet rectangulaire en acier inox. Certifié FPA. Largeur de la tête 53–62 cm. Poids 680 g.

Orange, SNR 28 dB(A)      réf. **XX74103-37**      **77,90 €**

**Combiné casque 3M™ Peltor™ G3000 avec visière en alliage métal 5J-1**

Excellente visibilité et protection optimale grâce à la grille inoxydable de grande qualité. Réglage aisé. Certifié FPA. Largeur de la tête 53–62 cm. Poids 680 g.

Orange, SNR 28 dB(A)      réf. **XX74103-38**      **99,90 €**



**Casque orange pour G3000**

Avec indicateur Uvicator et équipement intérieur avec bandeau anti-sueur et système de rochet. EN397. Largeur de la tête 53–62 cm. Poids 340 g.

Vert fluo      réf. **XX74121**      **35,90 €**  
 Orange      réf. **XX74409**      **29,90 €**



### Combiné casque ENHA OAK

Protection forestière complète avec coquilles anti-bruit et visière longue offrant une meilleure protection du visage. Réglage rapide du tour de tête sans devoir ôter le casque. Bandeau anti-sueur synthétique. Excellent rapport qualité-prix.

#### En savoir plus :

- Standard KWF
- Equipement intérieur 6 points
- Aération maximum
- Testé selon les normes EN 397, 352 et 1731
- Isolation phonique : 26dB SNR
- Largeur de la tête 53–62 cm
- Poids 700 g

orange, KWF standard

Réf. **XX74106-02**

**34,90 €**



### Combiné casque de protection visage et audition G500 3M™ Peltor™

Un confort optimal, idéal pour les travaux de débroussaillage. Maintien confortable grâce à des réglages flexibles. Protection antibruit avec position de stationnement pour une communication facile en situation non bruyante.

#### En savoir plus :

- Système à rochet au niveau du bandeau de nuque
- Visière, protection antibruit et set hygiène peuvent être remplacés
- Protection antibruit Optime™ I, EN 352
- Visière en acier inox 5C, EN 1731
- Largeur de la tête 54–62 cm
- Poids 500 g

Orange, SNR 26 dB(A)

Réf. **XX74107**

**79,90 €**



### 3M™ casque de recharge SecureFit™ X5500V

Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500V, qui est conforme à la norme EN 397, protège efficacement la tête tout en étant réglable. Il séduit par ailleurs du fait de sa visibilité accrue grâce à une couleur de signalisation. Poids 370 g.

Orange

Réf. **XX74123**

**74,90 €**

Vert fluo

Réf. **XX74124**

**74,90 €**

**3M**

**Support visière FH1 3M**

Réf. **XX74324**

**12,80 €**

**3M**

**Visière en alliage métallique inoxydable 5J-1 3M™  
pour G500, G3000 et X5500**

EN1731

Réf. **XX74318**

**38,90 €**

**3M**

**Visière de rechange 5F-11 3M™  
pour G500, G3000 et X5500**

EN166

Réf. **XX74319**

**16,90 €**

**3M**

**Coiffe complète avec bandeau anti-sueur G2D 3M™  
pour H700 et G3000**

Livré avec bandeau anti-sueur

Réf. **XX74403**

**13,90 €**

**3M**

**3M™ Bandeau anti-sueur  
pour H700 et G3000**

Cuir

Réf. **XX74402**

**5,49 €**

**Protège-nuque GR3C 3M™  
pour G500, G3000 et X5500**

Pour un montage facile sur l'équipement intérieur.

Orange

Réf. **XX74404**

**7,90 €**

**3M**

**Lunettes de protection intégrées V9 3M™  
pour H700, G500, G3000 et X5500**

Fixation aisée sur l'équipement intérieur.

Clares

Réf. **XX74301**

**16,90 €**

**3M**

**Kit d'hygiène 3M™ HYX2**

Pour X2, H31 et Optime II

Réf. **XX74201**

**11,89 €**

**Kit d'hygiène 3M™ HYX1**

Pour X1, Optime I et Kid

Réf. **XX74262**

**11,89 €**

**Kit d'hygiène 3M™ HY21**

Pour SportTac™

Réf. **XX74621**

**15,90 €**



### Coquilles antibruit H31 de 3M™ Peltor™ à fixer sur le casque

Un casque antibruit confortable avec une bonne puissance d'isolation, spécialement conçu pour le secteur forestier. Les anneaux d'étanchéité larges et confortables avec canaux d'aération régulateurs de pression garantissent une isolation optimale, même en cas d'utilisation prolongée.

Orange, SNR 28 dB(A)      Réf. **XX74208**      **29,90 €**



### Antibruit Peltor™ Optime™ I de 3M™ avec serre-tête

Le design en arceau bas avec profil longiligne et serre-tête matelassé aide à maintenir une pression constante. La structure des coquilles aide à réduire l'accumulation de la chaleur et la formation de la sueur. Homologués DIN/EN 352-1.

Jaune, SNR 27 dB(A)      Réf. **XX74206**      **22,89 €**



### Coquilles antibruit Optime™ II de 3M™ Peltor™ à fixer sur le casque

Le modèle Optime™ II avec fixation du casque promet une pression constante. L'espace généreux en dessous des coquilles permet de réduire l'accumulation de chaleur et la formation de sueur, tandis que de larges anneaux d'étanchéité garantissent une étanchéification optimale doublée d'un grand confort de port. Homologués DIN/EN 352-3.

Vert, SNR 30 dB(A)      Réf. **XX74204**      **29,90 €**



### Antibruit Peltor™ Optime™ II de 3M™ avec serre-tête

Le design en arceau bas avec serre-tête matelassé aide à maintenir une pression constante. L'espace généreux en dessous des coquilles permet de réduire l'accumulation de chaleur et la formation de sueur, tandis que de larges anneaux d'étanchéité garantissent une étanchéification optimale doublée d'un grand confort de port. Homologués DIN/EN 352-1.

Vert, SNR 31 dB(A)      Réf. **XX74211**      **29,90 €**



### Coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™ à fixer sur le casque

Ces coquilles sveltes et légères offrent une excellente compatibilité avec les autres articles de protection personnelle de 3M™. Au niveau des anneaux, les coussins isolants sont combinés à une mousse innovante pour garantir une excellente protection, tout particulièrement lorsque le bruit se situe dans des fréquences basses.

Jaune/vert, SNR 32 dB(A)      Réf. **XX74254**      **45,90 €**



### Coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™ avec serre-tête

Ces coquilles sveltes et légères offrent une excellente compatibilité avec les autres équipements de protection individuelle de 3M™. Au niveau des anneaux, les coussins isolants sont combinés à une mousse innovante pour garantir une excellente protection, tout particulièrement lorsque le bruit se situe dans des fréquences basses.

Jaune/vert, SNR 33 dB(A)      Réf. **XX74253**      **42,89 €**  
Orange, SNR 32 dB(A)      Réf. **XX74257**      **42,89 €**



### Protos® Headset Integral

Le Protos® Headset Integral est l'équipement pour toutes les interventions. Sa construction est extrêmement légère. Grâce aux coussinets d'appui spéciaux et leur emplacement particulier sur le serre-tête, aucun point de pression n'est ressenti. Le serre-tête reste malgré tout en place et ne glisse en aucune manière, peu importe la position adoptée.

#### En savoir plus :

- Rabattables et ne prennent pas de place
- Pas de parties saillantes
- Coquilles anti-bruit remplaçables
- Contrôlée et autorisée selon la norme EN352-1
- Poids 275 g
- Taille unique

Rouge	Réf. <b>XX74233</b>	<b>75,33 €</b>
Bleu	Réf. <b>XX74234</b>	<b>75,33 €</b>
Noir	Réf. <b>XX74235</b>	<b>75,33 €</b>
Orange	Réf. <b>XX74236</b>	<b>75,33 €</b>
Vert olive	Réf. <b>XX74237</b>	<b>75,33 €</b>
Vert	Réf. <b>XX74238</b>	<b>75,33 €</b>

KIDS



### Protection antibruit 3M™ Peltor™ Kid pour les enfants

Protégez les oreilles fragiles de vos enfants lorsque vous les emmenez en forêt ou qu'ils vous accompagnent dans vos travaux de jardin ! Ou lors de concerts ou de fêtes, les oreilles de vos enfants seront protégées. Les protections antibruit Peltor Kid répondent aux mêmes standards de qualité, de confort et de protection que les protections professionnelles, imposées dans le milieu industriel. Très confortables, les larges anneaux de protection sont garnis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Cela permet une isolation phonique optimale et une pression très faible pour un grand confort, même sur une longue durée. Peltor Kid est certifié CE et convient pour les enfants jusqu'à 7 ans.

#### En savoir plus :

- Serre-tête rembourré
- Rembourrage isolant doux
- Tenue ajustable „grandit avec l'enfant“
- Accrochage 2 points
- Arceau en acier inox souple
- EN352, SNR 27 dB(A)

Rose fluo	Réf. <b>XX74215</b>	<b>26,89 €</b>
Vert fluo	Réf. <b>XX74216</b>	<b>26,89 €</b>



### Bouchons de protection pour les oreilles E-A-R™ Ultrafit™ avec boîte

Les bouchons de protection ont été créés pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire les bruits forts et les niveaux sonores dangereux. Ces produits se portent avec ou sans cordelette. EN352, SNR32 dB(A).

Jaune	Réf. <b>XX74214</b>	<b>7,90 €</b>
-------	---------------------	---------------

## Casque audio de protection antibruit Peltor™ X4 de 3M™ Work Tunes Pro avec radio FM

Les travaux dans la maison, au jardin et dans l'atelier sont généralement associés à beaucoup de bruit. Pourtant, lorsque vous tondez la pelouse, taillez vos haies, élaguez arbres et arbustes au jardin ou même en ponçant, perçant et tournant du bois dans votre atelier de bricolage, vous ne pensez généralement pas à utiliser une protection antibruit. Malheureusement, même un bruit de courte durée peut endommager votre ouïe. Nombreux sont ceux qui n'en tiennent pas compte et la somme de tous les dommages se fait alors remarquer durement en prenant de l'âge.

### En savoir plus :

- Combinaison géniale de la protection antibruit et de la radio FM
- Isole du bruit jusqu'à 32 dB
- Radio FM avec fonction recherche de stations intégrée
- Antenne intégrée : aucun câble ne vous dérange
- 5 mémoires stations (à programmer au choix)
- La connexion à des appareils plus anciens est possible
- (p. ex. lecteur cassettes) via un câble Jack de 3,5 mm
- Commande très simple : de commande pour choisir un titre, régler le volume, sélectionner la station, sur le casque
- Fonction économie d'énergie : s'éteint automatiquement 4 heures après la dernière commande effectuée
- Livré avec 2 piles AA
- Fonctionnement pratique sur pile : jusqu'à 40 heures d'écoute
- EN352



### Avec serre-tête

Noir, SNR32 dB(A)

Réf. **XX74250**

**129,89 €**

### À fixer sur le casque

Noir, SNR 31 dB(A)

Réf. **XX74251**

**129,89 €**

## Lunettes de sécurité 3M™ Peltor™ SecureFit™ 400

Grâce à la technologie de répartition de la pression des branches mise au point par 3M™, les lunettes s'adaptent tout naturellement à tous les tours de tête et à leur forme. La terminaison des branches matelassée et les pinces nasales souples et ajustables procurent encore plus de confort.

### En savoir plus :

- Lunettes de protection particulièrement légères : seulement 19 g
- Les verres en poly
- carbonate absorbent jusqu'à 99,9% des rayons UVA et UVB

Verres miroir bleus,

EN166 + EN172

Réf. **XX74506**

**12,90 €**

Intérieur/extérieur,

EN166 + EN172

Réf. **XX74510**

**12,90 €**

Incolore, EN166 + EN170

Réf. **XX74507**

**11,89 €**

Jaune, EN166 + EN170

Réf. **XX74508**

**11,89 €**

Gris, EN166 + EN172

Réf. **XX74509**

**11,89 €**



## Gogle 3M™ Gear™ 500

Les lunettes de vision intégrale 3M™ Goggle Gear™ 500 sont ergonomiques, légères et efficaces. Leur design fin et le réglage optimal par le bandeau réglable augmentent le confort de port. Le revêtement 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ garde les vitres à l'abri de la buée.

### En savoir plus :

- Ergonomique, forme plate
- Bandeau réglable individuellement et amovible
- Protection contre l'énergie mécanique - BT (moyenne énergie)
- Protection contre les gouttes de liquide (3)
- Protection contre les grosses particules (4)

Gris/rouge

Réf. **XX74511**

**26,89 €**





### XPI Forestry Fixation de casque 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™

Protection auditive Bluetooth pour la connexion de la radio ou du téléphone. Le 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI est le casque modifié pour les travailleurs forestiers, conçu pour le marché forestier : Grâce à la couleur de signalisation jaune, vous êtes toujours visible pour les autres dans la forêt. Le microphone étanche (IP68) et le revêtement spécial de la carte sont protégés contre les dommages causés par l'humidité. Grâce à la technologie Bluetooth®, le 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI permet la communication sans fil dans les environnements bruyants.

#### En savoir plus :

- Haute visibilité grâce à la couleur de signalisation
- Bluetooth® 4.2 Multipoint
- Possibilité de connexion de 2 smartphones
- Connexion facile à d'autres appareils compatibles Bluetooth®
- Communication dans des environnements bruyants
- Son stéréo de haute qualité
- Protection auditive active avec reproduction du bruit ambiant
- Bouton « Push to talk » sur la capsule pour une utilisation facile
- Transmission à commande vocale VOX
- Durée de vie de la batterie améliorée 60-70 heures
- Microphone, compensation du bruit améliorée IP68
- Microphone étanche IP68
- Fonction « Push-to-listen » PTL
- Navigation simplifiée dans les menus

Vert fluo, SNR31 dB(A)

Réf. **XX74127**

**649,00 €**



### 3M™ Peltor™ LiteCom™

3M™ Peltor™ LiteCom™ est une protection auditive haute performance avec radio intégrée pour la communication sans fil à courte distance avec d'autres casques et radios portables LiteCom™ fonctionnant sur la même fréquence. Avec le microphone vocal à suppression de bruit et fonction VOX, vous pouvez parfaitement communiquer dans des environnements bruyants via la fonction mains libres.

#### En savoir plus :

- Bandeau en acier inoxydable
- Bagues d'étanchéité souples
- Capsules hautement isolantes
- 8 canaux, 446 MHz, sans autorisation ni redevance
- Navigation dans les menus à commande vocale
- Touches de fonction faciles à utiliser
- Microphone à compensation de bruit
- Compatible avec : - Radios PMR 446 MHz - LiteCom, LiteCom Basic, LiteCom Plus, LiteCom III, LiteCom Pro

#### LiteCom™ 3M™ Peltor™ avec fixation pour casque

Bleu, EN352, SNR33 dB(A) Réf. **XX74601**

**689,00 €**

#### LiteCom™ 3M™ Peltor™ avec arceau

Bleu, EN352, SNR32 dB(A) Réf. **XX74602**

**689,00 €**



### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus

Le nouveau 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus est une protection auditive haute performance avec radio intégrée pour la communication sans fil à courte portée avec les appareils LiteCom™ et d'autres radios PMR. Il succède au 3M™ LiteCom™ Plus qui a fait ses preuves. Il est équipé de microphones extérieurs dont la fonction dépend du niveau pour percevoir l'environnement. Un téléphone portable/smartphone peut être connecté via Bluetooth pour être joignable par téléphone. Une entrée audio externe permet de connecter un téléphone ou une radio portable par câble. En outre, le WS™ LiteCom™ Plus est équipé d'un microphone étanche et est classé dans la classe de protection IP54.

#### En savoir plus :

- Communication radio bidirectionnelle intégrée
- 16 canaux (PMR 446 MHz)
- Fonction dépendante du niveau de bruit ambiant
- Batterie lithium-ion rechargeable d'une durée de fonctionnement maximale de 10 heures
- Transmission à commande vocale (VOX)
- Fonction d'arrêt automatique
- Annonce de l'état de la batterie
- Interface multipoint Bluetooth®
- Microphone étanche (IP68)
- Indice de protection IP54 (protection contre les dépôts de poussière et les éclaboussures d'eau)

#### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus avec fixation pour casque

Bleu, SNR31 dB(A) Réf. **XX74628** **1.289,00 €**

#### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus avec arceau

Bleu, SNR33 dB(A) Réf. **XX74629** **1.289,00 €**



### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset

La protection auditive avec radio DMR analogique et numérique intégrée permet une communication radio bidirectionnelle et peut être intégrée dans les systèmes radio DMR. Grâce à l'interface Multipoint Bluetooth®, deux appareils peuvent être connectés via Bluetooth® (par exemple un téléphone portable et une radio compatible Bluetooth). Les microphones extérieurs à commande électronique permettent d'entendre les bruits ambiants importants et de communiquer avec les passants sans renoncer à la fonction de protection auditive.

#### En savoir plus :

- Combinaison radio bidirectionnelle DMR analogique/numérique préprogrammée dans la gamme PMR/DMR 446 sans licence
- 16 canaux radio analogiques et 16 canaux radio numériques
- Interface multipoint Bluetooth®
- Couleur de signalisation HiVis
- Microphone étanche (IP68)
- Perception du bruit ambiant grâce à une protection auditive dépendant du niveau sonore
- Menu à commande vocale avec sélection de la langue
- Fonction Push-To-Listen (PTL)
- Batterie rechargeable Li-Ion
- Fonction VOX (activée en parlant)
- Indicateur ligne occupée
- Connexion externe
- Arrêt automatique
- Indicateur de niveau de charge

#### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset avec arceau

Vert fluo, SNR33 dB(A) Réf. **XX74626** **1.548,99 €**

#### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset avec fixation pour casque

Vert fluo, SNR32 dB(A) Réf. **XX74627** **1.548,99 €**



# BRODEQUINS DE PROTECTION ANTI-COUPURES



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE

# UNE COUPE SÛRE À CHAQUE PAS.

Dans la sylviculture, il est indispensable d'avoir une bonne stabilité et un appui sûr pour éviter les chutes, les accidents de glissade et de trébuchement. Des chaussures adaptées sont donc indispensables. Mais toutes les chaussures ne sont pas identiques. Selon le domaine d'activité, différentes bottes de protection anti-coupures avec différentes caractéristiques sont nécessaires. Nous allons présenter ci-dessous des exemples de bottes de protection anti-coupures des trois classes de protection contre les coupures.

### **Bottes de protection anti-coupures KOX UNO.**

La KOX UNO est une botte de protection anti-coupures confortable de classe 1 (20 m/s) pour les terrains simples à moyens avec certification KWF Standard. Elle dispose d'une semelle en caoutchouc antidérapante, d'une doublure intérieure respirante sans membrane et d'un élément de talon en TPU pour une meilleure stabilité. Le cuir de vache hydrophobe avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm la rend imperméable et robuste. Une semelle extérieure flexible avec griffe en caoutchouc, élastique au bout de la tige et tige souple et rembourrée de 18 cm offre une protection et un confort supplémentaires.

### **Bottes de protection anti-coupures KOX DUE.**

La KOX DUE est une botte de protection anti-coupures polyvalente de classe 2 (24 m/s), idéale pour les terrains et les conditions météorologiques exigeants. Elle offre une construction de semelle stable avec une semelle en caoutchouc adhérente et une griffe de tige en caoutchouc, une membrane étanche et un cuir

de vache robuste de 2,0 à 2,2 mm d'épaisseur. Le rembourrage doux et l'ajustement ergonomique garantissent un grand confort de port. Une bande élastique à l'extrémité de la tige protège des salissures et de la sciure. La KOX DUE offre non seulement protection et confort, mais aussi la stabilité nécessaire à l'utilisation dans la sylviculture.

### **Bottes de protection anti-coupures KOX TRE.**

En tant que botte de protection professionnelle contre les coupures de classe 3 (28 m/s), la KOX TRE est idéale pour les terrains difficiles. Sa semelle Vibram résistante aux crampons avec des pointes en métal au niveau du chevalet et son cuir de vache Perwanger robuste d'une épaisseur allant jusqu'à 2,4 mm assurent un grand confort de port. L'un des points forts est également la membrane événementielle imperméable et respirante. Un bord de protection périphérique en caoutchouc contre les éboulis offre une protection supplémentaire. La KOX TRE combine ainsi une sécurité, une stabilité et un confort élevés pour les travaux forestiers exigeants.



### Bottes anti-coupures KOX TRE

Les KOX TRE sont des bottes professionnelles de protection anti-coupures, de classe 3 (28 m/s). Elles possèdent une semelle Vibram à crampons antidérapants dans la zone centrale pour les conditions de terrain difficiles. Le cuir de vachette Perwanger, robuste et indéformable, associé à la membrane Event imperméable et respirante, leur confère un confort excellent.

#### En savoir plus :

- EN ISO 20345:2011 S3 CI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, classe 3 (28 m/s)
- Cuir de vachette Perwanger hydrophobe
- Membrane imperméable et respirante Event
- Bordure rembourrée en cuir lisse souple
- La bordure élastique protège contre la saleté et la sciure
- Semelle intérieure préformée et rembourrée, remplaçable

- Coque de protection en acier
- Bordure en caoutchouc pour un plus de protection
- Semelle résistante à la torsion et semelle intermédiaire
- résistante à la pénétration
- Semelle à crampons crantée en caoutchouc Vibram, avec
- couche PU amortissante
- 4 crampons vissés dans la partie centrale de la semelle
- assurent un plus d'adhérence
- Œillets de tirage et crochets bloquants dans la zone inférieure, crochets de laçage sur la partie montante
- Épaisseur cuir 2,2 à 2,4 mm
- Hauteur partie montante 20 cm
- Poids en taille 42 environ 2450 g
- \*Disponible du 38 au 48

Rouge

Réf. **XX73125-\***

**209,90 €**

Vert olive

Réf. **XX73132-\***

**209,90 €**



CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 3 EN ISO 17249:2013



### Bottes anti-coupures KOX DUE

Polyvalentes, les KOX DUE sont des bottes de protection contre les anti-coupures, de classe 2 (24 m/s), dotées de semelles solides. Elles sont adaptées à des terrains et à des conditions météorologiques variées. Elles possèdent également une membrane imperméable et un dessus cuir robuste.

#### En savoir plus :

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, classe 2 (24 m/s)
- Cuir de vachette hydrophobe
- Revêtement intérieur robuste avec membrane imperméable
- La partie montante et la languette sont munies de tissu aéré et de trous d'aération
- La bordure élastique protège contre la saleté et la sciure

- Semelle intérieure préformée et rembourrée, remplaçable
- Coque de protection en acier
- Semelle intermédiaire indéformable résistante à la perforation
- Semelle crantée en caoutchouc antistatique, résistante à l'huile et à la chaleur
- Crampons en caoutchouc sur la partie centrale de la semelle pour une meilleure adhérence
- Œillets de tirage et crochets dans la zone inférieure, crochets de laçage sur la partie montante
- Épaisseur cuir 2 à 2,2 mm
- Hauteur partie montante 18 cm
- Poids en pointure 42 par paire : 1920 g
- \*Disponible du 38 au 48

Orange

Réf. **XX73124-\***

**169,90 €**

Rouge

Réf. **XX73131-\***

**169,90 €**



EN COURS D'EXAMEN KWF !  
PROTECTION ANTICOUPIRES  
CLASSE 2, EN ISO 17249:2013



### Bottes anti-coupures KOX UNO

Confortables, les KOX UNO sont des bottes de protection contre les anti-coupures, de classe 1 (20 m/s) pour terrain facile à moyen avec une semelle en caoutchouc antidérapante, une doublure intérieure respirante et un dessus cuir hydrofuge.

#### En savoir plus :

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, classe 1 (20 m/s)
- Cuir de vachette hydrophobe
- Doublure intérieure respirante sans membrane
- La partie montante et la languette sont munies de tissu aéré
- et de trous d'aération
- La bordure élastique protège contre la saleté et la sciure

- Semelle intérieure préformée et rembourrée, remplaçable
- Coque de protection en acier
- Semelle intermédiaire souple anti-perforation
- Semelle crantée en caoutchouc antistatique,
- résistante à l'huile et à la chaleur
- Crampons en caoutchouc sur la partie centrale
- de la semelle pour une meilleure adhérence
- Talon en TPU pour plus de solidité et durabilité
- Œillets plats en D à la base et crochets de lacage
- sur la partie montante
- Épaisseur cuir 1,8 à 2 mm
- Hauteur partie montante 18 cm
- Poids en pointure 42 par paire : 1950 g
- \*Disponible du 38 au 48

Bleu

Réf. **XX73123-\***

**139,90 €**

Vert olive

Réf. **XX73130-\***

**139,90 €**



STANDARD KWF, PROTECTION  
ANTICOUPURES CLASSE 1  
EN ISO 17249:2013



### Bottes anti-coupures HAIX® Protector 2.0 édition KOX

La combinaison, éprouvée depuis des années, de cuir étanche de haute qualité et de membrane GORE-TEX® avec une doublure Micro-Dry fait des brodequins de protection anti-coupures HAIX au design KOX le partenaire idéal pour les activités forestières. Avec leur semelle extérieure en caoutchouc-PU, leur profil fortement cranté leur coque acier de forme anatomique, ces brodequins sont symbole de sécurité et de fiabilité sur tout type de terrain et par tous les temps. Leur nouveau design de couleurs permet toutes les combinaisons

#### En savoir plus :

- Protection anti-coupures 1 (20 m / sec.) conformément à
- EN ISO 17249:2013 + AC:2013
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Couche extérieure en cuir imperméable 2,5-2,7 mm
- Mousse amortissante dans toute la semelle (HAIS® MSL System)
- Etanchéité totale grâce à un cuir imperméable d'excellente qualité et à la membrane Gore-Tex
- Semelle résistant aux huiles et au carburant
- Laçage facile et rapide
- Largeur de chaussure 10
- Hauteur de tige 23 cm
- Poids par paire en pointure 42 environ 2500 g
- \*Disponible du 38 au 49

Noir/gris

Réf. **XX73121-\***

**239,89 €**

Rouge/jaune

Réf. **XX73135-\***

**239,89 €**



CERTIFIÉ FPA, PROTECTION  
ANTICOUPURES CLASSE 1  
EN ISO 17249:2013



### Bottes anti-coupures HAIX® Protector Alpin

Le brodequin de "montagnard" parmi les bottes de protection anti-coupures. Elle est spécialement conçue pour des terrains en pentes raides. La semelle très stable avec profil robuste vous évite de dérapier. Vos pas seront assurés même sur des pierres, galets et rochers. Utilisation: Idéal pour des terrains difficiles et raides. Convient en toute saison.

#### En savoir plus :

- CE CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Cuir spécial robuste
- Amortisseur PU dans la semelle extérieure : amortit chaque pas
- Une griffe en métal peut être fixée à la semelle comme protection antidérapante supplémentaire
- Épaisseur du cuir 2,8 - 3,0 mm
- Double languette ajustable pour une meilleure répartition de la pression
- Système de laçage rapide sur crochets et œillets
- Doublure micro-dry pour des pieds agréablement secs
- Semelle anatomique amovible
- Bordure anti-éboulement montée à la main
- Hauteur de tige 20 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 2900 g
- \*Disponible du 39 au 47

Noir

Réf. **XX73102-\***

**389,90 €**



### Bottes anti-coupures HAIX® Protector Ultra 2.0 GTX

La botte forestière Protector Ultra 2.0 GTX de HAIX® offre un bord de tige doux et moulant empêche les copeaux et la saleté de rentrer dans la chaussure de travail. Un système de laçage bi-zone permet une adaptation ciblée de la chaussure tant au pied qu'au niveau de la tige tout en offrant une flexibilité dans le choix des chaussettes. Un entoilage déperlant avec coque distincte au talon assure un amorti plus performant et un maintien optimal du pied.

#### En savoir plus :

- CE EN ISO 20345 : 2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Protection contre l'humidité par membrane GORE-TEX®
- Matière supérieure en cuir velours respirant
- Épaisseur du cuir 2,8 - 3,0 mm
- Semelle VIBRAM® antidérapante à crans tout terrain robustes
- Coque en acier
- Hauteur de tige 20 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 2400 g
- \*Disponible du 39 au 47

Vert

Réf. **XX73129-\***

**329,89 €**



HAIX



### Bottes anti-coupures HAIX® Protector Forest 2.1 GTX

Son embout de protection rembourré est particulièrement large et haut. Il protège vos pieds de manière optimale contre les objets lourds comme les branches. Grâce au système HAIX® 2-Zone Lacing, vous pouvez serrer différemment le pied et le mollet. Ainsi, la botte s'adapte parfaitement à votre pied, elle est respirante et imperméable grâce à GORE-TEX Performance. Les semelles intérieures sont amortissantes, évacuent l'humidité et sont antibactériennes. La semelle extérieure est résistante à la chaleur, à l'huile et à l'essence et ne marque pas.

#### En savoir plus :

- CE EN ISO 20345 : 2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Respirant et étanche grâce à la couche de GORE-TEX
- Dessus : cuir velours, hydrophobe, respirant,
- épaisseur de cuir 2,8–3,0 mm
- Semelle VIBRAM, résistante à l'abrasion et antidérapante
- Hauteur de tige 22 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 2550 g
- \*Disponible du 39 au 47

Orange

Réf. **XX73128-\*****319,90 €**

Rouge

Réf. **XX73127-\*****319,90 €**

CERTIFIÉ FPA, PROTECTION  
ANTICOUPURES CLASSE 2  
EN ISO 17249:2013

HAIX



### Bottes anti-coupures HAIX® Protector Forest 2.1 GTX mid

Avec la botte de protection anticoupure imperméable Protector Forest 2.1 GTX mid de HAIX, vous obtenez une excellente chaussure pour les terrains faciles à moyens, optimale pour le travail en forêt. La botte de protection anticoupure séduit par son confort de port optimal en toute saison. Elle est respirante grâce à la membrane Gore-Tex. La première semelle en non-tissé absorbant l'humidité de la botte de protection anticoupures HAIX offre un autre avantage important. Elle est indéformable et résiste à la torsion ; de plus, elle réduit les charges de pression ponctuelles, par exemple sous l'effet de pierres. Le mouvement de pompage qui se produit lorsque l'on marche sert à évacuer l'humidité à travers les ouvertures de ventilation de la tige et de la languette.

#### En savoir plus:

- Classe de protection contre les coupures 2 (24 m/s) selon EN ISO 17249:2013
- Chaussure de protection anticoupure certifiée pour les semelles orthopédiques
- Imperméable et respirante grâce au Gore-Tex
- Chaussure de protection anticoupure sans coutures latérales
- Antistatique, protection accrue contre les produits chimiques
- Semelle intérieure lavable jusqu'à 30 degrés
- Hauteur de tige : 17 cm
- Poids en taille 42 environ: 2260 g
- \*Disponible du 39 au 47

Rouge

Réf. **XX73136-\*****304,90 €**

EN COURS D'EXAMEN KWF !  
EN ISO 17249:2013



### EURO PM Bottes caoutchouc anti-coupures Sierra II

Bottes robustes offrant une protection contre les coupures et conformes aux exigences de la plus haute classe de protection anti-coupures pour une sécurité optimale (classe 3, 28 m/s). L'équipement de sécurité comprend une protection robuste au niveau des chevilles ainsi qu'une grande coque en acier.

#### En savoir plus :

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 classe 3
- Imperméables grâce au traitement exceptionnel
- Faciles à enfiler et à ôter en raison de la forme idéale de la tige
- Caoutchouc naturel
- Hauteur de la tige env. 38 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 3200 g
- \*Disponible du 37 au 48

Orange

Réf. **XX73207\***

**74,90 €**



### EURO PM Bottes caoutchouc anti-coupures Lumberjack III Neo

Vos bottes en caoutchouc anti-coupures pour les jours de grand froid. Grâce à leur doublure intérieure en néoprène haut de gamme de 4 mm d'épaisseur, vos pieds restent bien au sec et bien rembourrés par des températures d'hiver. Confort supplémentaire grâce à une coquille spacieuse et au laçage ajustable au niveau des mollets.

#### En savoir plus :

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 S3
- Semelle en caoutchouc nitrile avec profil tout-terrain
- Faciles à enfiler et à retirer grâce à la forme idéale de la tige
- Caoutchouc naturel
- Hauteur de tige env. 36 cm
- Poids par Pairs par paire en 42 env. 3400 g
- \*Disponible du 39 au 48

Vert/orange

Réf. **XX73208\***

**109,90 €**





# MERLINS, HACHES DE FENTE ET HACHETTES



**KOKX**  
PLUS EN  
LIGNE

# MEILLEURE VENTE

**OCHSENKOPF**  
BY GEDORE



## Merlin professionnel à fendre le bois Ochsenkopf BIG OX®

Système de sécurité breveté ROTBAND-PLUS : le manchon de protection du manche, la clavette conique, la plaque de sécurité et la vis de sécurité rendent le manche solidaire de la tête pour une sécurité du travail maximale. Le manchon de protection en acier protège le manche et garantit une durée de vie accrue. Tête forgée à bec incurvé et grande surface d'impact (par ex. pour enfoncer des coins). Manche de grande qualité en hickory et protection de lame.

90 cm, 3000 g      Réf. **XX97135**      **114,89 €**

### Manche de rechange en Hickory BIG OX

90 cm, 1305 g      Réf. **XX97135-4**      **61,90 €**



**EN HALDER**



## Merlin de fente Simplex Halder

Merlin et marteau réunis en un seul outil. Avec manche ergonomique en bois de Hickory. Partie de fendage forgée et affûtée avec renflement en acier carbone. Sécurité de travail maximum grâce à l'embout spécial en matière plastique. Remplacement aisé des différentes parties grâce à une vis centrale. Le boîtier, avec logement massif pour la protection du manche, permet d'éviter que celui-ci ne se brise en cas de coup perdu et augmente d'autant la longévité de votre outil.

80 cm, 3400 g      Réf. **XX97126**      **123,90 €**

### Embout de rechange en plastique

60 mm, 160 g      Réf. **XX97126-1**      **17,90 €**

### Lame

60 mm, 1340 g      Réf. **XX97126-2**      **40,90 €**

### Manche de rechange en Hickory

83 cm, 750 g      Réf. **XX97126-4**      **42,89 €**

### Protège-lame de rechange, cuir

33 g      Réf. **XX97126-6**      **9,90 €**



**MÜLLER** 1675



## Merlin Dauner Müller

Certifié FPA. Avec un manche en hickory. Merlin avec nez de protection et grand tranchant, forgé en acier spécial. Idéal pour fendre le bois moyen et de gros feuillus.

85 cm, 3000 g      Réf. **XX97115**      **79,90 €**

### Manche de rechange en Hickory

85 cm, 830 g      Réf. **XX97180-3**      **25,89 €**



### Hache Ochsenkopf SPALT-FIX® OX 648 H

Résultat de fente optimal pour peu d'effort physique grâce à la lame en forme de coin. Fixation du manche ROTBAND-PLUS et manche haut de gamme en bois de hickory, à forme ergonomique.

70 cm, 2150 g	Réf. <b>XX97157</b>	<b>121,90 €</b>
80 cm, 3550 g	Réf. <b>XX97158</b>	<b>129,91 €</b>

#### Manche de rechange en Hickory

70 cm, 800 g	Réf. <b>XX97157-4</b>	<b>54,89 €</b>
80 cm, 950 g	Réf. <b>XX97158-4</b>	<b>59,90 €</b>

## HALDER

### Hache de fendage Simplex

La hache de fendage Simplex de Halder avec poinçons combine deux outils en un : une hache de fendage et un marteau à face souple. La lame de la hache avec poinçons est forgée à froid, trempée et revenue, rectifiée et polie. Les poinçons optimisés augmentent l'effet de fendage et empêchent le blocage dans le bois. La hache de fendage est particulièrement adaptée au fendage du bois dur. L'insert de frappe est en nylon spécial sans éclats, ce qui signifie pour vous une sécurité de travail maximale et une faible usure. La hache de fendage est complétée par un manche ergonomique en hickory et vous convient donc parfaitement.

76,5 cm, 2700 g	Réf. <b>XX97129</b>	<b>94,90 €</b>
-----------------	---------------------	----------------

#### Manche de rechange en Hickory

68,5 cm, 620 g	Réf. <b>XX97129-4</b>	<b>32,90 €</b>
----------------	-----------------------	----------------

#### Lame

50 mm, 930 g	Réf. <b>XX97129-2</b>	<b>40,90 €</b>
--------------	-----------------------	----------------

#### Embout de rechange en plastique

50 mm, 120 g	Réf. <b>XX97129-1</b>	<b>12,90 €</b>
--------------	-----------------------	----------------



## HALDER

### Halder Hache de fendage Simplex avec ntretoises à clavette

La hache de fente Simplex réunit 2 outils en un seul : hache et masse. Il convient tout particulièrement pour la fente de bois de feuillus. Les becs optimisés augmentent l'effet de fente et empêchent la lame de rester coincée dans le bois. Embout en superplastique : diamètre tête 50 mm, blanc, dureté moyenne, très robuste et résistant à l'usure.

76,5 cm, 2840 g	Réf. <b>XX97165</b>	<b>92,90 €</b>
-----------------	---------------------	----------------

#### Manche de rechange en Hickory

68,5 cm, 620 g	Réf. <b>XX97129-4</b>	<b>32,90 €</b>
----------------	-----------------------	----------------

#### Lame Halder avec des becs

50 mm, 1070 g	Réf. <b>XX97165-1</b>	<b>33,90 €</b>
---------------	-----------------------	----------------

#### Embout de rechange en plastique

50 mm, 120 g	Réf. <b>XX97129-1</b>	<b>12,90 €</b>
--------------	-----------------------	----------------



Plus de Haches en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)





### Hache forestière universelle Ochsenkopf OX 620 H

Indispensable pour le travail forestier ou au jardin, avec fixation du manche ROTBAND-PLUS : l'embout de protection du manche, le coin rond, la rondelle de sécurité et la vis à bois s'assemblent pour que manche et tête deviennent une seule pièce et garantissent une sécurité de travail maximale. Par ailleurs, le long embout de protection en acier protège le manche en cas de coup perdu et confère une grande durabilité au manche. Tête de hache finement polie avec protège-lame.

70 cm, 2100 g      Réf. **XX97156**      **109,90 €**

#### Manche de rechange en Hickory

70 cm, 750 g      Réf. **XX97156-4**      **66,90 €**



### Hache très performante Müller Classic

Un travail de qualité, forgé main. Manche haut de gamme en frêne des montagnes. Tranchant parfaitement acéré, longueur 15 cm. Livré avec protège-lame en cuir.

70 cm, 1200 g      Réf. **XX97150**      **104,89 €**

#### Manche en frêne de montagne

70 cm, 600 g      Réf. **XX97150-4**      **21,90 €**

#### Protège-lame de rechange, cuir

Réf. **XX97150-1**      **7,90 €**



### Hache à refendre Müller Classic

Tranchant de 10 cm. Livré avec protège-lame en cuir et manche en frêne de montagne.

75 cm, 1800 g      Réf. **XX97151**      **95,90 €**

#### Manche en frêne de montagne

75 cm, 600 g      Réf. **XX97151-4**      **21,90 €**

#### Protège-lame de rechange, cuir

Réf. **XX97151-1**      **7,90 €**



### Hache à refendre du Tirol Müller

Forgée et affûtée main pour un outil particulièrement robuste et acéré. Tranchant puissant et renflement inférieur pratique, solidité garantie. Le manche en frêne est emmanché à la main.

85 cm, 3650 g      Réf. **XX97112**      **95,90 €**

#### Manche de rechange en frêne

85 cm, 850 g      Réf. **XX97180-8**      **18,90 €**

#### Manche de rechange en Hickory

85 cm, 1000 g      Réf. **XX97180-81**      **35,90 €**

# NOTRE PRIORITÉ : VOTRE SÉCURITÉ.

Nous ne faisons aucun compromis concernant la qualité. Dans la gamme KOX, vous ne trouverez donc que des outils de haute qualité de partenaires sélectionnés qui ont fait leurs preuves au quotidien. Nous n'avons toutefois aucune influence sur les blessures causées par une manipulation incorrecte : lorsque l'on soulève une charge trop lourde, que l'on tire, pousse ou frappe trop fort, le dos ou les épaules se manifestent rapidement. Aucun doute là-dessus : le travail forestier est un sport extrême. Mais vous pouvez aussi minimiser ce risque : avec un outil forestier ergonomique qui ménage le dos et les articulations ainsi qu'en travaillant en limitant les efforts.



## MARTEAU FENDEUR/HACHE :

Transfert de force optimal et grand effet d'entrefer grâce à la forme spéciale. Cela économise de l'énergie et protège les articulations et les muscles.



## SAPIE MANUELLE EN ALUMINIUM/PINCE DE LEVAGE KOX :

Que ce soit pour déplacer ou empiler : la pointe acérée garantit une manipulation sûre et réduit au minimum les mouvements de flexion et de levage.



## LEVIER D'ABATTAGE KOX :

la longue poignée incurvée crée un grand effet de levier et vous permet de travailler avec un dos droit – avec beaucoup moins d'effort. À l'aide du crochet tournant, qui se fixe dans le bois, tourner les troncs couchés ne pose aucun problème.

**CONSEIL KOX:** même avec les meilleurs outils : gardez votre dos aussi droit que possible, soulevez en vous appuyant sur vos jambes, contractez votre ventre et n'oubliez pas de respirer profondément.



### Hache à refendre Biber Müller

Forgée et affûtée main pour un outil particulièrement robuste et acéré. A la fois coin et hache, le manche droit facilite la fente. Malgré son poids léger, haute performance de coupe, même pour les bois durs.

60 cm, 1200 g	Réf. <b>XX97113</b>	<b>52,90 €</b>
75 cm, 1800 g	Réf. <b>XX97114</b>	<b>64,90 €</b>

#### Manche de rechange en frêne

60 cm, 500 g	Réf. <b>XX97180-6</b>	<b>13,90 €</b>
75 cm, 750 g	Réf. <b>XX97180-7</b>	<b>16,90 €</b>



### Hache de bûcheron Nature de Stubai

Que ce soit pour l'ébranchage ou l'abattage d'arbres, la hache de bûcheron Nature de Stubai est un outil fiable pour travailler en forêt. La tête de hache de haute qualité n'est pas traitée, ce qui permet de conserver l'aspect authentique de la forge. Le manche solide assure une bonne prise en main. Il est huilé et tient bien dans la main.

65 cm, 1200 g	Réf. <b>XX97181</b>	<b>43,90 €</b>
---------------	---------------------	----------------



### Hache forestière or Müller

Manche en frêne avec verni antidérapant. Tranchant acéré, forgé à la machine. Pour ébrancher.

60 cm, 1000 g	Réf. <b>XX97101</b>	<b>37,90 €</b>
70 cm, 1250 g	Réf. <b>XX97102</b>	<b>39,91 €</b>

#### Manche de rechange en frêne

70 cm, 550 g	Réf. <b>XX97180-2</b>	<b>14,90 €</b>
--------------	-----------------------	----------------

#### Manche de rechange en Hickory

70 cm, 600 g	Réf. <b>XX97180-1</b>	<b>25,89 €</b>
--------------	-----------------------	----------------



### Hache KOX

La hache manuelle est une aide pratique lors de l'abattage des arbres et est idéale pour l'ébranchage. Avec la hache forestière, vous pouvez travailler rapidement et en douceur. Elle est forgée à partir d'acier de haute qualité qui fait sa grande résistance. La hache est équipée d'une tête d'outil de 1250 g et d'un manche à la forme ergonomique en bois de frêne.

- Hache forestière forgée de haute qualité
- Pour abattre ou ébrancher de petits morceaux de bois
- Manche à forme ergonomique en bois de frêne

70 cm, 1250 g	Réf. <b>XX97186</b>	<b>31,91 €</b>
---------------	---------------------	----------------

**HALDER****Hache forestière Halder**

Conception robuste entièrement en acier spécial trempé, forgé sans soudure à partir d'une seule pièce. La lame est soigneusement trempée et affûtée. Avec poignée en cuir antidérapante. Parfaitement équilibrée pour une manipulation optimale.

37 cm, 1000 g

Réf. **XX97174****106,90 €****MULLER<sup>1675</sup>****Hachette Müller Classic**

Tranchant de 14 cm. Livré avec protège-lame en cuir et manche en frêne de montagne.

40 cm, 700 g

Réf. **XX97153****92,90 €****Manche en frêne de montagne**

40 cm, 250 g

Réf. **XX97153-4****12,90 €****Protège-lame de rechange, cuir**Réf. **XX97150-1****7,90 €****STUBAI****Hache à branches Nature de Stubai**

La hache se distingue par sa tête solide en acier non traité de haute qualité. Le manche huilé tient bien en main et offre une prise sûre. Hache fiable pour les travaux de fendage et d'enlèvement de branches.

65 cm, 1200 g

Réf. **XX97180****54,89 €****MEILLEURE VENTE****STUBAI****Hachette Nature de Stubai**

La hachette se distingue par sa tête solide en acier de haute qualité. Particulièrement pratique : l'arrache-clou permet d'enlever facilement les clous dans le bois. Le manche huilé permet une bonne prise en main lors du travail.

38 cm, 800 g

Réf. **XX97182****37,90 €****MULLER<sup>1675</sup>****Hachette forestière Müller**

Manche en frêne avec verni antidérapant. Tranchant acéré, forgé à la machine. Idéale pour des bûchettes et le petit bois.

36 cm, 600 g

Réf. **XX97108****26,90 €**

38 cm, 800 g

Réf. **XX97109****28,89 €****KOX****Hachette KOX**

La hachette légère et maniable est idéale pour ébrancher et éliminer les petites excroissances. La hachette est équipée d'une tête d'outil de 600 g et d'un manche à la forme ergonomique en bois de frêne.

40 cm, 600 g

Réf. **XX97185****21,90 €**



## Sapie avec manche en alu KOX

Cette sapie convient pour trancher des restes de fibres de bois et pour sectionner de petites branches. Elle permet de soulever de petites bûches légères et de saisir de petites pièces de bois. En outre cet outil trouve un usage universel dans des engins de montagne, l'agriculture, la sylviculture et dans l'exploitation d'une chasse. Avec la sapie à main, il devient très facile de tirer du bois, certifiée FPA. Manche ergonomique léger en aluminium, avec poignée antiglisse en caoutchouc. Pointe en acier avec des entailles pour une meilleure prise sur du bois gelé.

50 cm, 500 g  
70 cm, 600 g

Réf. **XX97133**  
Réf. **XX97134**

**79,90 €**  
**83,90 €**



## Sapie alu à tranchant de hache KOX

Manche droit, sans protection antiglisse, utilisable des deux côtés. Le bout du manche est garni d'une manchette en caoutchouc. La longueur totale de 550 mm est optimale pour une utilisation des deux côtés. Utilisation du tranchant : pour couper des restes de fibres de bois sur des bûches déjà fendues. Egalement adapté pour sectionner des petites branches. Manche en alu, léger et incassable. La pointe affûtée de la sapie pénètre parfaitement bien dans le bois. Pour soulever de petits rondins légers et pour ranger des petites pièces de bois légères.

55 cm, 580 g

Réf. **XX97125**


**83,90 €**



→ Gants KOX Tec  
voir page 201



→ Kit premier secours  
forestiers KOX  
voir page 215



### Sapie-hache STUBAI

Sapie avec hachette pour retirer des restes de fibres de bois sur du bois enstéré déjà fendu. Également idéal pour abattre de petites branches. Pour soulever des rondins légers et découpés en longueur ainsi que pour ranger de petites bûches légères. Adapté pour une utilisation universelle avec des véhicules de remorquage. Manche avec poignée et dispositif de suspension.

66,5 cm, 840 g

Réf. **XX674246**

**108,90 €**



### Hachette STUBAI

Cette hachette est idéale pour l'ébranchage (élagage) et pour abattre les plus petits arbres. Peut également être utilisée dans l'agriculture, l'entretien des forêts, mais aussi pour la chasse. Manche avec poignée et dispositif de suspension. Longueur de la lame creuse : 180 mm. Avec manche en plastique.

77,5 cm, 1 kg

Réf. **XX670866**

**99,90 €**



### Sapie Biber Müller

Dos dentelé pour empêcher le dérapage, même sur du bois gelé. Certifié FPA. Avec manche en frêne. Pointe affûtée, de forme idéale, forgée en acier carbone.

115 cm, 1300 g

Réf. **XX97120**

**98,91 €**

### Manche de rechange en frêne

115 cm, 1250 g

Réf. **XX97180-5**

**28,89 €**



### Sapie STUBAI

Sapie avec pointe courbée affûtée qui pénètre parfaitement dans le bois. Idéal pour ranger et soulever de petites bûches légères pour un transport facile jusqu'à une fendeuse de bûches. Manche avec poignée et dispositif de suspension. Avec manche en plastique.

61,5 cm, 720 g

Réf. **XX674206**

**86,89 €**



### Sapie du Tirol Müller

Manche en frêne poli, antidérapant forgé en acier spécial haut de gamme.

115 cm, 1100 g

Réf. **XX97121**

**89,90 €**

### Manche de rechange en frêne

115 cm, 1250 g

Réf. **XX97180-5**

**28,89 €**




### Saple à une main Ochsenkopf OX 173 K

Pour déplacer et saisir de petites grumes et des petites pièces de bois. Permet un travail ergonomique tout en ménageant le dos. Equipée d'un manche à 3 composants en fibre de verre- plastique : du plastique dur en haut du manche, du plastique plus souple sur les parties latérales pour une prise en main agréable et un noyau incassable en fibre de verre. Tête sécurisée.

38 cm, 930 g

Réf. **XX97159**

**72,90 €**



### Saple Feldbacher Müller

A manier à une main, manche en frêne, outil combiné : poignée plus épaisse pour une meilleure manutention et avec tranchant arrière pour ébranchage léger.

45 cm, 500 g

Réf. **XX97124-2**

**51,90 €**

70 cm, 500 g

Réf. **XX97124-1**

**59,91 €**

#### Manche de rechange en frêne\*

Nouvelle version, 45cm

Réf. **XX97180-48**

**13,90 €**

Nouvelle version, 70 cm

Réf. **XX97180-49**

**17,90 €**

Ancienne version, 45 cm

Réf. **XX97180-41**

**13,90 €**

Ancienne version, 70 cm

Réf. **XX97180-44**

**17,90 €**

*\*En cas de commande de pièces de rechange, veuillez vérifier quelle version de manche est adaptée pour votre outil!*



### Saple à une main Ochsenkopf OX 173 E

Pour déplacer et saisir de petites grumes et des petites pièces de bois. Permet un travail ergonomique tout en ménageant le dos. Avec un manche haut de gamme en frêne.

38 cm, 500 g

Réf. **XX97160**

**46,90 €**

#### Manche de rechange en frêne

38 cm, 275 g

Réf. **XX97160-4**

**15,90 €**



### Saple Müller Classic à une main

Robuste et pratique avec une longueur de pointe de 12,2 cm. Livré avec protège-lame en cuir et manche en frêne de montagne.

40 cm, 500 g

Réf. **XX97152**

**49,90 €**

#### Manche en frêne de montagne

40 cm, 240 g

Réf. **XX97152-4**

**13,90 €**

#### Protège-lame de rechange, cuir

Réf. **XX97152-1**

**6,90 €**



### Saple à une main Müller

Droite, acier forgé, manche en frêne poli.

40 cm, 500 g

Réf. **XX97123**

**36,91 €**

60 cm, 500 g

Réf. **XX97123-6**

**46,90 €**

80 cm, 500 g

Réf. **XX97123-1**

**48,90 €**

#### Manche de rechange en frêne

40 cm, 250 g

Réf. **XX97180-4**

**11,89 €**

60 cm, 450 g

Réf. **XX97180-46**

**17,90 €**

80 cm, 500 g

Réf. **XX97180-45**

**19,89 €**



# OUTILS D'ABATTAGE ET DE LEVAGE



**KOX**  
PLUS EN  
LIGNE

# MEILLEURE VENTE

KOX



## Levier d'abattage KOX avec poignée incurvée

Un outil pour plusieurs étapes lors de l'abattage d'arbres : le levier d'abattage peut être utilisé comme aide à l'abattage pour soulever des arbres jusqu'à une hauteur de poitrine de 25 cm de diamètre et aide à tourner les troncs d'arbres couchés grâce au crochet de retournement. Le long manche avec poignée courbée assure une force de levier maximale. Vous pouvez ainsi travailler en gardant le dos bien droit et en économisant vos forces.

### En savoir plus :

- Certifié FPA
- Poignée courbée pour une meilleure force de levier
- Très visible, même dans des conditions de faible luminosité, grâce à la couleur voyante
- Plaque de fond et crochet réversible réglable en acier spécial
- En version forgée robuste
- Poignée en plastique antidérapante et ergonomique

130 cm, 3400 g

Réf. **XX97207**

**77,90 €**



## Levier d'abattage KOX avec manche droit

Un compagnon pratique pour les travaux forestiers : le levier d'abattage peut être utilisé comme aide à l'abattage et pour retourner les troncs d'arbres couchés, idéal pour l'ébranchage. Un seul outil pour plusieurs utilisations permet de voyager plus léger lors du transport vers la forêt. Grâce à sa longue poignée, le levier d'abattage a un grand effet de levier, ce qui vous permet d'économiser une énergie précieuse et d'effectuer des tâches difficiles pour le dos tout ménageant votre dos.

### En savoir plus :

- Type de poignée droite classique
- Excellente visibilité même en cas de faible éclairage grâce à la couleur voyante
- Plaque de base et crochet tournant réglable en acier spécial
- Forgé dans la matrice
- Poignée en plastique antidérapante et ergonomique

130 cm, 4200 g

Réf. **XX97258**

**77,90 €**



## Levier d'abattage KOX avec manche courbé

Le levier d'abattage de 80 cm peut être utilisé comme aide à l'abattage et pour retourner les troncs d'arbres couchés. Dans la version compacte, vous voyagez léger et combinez également deux outils en un. La poignée incurvée donne au levier d'abattage un plus grand effet de levier, vous permettant d'économiser une force précieuse.

### En savoir plus :

- Poignée incurvée pour un meilleur effet de levier
- Excellente visibilité même en cas de faible éclairage grâce à la couleur voyante
- Plaque de base et crochet tournant réglable en acier spécial
- Forgé dans la matrice
- Poignée en plastique antidérapante et ergonomique

80 cm, 2800 g

Réf. **XX97259**

**54,89 €**



### Crochet tourne-bille OX 59

Idéal pour retourner des pièces de bois ou des troncs entiers. Particulièrement adapté pour le gros bois. Fabriqué dans un alliage alu très solide avec un crochet en acier robuste assurant une bonne prise dans le bois. Antidérapant grâce à sa pointe recourbée. Maniement très sûr grâce à sa grande solidité. Bonne prise en main grâce à la poignée caoutchouc. Longueur tube 1,46 m, longueur totale 1,56 m, ouverture max. 40 cm.

4900 g

Réf. **XX97232****284,89 €**

### Ecorceur KOX

L'écorceur idéal pour enlever les écorces de résineux avec attache repliée sur elles-même et tranchant finement poli de 13,5 cm. Manche en frêne arrondi non monté.

100 cm, 650 g

Réf. **XX97136****57,80 €**

### Manche de rechange en frêne

100 cm, 600 g

Réf. **XX97128-4****17,90 €**

### Crochet à tourner Ochsenkopf

Pour tourner et déplacer des troncs d'arbre. Forgé en acier au chrome-vanadium. Grâce à la courbure, il est possible de régler la taille de l'outil qui convient aux troncs de différents diamètres. Longueur totale 42 cm, dimension de l'anneau intérieur 12 cm.

42 cm, 1630 g

Réf. **XX97209****52,90 €**

### Pince de levage KOX

Manche extra long pour ménager votre dos tout en travaillant debout. Certifiée FPA, avec poignée à angle de 90° pour travailler confortablement. Ouverture maximale 240 mm, pour Ø jusqu'à 190 mm.

72 cm, 1340 g

Réf. **XX97122-8****46,90 €**

### Stubai Wagner trekmes

La scie à traction Wagner de Stubai est utilisée pour travailler le bois. Elle est idéale pour écorcer les branches et les troncs. Elle dispose d'une lame solide et légèrement bombée en acier trempé. Les deux extrémités de la lame sont munies de poignées qui permettent de la tirer vers soi sur le bois. Outil de qualité fabriqué en Autriche.

#### En savoir plus :

- Avec protège-lame en PVC
- Forgée en acier de haute qualité
- Acier trempé et rectifié
- Lames à affûtage creux

24 cm, 360 g

Réf. **XX97184****32,90 €**



### Pince de levage KOX

Soulever et porter plus facilement avec la pince de levage. Ménage votre dos. Distance de saisie 265mm.

ouverture 26,5 cm

Réf. **XX97260**

**52,90 €**



### Crochet de levage KOX

Crochet de levage pour soulever, tirer et porter des pièces de bois.

350 g

Réf. **XX97261**

**22,89 €**



### Crochet de levage KOX

Le crochet de levage est utile pour soulever, tirer et porter des pièces de bois. Sa poignée en plastique ergonomique permet de travailler confortablement.

420g

Réf. **XX97262**

**22,89 €**



### Pince de levage Ochsenkopf OX 53

Version forgée, pointes durcies. Avec un manche haut de gamme à 2 composants en liège et plastique. Antidérapant et ergonomique. Ouverture 185 mm.

480 g

Réf. **XX97233**

**49,90 €**



### Pince de levage Müller

Certifiée FPA, combinée avec poignée angle 90° pour une manutention plus confortable.

Ouverture maximale 180 mm, pour Ø jusqu'à 130 mm.

500 g

Réf. **XX97122-1**

**37,90 €**



### Pince de levage Müller

Facilite le travail : une grande aide pour tirer ou porter le bois. Approuvé par la FPA. En acier trempé avec appui pour la main, également pour l'utilisation comme crochet de balayage et d'emballage. Max. Ouverture 180 mm pour Ø jusqu'à 130 mm. Avec poignée en plastique antidérapante. Avec protège-main, pouvant servir de tournebille et pour la manutention.

500 g

Réf. **XX97122**

**29,90 €**


# COINS FORESTIERS



**KOX**  
PLUS EN  
LIGNE

# MEILLEURE VENTE

**KOX**



## Coin d'abattage plastique KOX

Certifié FPA, très résistant aux chocs et au gel, rainuré. En polyamide antichoc, haute thermo-résistance pour une efficacité dans des conditions extrêmes (- 25° C).

### Coin format de poche:

120 x 45 x 20 mm, 60 g      Réf. **XX9700-1**      **7,50 €**

### Bois tendre:

190 x 70 x 25 mm, 200 g      Réf. **XX9701-1**      **11,89 €**

### Bois dur:

250 x 75 x 30 mm, 300 g      Réf. **XX9702-1**      **17,90 €**

310 x 80 x 30 mm, 480 g      Réf. **XX9703-1**      **23,90 €**



**KOX**



## Coin plastique de reprise KOX

Certifié FPA, très résistant aux chocs et au gel, rainuré.

210 x 60 x 40 mm, 380 g      Réf. **XX9708**      **23,90 €**



**MÜLLER<sup>1675</sup>**



## Coin d'abattage en aluminium vrillé Müller

Coin d'abattage en aluminium massif forgé. Très efficace grâce à sa forme en vrille. Léger et très robuste. Les rainures latérales ont une fonction d'anti-recul. Utilisable aussi bien comme coin d'abattage que coin à refendre. Utilisable avec une hache à refendre ou un merlin.

230 x Ø 59 mm, 921 g      Réf. **XX9707**      **49,90 €**



**MÜLLER<sup>1675</sup>**



## Coin d'abattage en aluminium Müller

Certifié FPA, coin d'abattage et à refendre en aluminium massif forgé, n'abîme pas la chaîne de tronçonneuse à la coupe en cas de rencontre.

260 x 55 x 35 mm, 800 g      Réf. **XX97119**      **39,91 €**



**MÜLLER<sup>1675</sup>**



## Coin d'abattage Müller

Certifié FPA, 3 pièces, avec pied et manche en aluminium dur, donc pas de détérioration de la chaîne. Poids environ 1000 g.

1000 g, 35 cm lang      Réf. **XX97116**      **36,91 €**

En savoir plus en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



**MÜLLER<sup>1675</sup>**



## Coin éclateur vrillé Müller

En acier haut de gamme. Vrillage à 90° pour un meilleur éclatement du bois par rotation, de cette façon, il en ressort une meilleure efficacité d'usage. Élément de frappe en acier trempé pour éviter tout écaillage en cas de frappe acier sur acier.

210 x 50 x 60 mm, 2064 g      Réf. **XX9706**      **33,90 €**



**MÜLLER<sup>1675</sup>**



## Coin à refendre Müller

Acier forgé, à rainure centrale des deux côtés, laqué rouge. Prévention des accidents: pas de frappe acier sur acier! Solution idéale: merlin de fente Simplex.

245 x 55 x 30 mm, 1836 g      Réf. **XX9704**      **19,89 €**

270 x 55 x 40 mm, 2663 g      Réf. **XX9705**      **24,89 €**

# ABATTRE UN ARBRE AVEC L'INDEX.

L'abattage n'a jamais été aussi simple : les coins de broche mécaniques contiennent des filetages trapézoïdaux spéciaux qui sont facilement entraînés avec la clé à chocs. Cette structure offre une puissance de levage élevée et permet aussi une manipulation très précise. Cela réduit les heures de travail, renforce la sécurité et augmente la productivité.

**Adieu l'abattage manuel.  
Bonjour la précision.**

Contrairement aux coins d'abattage conventionnels, qui sont enfoncés avec beaucoup d'effort, les coins à broche mécaniques permettent un abattage presque sans effort. Le seul effort : actionner la visseuse sans fil.

**Un effort minimal. Une puissance de levage maximale.**

Le réglage de la vitesse de rotation de la clé à chocs permet de contrôler avec précision la vitesse du coin et la force de levage – ce qui réduit considérablement le temps nécessaire et augmente nettement la sécurité lors de l'abattage des arbres.



OUTILS POUR L'ABATTAGE HYDRAULIQUE

**La formation, c'est la moitié du travail.**

Les coins d'abattage hydrauliques ne doivent être utilisés que par des professionnels formés. Une connaissance approfondie de l'exploitation et de la maintenance est une exigence de base. Des inspections régulières et le renouvellement du lubrifiant garantissent des performances et une longue durée de vie.



### Coin à broche MaxVal BaSt-Ing

Le MaxVal particulièrement robuste est le plus grand coin à broche de la gamme BaSt-Ing et a été spécialement élaboré pour le gros bois. La broche d'entraînement est en acier CrMo de 32 mm d'épaisseur. Autre avantage : la broche d'entraînement est partiellement intégrée dans le MaxVal, ce qui signifie que la moitié de la broche est protégée dans la pointe du coin. La deuxième moitié plus courte de la broche dépasse de 140 mm du coin d'abattage. Attention : une combinaison avec le Vallink (contrôle du ruban à mesurer) n'est pas possible.

#### En savoir plus :

- Hauteur de levage : 8 cm, Puissance de levage : 30t
- Ouverture de clé : 24 mm, Pour clés à chocs à partir de 1000 Nm
- Adapté : Visseuse à choc sans fil Makita XXDTW1002RTJ 18V et XXTW001GZ 40V

52 x 8 x 13 cm, 6,0 kg

Réf. **XX9734**

**809,20 €**



### Coin à broche BaSt-Ing ValFix

ValFix- le tout dernier coin d'abattage sur le marché. Il séduit par son design très compact, et malgré son poids léger de 1,35 kg, sa capacité de levage de 15t.

#### En savoir plus :

- Hauteur de levage 35 mm
- Force de levage max. 15t
- Ouverture de clé 10 mm
- Force max. de la clé à choc 600 Nm/min. 200 Nm ou par un cliquet
- Adapté : Makita Visseuse à choc sans fil XXDTW700Z 18V

34 x 13 x 5 cm, 1,35 kg

Réf. **XX9723**

**476,00 €**



### Coin conique de poussée BaSt-Ing MiniFix

Le coin conique de poussée MiniFix de Bast-Ing s'enfonce dans l'arbre à l'aide d'une spirale en acier et la force de levage est transmise à l'arbre via un coin en aluminium.

#### En savoir plus :

- Hauteur de levage max. : 30 mm
- Force de levage : 2-3 t, Largeur clé : 10 et 24 mm
- Angle du coin : 10°
- Puissance max. de la boulonneuse à chocs 700 Nm
- Adapté : Makita Visseuse à choc sans fil XXDTW700Z 18V

27 x 13 x 3 cm, 1,8 kg

Réf. **XX9731**

**291,55 €**



### Coin d'abattage BaSt-Ing ValFast

ValFast – le coin d'abattage performant à utiliser pour la récolte manuelle du bois ou pour l'abattage des arbres avant l'abatteuse. Conception pratique grâce à une construction robuste et fermée, des picots agressifs et des matériaux de qualité supérieure.

#### En savoir plus :

- Hauteur de levage 82 mm
- Capacité de levage max. 26 t
- Largeur clé : 24 mm
- Puissance max. de la clé à chocs 1 640 Nm ou clé à cliquet
- Adapté : Visseuse à choc sans fil Makita XXDTW1002RTJ 18V et XXTW001GZ 40V

46,5 x 10,5 x 13,5 cm,  
5,5 kg

Réf. **XX9715**

**761,60 €**



### Coin à broche EcoVal BaSt-Ing

Le coin à broche EcoVal de Bast-Ing est léger et parfaitement adapté aux propriétaires forestiers privés. Le grand angle du coin à broche assure une récolte de bois efficace, car il permet d'atteindre une hauteur de levage suffisante même pour les arbres plus minces.

#### En savoir plus :

- Hauteur de levage max. 55 mm
- Force de levage max. 10 t, Largeur clé : 13 mm
- Angle du coin : 16°
- Clé à chocs max. : 1 000 Nm
- Adapté : Makita Visseuse à choc sans fil XXDTW700Z 18V

27 x 6 x 5,5 cm, 2,0 kg

Réf. **XX9730**

**357,00 €**



### Coin éclateur BaSt-Ing ValQuick

ValQuick - l'accessoire parfait pour compléter le ValFast. Avec un diamètre de 6 cm, il offre les dimensions parfaites pour une utilisation ultérieure du ValFast. À utiliser pour les arbres qui nécessitent une capacité de levage restreinte ou pour retirer une scie coincée.

#### En savoir plus :

- fabriqué en aluminium ultra résistant
- Embout à six pans durci comme pour le ValFast (SW 24 mm)

20,8 x 6,2 x 6,2 cm, 800 g

Réf. **XX9714**

**130,90 €**

Douilles à chocs en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)





### BaSt-Ing ValFast Coin de broche avec kit de visseuse à percussion Milwaukee

Ensemble complet très puissant pour caler les arbres rapidement et en toute sécurité : coin de broche ValFast, clé à chocs sans fil Milwaukee M18 ONEFHIWF34, deux batteries 5 Ah, chargeur, pochette de ceinture pratique pour la batterie de rechange et étui assorti.

Set Réf. **XX9743** **1.404,21 €**



### BaSt-Ing ValFix Kit de visseuses à choc à coin de broche Milwaukee

Ensemble complet léger pour caler rapidement les arbres : coin de broche ValFix, clé à chocs sans fil Milwaukee FMTIW2F12, deux batteries 5 Ah, chargeur, support de ceinture pratique pour clé à chocs et étui assorti.

Set Réf. **XX9744** **1.130,50 €**

**NOUVEAU**



### Raccord BaSt-Ing ValLink pour EcoVal

Les raccords permettent de fixer la clé de broche EcoVal à la clé à chocs Makita DTW700 ou Milwaukee FMTIW2F12. Ils sont spécialement conçus pour l'utilisation dans l'industrie forestière. Leur objectif est de faciliter la manipulation et d'améliorer la stabilité des aides à l'abattage. Abattage d'arbres sûr et efficace, conception robuste, installation facile.

600 g Réf. **XX9763** **119,00 €**  
600 g Réf. **XX9764** **119,00 €**

**NOUVEAU**



### Raccord BaSt-Ing ValLink pour ValFix

Raccords permettant de fixer la clé de broche ValFix à différents types de clés à chocs, tels que Makita DTW700 ou Milwaukee FMTIW2F12. Conviennent parfaitement pour une utilisation en sylviculture. Faciles à installer, ils permettent de travailler rapidement et efficacement.

600 g Réf. **XX9761** **119,00 €**  
600 g Réf. **XX9762** **119,00 €**



### Connecteur Vallink BaSt-Ing

Vallink permet de connecter une boulonneuse à chocs Makita DTW1002 avec le coin à broche ValFast. Montage simple, abatte un arbre à distance sécurisée en combinaison avec un mètre forestier.

750 g Réf. **XX9713** **136,85 €**



### Connecteur Vallink BaSt-Ing pour Milwaukee

Vallink permet de connecter une boulonneuse à chocs Milwaukee ONEFHIWF12 ou ONEFHIWF34 avec le coin à broche ValFast. Pour Milwaukee y compris tournevis Torx 25.

700 g Réf. **XX9728** **136,85 €**



### Protection dorsale Bast-Ing VinZent

La protection dorsale VinZent de Bast-Ing est votre protection corporelle pour la récolte des feuilles. En effet, lors du traitement et de l'abattage d'arbres endommagés, il peut arriver que des morceaux de bois mort se détachent de la couronne de l'arbre. Avec le VinZent vos organes vitaux sont protégés. La protection dorsale, avec sa construction ergonomique adaptée, vous permet de travailler presque sans limites.

120,0 x 50,0 x 34,0 cm, 5,8 kg Réf. **XX9729** **833,00 €**

Plus d'articles de BaSt-Ing en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)






# PRODUITS POUR LE DÉBARDAGE



**KOKX**  
PLUS EN  
LIGNE



**6 torons extérieurs**

à 25 fils

**Chaque toron comprend**

- 12 fils extérieurs épais
- 6 fils intérieurs
- 1 fil central
- 6 fils fins de remplissage

**Ame acier IWRC**

à 7 torons



## GLADIATOX Câble compacté pour travaux forestiers

### Gladiatox, le câble acier pour les pros!

Les fils extérieurs épais résistent à d'énormes sollicitations et protègent le câble contre l'encrassement. Les fils intérieurs fins et les fils de remplissage rendent le câble flexible. Grâce à sa structure compactée, ce câble offre une résistance supérieure tout en restant flexible. Ainsi on peut utiliser un câble de 2 mm de moins. Construction: 199 fils, résistance 1960 N/mm<sup>2</sup>, facteur de remplissage de 0,810 et de cablage 0,801. Le câble Gladiatox est un produit 100 % Made in Germany. Au cours d'un test relatif à la résistance à la flexion et efforts alternés, Gladiatox était de loin le produit champion, pour l'utilisateur, un label de qualité et de longévité !

\* CMU: Charge maximum d'utilisation. La CMU doit correspondre au moins au double de la force du treuil. 10 kN = ca 1 t

Force max de traction	Résistance	kg/m	Longueur	Ø câble	Réf.	EUR\pce
	86 kN	0,46	50 m	9 mm	<b>XXGLA625-09-05</b>	204,50 (4,09 €/m)
	86 kN	0,46	60 m	9 mm	<b>XXGLA625-09-06</b>	245,40 (4,09 €/m)
	86 kN	0,46	70 m	9 mm	<b>XXGLA625-09-07</b>	286,30 (4,09 €/m)
	86 kN	0,46	80 m	9 mm	<b>XXGLA625-09-08</b>	327,20 (4,09 €/m)
5150 daN	103 kN	0,55	50 m	- 10 mm	<b>XXGLA625-10-05</b>	219,49 (4,39 €/m)
5150 daN	103 kN	0,55	60 m	- 10 mm	<b>XXGLA625-10-06</b>	263,40 (4,39 €/m)
	103 kN	0,55	70 m	- 10 mm	<b>XXGLA625-10-07</b>	307,30 (4,39 €/m)
	103 kN	0,55	80 m	- 10 mm	<b>XXGLA625-10-08</b>	351,20 (4,39 €/m)
	103 kN	0,55	90 m	10 mm	<b>XXGLA625-10-09</b>	395,10 (4,39 €/m)
5150 daN	103 kN	0,55	100 m	- 10 mm	<b>XXGLA625-10-10</b>	439,00 (4,39 €/m)
	122 kN	0,66	50 m	11 mm	<b>XXGLA625-11-05</b>	239,50 (4,79 €/m)
	122 kN	0,66	60 m	11 mm	<b>XXGLA625-11-06</b>	287,40 (4,79 €/m)
	122 kN	0,66	70 m	11 mm	<b>XXGLA625-11-07</b>	335,30 (4,79 €/m)
	122 kN	0,66	80 m	11 mm	<b>XXGLA625-11-08</b>	383,19 (4,79 €/m)
	122 kN	0,66	90 m	11 mm	<b>XXGLA625-11-09</b>	431,10 (4,79 €/m)
6100 daN	122 kN	0,66	100 m	11 mm	<b>XXGLA625-11-10</b>	479,00 (4,79 €/m)
	122 kN	0,66	120 m	11 mm	<b>XXGLA625-11-12</b>	574,80 (4,79 €/m)
	142 kN	0,76	50 m	12 mm	<b>XXGLA625-12-05</b>	264,51 (5,29 €/m)
	142 kN	0,76	60 m	12 mm	<b>XXGLA625-12-06</b>	330,00 (5,50 €/m)
	142 kN	0,76	70 m	12 mm	<b>XXGLA625-12-07</b>	385,00 (5,50 €/m)
	142 kN	0,76	80 m	12 mm	<b>XXGLA625-12-08</b>	440,00 (5,50 €/m)
	142 kN	0,76	90 m	12 mm	<b>XXGLA625-12-09</b>	495,00 (5,50 €/m)
7100 daN	142 kN	0,76	100 m	12 mm	<b>XXGLA625-12-10</b>	550,01 (5,50 €/m)
	142 kN	0,76	110 m	12 mm	<b>XXGLA625-12-11</b>	605,00 (5,50 €/m)
	142 kN	0,76	120 m	12 mm	<b>XXGLA625-12-12</b>	659,99 (5,50 €/m)
	142 kN	0,76	150 m	12 mm	<b>XXGLA625-12-15</b>	825,00 (5,50 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	50 m	13 mm	<b>XXGLA625-13-05</b>	295,00 (5,90 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	60 m	13 mm	<b>XXGLA625-13-06</b>	354,00 (5,90 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	70 m	13 mm	<b>XXGLA625-13-07</b>	413,00 (5,90 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	80 m	13 mm	<b>XXGLA625-13-08</b>	472,00 (5,90 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	90 m	13 mm	<b>XXGLA625-13-09</b>	531,00 (5,90 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	100 m	13 mm	<b>XXGLA625-13-10</b>	590,00 (5,90 €/m)
	164 kN	0,88	110 m	13 mm	<b>XXGLA625-13-11</b>	649,00 (5,90 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	140 m	13 mm	<b>XXGLA625-13-14</b>	825,99 (5,90 €/m)
9350 daN	187 kN	1,01	50 m	14 mm	<b>XXGLA625-14-05</b>	325,01 (6,50 €/m)
9350 daN	187 kN	1,01	60 m	14 mm	<b>XXGLA625-14-06</b>	390,00 (6,50 €/m)
	187 kN	1,01	70 m	14 mm	<b>XXGLA625-14-07</b>	455,00 (6,50 €/m)
9350 daN	187 kN	1,01	100 m	14 mm	<b>XXGLA625-14-10</b>	650,00 (6,50 €/m)
	239 kN	1,29	50 m	16 mm	<b>XXGLA625-16-05</b>	375,00 (7,50 €/m)
	239 kN	1,29	60 m	16 mm	<b>XXGLA625-16-06</b>	450,00 (7,50 €/m)
	239 kN	1,29	70 m	16 mm	<b>XXGLA625-16-07</b>	524,99 (7,50 €/m)
	239 kN	1,29	100 m	16 mm	<b>XXGLA625-16-10</b>	749,99 (7,50 €/m)

### Embouts de câble

8-10 mm

Réf. **XXGLSE-10**

**29,90 €**

10-13 mm

Réf. **XXGLSE-13**

**38,90 €**

### Aiguille de passe

6 + 7 + 8 + 10 mm

Réf. **XXGLD**

**4,89 €**



### Elingues câble KOX Gladiatox type A : à deux embouts

- Avec deux têtes très robustes aux bouts du câble choker
- Crochet coulissant monté
- En câble de treuil Gladiatox à forte densité
- Montage : filler 6x25 (au total 199 brins incluant âme acier)

Longueur	Ø câble	Réf.	EUR/pce
2,5 m	11 mm	<b>XXGLSK-11-25</b>	47,90 (19,16 €/m)
2,5 m	12 mm	<b>XXGLSK-12-25</b>	47,90 (19,16 €/m)
3 m	12 mm	<b>XXGLSK-12-30</b>	51,90 (17,30 €/m)
3,5 m	12 mm	<b>XXGLSK-12-35</b>	54,90 (15,69 €/m)
2,5 m	13 mm	<b>XXGLSK-13-25</b>	66,90 (26,76 €/m)
3 m	13 mm	<b>XXGLSK-13-30</b>	68,90 (22,97 €/m)
3,5 m	13 mm	<b>XXGLSK-13-35</b>	72,90 (20,83 €/m)
2,5 m	14 mm	<b>XXGLSK-14-25</b>	51,90 (20,76 €/m)
3 m	14 mm	<b>XXGLSK-14-30</b>	54,90 (18,30 €/m)
3,5 m	14 mm	<b>XXGLSK-14-35</b>	57,90 (16,54 €/m)



### Chaîne carrée choker avec anneau de suspension, qualité 8

Chaîne choker avec anneau de suspension et crochet raccourcisseur. A fixer sur des câbles jusqu'à un diamètre de 16 mm. Longueur 2,5 m.

C.M.U.	Qualité	Ø chaîne	Longueur	Réf.	EUR/pce
3250 daN	8 plus	- 7 mm	2,5 m	<b>XXGLK-RSV-07-25</b>	59,90 (23,96 €/m)
4500 daN	8 plus	- 8 mm	2,5 m	<b>XXGLK-RSV-08-25</b>	71,90 (28,76 €/m)



### Chaîne carrée choker avec anneau de suspension, qualité 10

Chaîne choker avec anneau de suspension à fixer sur des câbles jusqu'à un diamètre de 16 mm. Longueur 2,5 m.

C.M.U.	Ø chaîne	Longueur	Réf.	EUR/pce
4500 daN	- 7 mm	2,5 m	<b>XXGLKRS-07-25-10</b>	78,90 (31,56 €/m)
6000 daN	- 8 mm	2,5 m	<b>XXGLKRS-08-25-10</b>	83,90 (33,56 €/m)
8500 daN	- 10 mm	2,5 m	<b>XXGLKRS-10-25-10</b>	106,90 (42,76 €/m)



### Elingues câble KOX Gladiatox type B : à boucle

- Avec deux têtes très robustes aux bouts du câble choker
- 
- En câble de treuil Gladiatox haute densité
- 
- Montage : filler 6x25 (au total 199 brins incluant âme acier)


Longueur	Ø câble	Réf.	EUR/pce
2,5 m	11 mm	<b>XXGLSKS-11-25</b>	43,90 (17,56 €/m)
3 m	11 mm	<b>XXGLSKS-11-30</b>	46,90 (15,63 €/m)
3,5 m	11 mm	<b>XXGLSKS-11-35</b>	48,90 (13,97 €/m)
2,5 m	12 mm	<b>XXGLSKS-12-25</b>	43,90 (17,56 €/m)
3 m	12 mm	<b>XXGLSKS-12-30</b>	46,90 (15,63 €/m)
3,5 m	12 mm	<b>XXGLSKS-12-35</b>	48,90 (13,97 €/m)
2,5 m	13 mm	<b>XXGLSKS-13-25</b>	46,90 (18,76 €/m)
3 m	13 mm	<b>XXGLSKS-13-30</b>	48,90 (16,30 €/m)
3,5 m	13 mm	<b>XXGLSKS-13-35</b>	51,90 (14,83 €/m)
2,5 m	14 mm	<b>XXGLSKS-14-25</b>	48,90 (19,56 €/m)
3 m	14 mm	<b>XXGLSKS-14-30</b>	51,90 (17,30 €/m)
3,5 m	14 mm	<b>XXGLSKS-14-35</b>	53,91 (15,40 €/m)



### Chaîne à maillons carrés avec crochet à œil, qualité 8

Chaîne choker avec crochet à œil pour fixation sur câble jusqu'à 16 mm de diamètre. Longueur 1,8 m.

C.M.U.	Qualité	Ø chaîne	Longueur	Réf.	EUR/pce
3250 daN	8 plus	- 7 mm	1,8 m	<b>XXGLK-SC-07-18</b>	47,90 (26,61 €/m)
4500 daN	8 plus	- 8 mm	1,8 m	<b>XXGLK-SC-08-18</b>	71,90 (39,94 €/m)



### Chaîne à maillons carrés avec crochet à œil, qualité 10

Chaîne choker avec crochet à œil pour fixation sur câble jusqu'à 16 mm de diamètre. Longueur 1,8 m

C.M.U.	Ø chaîne	Longueur	Réf.	EUR/pce
4500 daN	- 7 mm	1,8 m	<b>XXGLKSC-07-18-10</b>	59,90 (33,28 €/m)
5000 daN	- 8 mm	1,8 m	<b>XXGLKSC-08-18-10</b>	83,90 (46,61 €/m)



### Poulie SRL-B10

Poulie de forestier SRL-B10 avec côtés rotatifs et poulie de câble en acier et zinguées avec palier. Guidage simple des câbles.

#### En savoir plus:

- Force de traction max. admissible de la corde en traction au sol 30 kN
- Force de traction max. admissible des cordes de levage 15 kN
- Rouleaux Ø 105 x 22 mm

Réf. **XXGLSR-10** **89,90 €**

1|



2|



### 1| Poulie de renvoi avec des joues mobiles

Poulie de renvoi avec des joues mobiles pour insérer le câble principal. Pour la fixation à l'arbre d'ancrage il faut disposer d'une élingue ronde et d'une manille pour charge lourde.

#### En savoir plus:

- Poulie sur roulement à billes en acier zingué
- Tôles en acier poudré
- Pour augmenter la force de traction
- Pour augmenter la sécurité par modification de la direction de traction

#### Câble Ø - 14 mm

C.M.U. LC 5000 daN, force max de traction 2500 daN, Ø rouleau 140 mm

Réf. **XXGLSR-25** **141,90 €**

#### Câble Ø - 16 mm

C.M.U. LC 10.000 daN, force max de traction 5000 daN, Ø rouleau 160 mm

Réf. **XXGLSR-50** **189,90 €**

### 2| Poulie de renvoi avec douille soudée

Poulie de renvoi avec douille soudée pour accrochage direct de l'élingue ronde, avec boulon et goupille pour la sécurisation.

#### En savoir plus:

- Poulie sur roulement à billes en acier zingué
- Tôles en acier poudré
- Pour augmenter la force de traction et pour augmenter la sécurité par modification de la direction de traction

#### Câble Ø - 16 mm

C.M.U. LC 16.000 daN, force max de traction 8000 daN, Ø rouleau 188 mm

Réf. **XXGLSR-80** **391,89 €**

#### Câble Ø - 20 mm

C.M.U. LC 24.000 daN, force max de traction 12000 daN, Ø rouleau 236 mm

Réf. **XXGLSR-120** **593,90 €**



### Poulie en aluminium

Les poulies de ce type se distinguent par leur construction ultra légère, mais extrêmement robuste. Adaptées aux câbles en acier et en nylon. Le système permet le guidage simple et rapide du câble. Les parties latérales sont fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium spécial présentant une excellente protection anticorrosion.

Force d'arrimage admissible LC 100 kN, poids 2,4 kg, diamètre du câble 14 mm

Réf. **XXGLSR-AL100** **332,90 €**

Force d'arrimage admissible LC 150 kN, poids 3,9 kg, diamètre du câble 16 mm

Réf. **XXGLSR-AL150** **367,90 €**

Force d'arrimage admissible LC 170 kN, poids 5,1 kg, diamètre du câble 22 mm

Réf. **XXGLSR-AL170** **474,90 €**



### Presse-manchons avec mors

Pour le manchonnage de câbles et élingues en acier, positionner le mors et frapper à l'aide d'une masse. Seulement autorisé pour épissure en œillet.

Seile Ø 9 - 11 mm Réf. **XXGLSP1-01** **141,90 €**

Seile Ø 12 - 14 mm Réf. **XXGLSP1-02** **141,90 €**

Seile Ø 14 - 18 mm Réf. **XXGLSP1-03** **141,90 €**



### Manchons alu

Pour les câbles de treuil en acier compacté, il est recommandé d'utiliser des pinces à sertir en aluminium de 2 mm de plus.

Seile Ø 10 mm Réf. **XXGLSPA-10** **1,19 €**

Seile Ø 11 mm Réf. **XXGLSPA-11** **1,19 €**

Seile Ø 12 mm Réf. **XXGLSPA-12** **1,19 €**

Seile Ø 13 mm Réf. **XXGLSPA-13** **2,40 €**

Seile Ø 14 mm Réf. **XXGLSPA-14** **2,40 €**

Seile Ø 16 mm Réf. **XXGLSPA-16** **3,59 €**



### Chaîne à crochet à frapper 4 pièces

Chaîne très résistante de classe 8, en 4 parties avec crochets en acier forgé.

Réf. **XXGLBSK8-4** **249,90 €**



### Manille haute résistance forme A (courbée)

Manille lyre permettant par exemple de fixer une poulie de renvoi sur une élingue ronde.

Diamètre du boulon 10 mm	Réf. <b>XXOSRU10</b>	<b>3,48 €</b>
Diamètre du boulon 11 mm	Réf. <b>XXOSRU11</b>	<b>4,19 €</b>
Diamètre du boulon 15 mm	Réf. <b>XXOSRU15</b>	<b>4,69 €</b>
Diamètre du boulon 18 mm	Réf. <b>XXOSRU18</b>	<b>9,50 €</b>
Diamètre du boulon 35 mm	Réf. <b>XXOSRU35</b>	<b>35,90 €</b>



### Manille haute résistance forme B (droite)

galvanisé, avec boulon

WLL 0,75 t. Diamètre du boulon 10 mm	Réf. <b>XXOS10</b>	<b>3,48 €</b>
WLL 1,5 t. Diamètre du boulon 12 mm	Réf. <b>XXOS12</b>	<b>3,48 €</b>
WLL 2 t. Diamètre du boulon 16 mm	Réf. <b>XXOS16</b>	<b>7,50 €</b>
WLL 3,25 t. Diamètre du boulon 19 mm	Réf. <b>XXOS19</b>	<b>9,50 €</b>
WLL 0,33 t. Diamètre du boulon 6 mm	Réf. <b>XXOS6</b>	<b>3,59 €</b>



### Crochet à frapper

Avec embout à enficher dans le bois.

Câble Ø - 10 mm

Réf. **XXGLBSH10** **21,90 €**

Câble Ø - 8 mm

Réf. **XXGLBSH8** **17,90 €**



### Manille DIN EN 13889 (courbée)

Selon la nouvelle norme de tension au sol. Les prescriptions de sécurité de machines forestières pour élingues utilisées en procédure de traction au sol

de la norme DIN 30754:2018-03 comportent expressément l'utilisation de manilles conformément à la norme DIN EN 13889.

* WLL = capacité de charge nominale/charge maximale de travail WLL 2 t, boulon Ø 16 mm, boulon à œil 1/2".	Réf. <b>XXKS15041202</b>	<b>6,90 €</b>
WLL 3,25 t, boulon Ø 20 mm, boulon à œil 5/8".	Réf. <b>XXKS15055802</b>	<b>7,90 €</b>
WLL 4,75 t, boulon Ø 22 mm, boulon à œil 3/4".	Réf. <b>XXKS15063402</b>	<b>11,89 €</b>
WLL 6,5 t, boulon Ø 27 mm, boulon à œil 7/8".	Réf. <b>XXKS15077802</b>	<b>16,90 €</b>
WLL 8,5 t, boulon Ø 28 mm, boulon à œil 1".	Réf. <b>XXKS15081002</b>	<b>20,90 €</b>



### Poulie

Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN Réf. **XXGLKHR-08-10** **71,90 €**



### Etrier de jonction pour chaînes choker rotatif

Diamètre maximum de chaîne : - 8 mm. Etrier de jonction à utiliser avec la chaîne choker à aiguille pour une fixation permanente au câble.

#### Câble Ø - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 4500 daN Réf. **XXGLKHG-08-1** **16,90 €**

#### Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN Réf. **XXGLKHG-10-10-1** **22,91 €**



### Etrier de jonction pour chaînes choker (non rotatif)

Pour fixation permanente au câble.

#### Câble Ø - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 4500 daN Réf. **XXGLKHG-08** **11,89 €**

#### Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN Réf. **XXGLKHG-08-10** **17,90 €**

#### Câble Ø - 10 mm, qualité 10

C.M.U. 10000 daN Réf. **XXGLKHG-10-10** **21,90 €**



### Maillon jonction, qualité 8

#### Câble Ø 7 - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 4000 daN Réf. **XXGLKVG-08** **11,89 €**

Réf. **XXGLKVG-08-10** **15,90 €**

#### Câble Ø - 10 mm, qualité 10

C.M.U. 6300 daN Réf. **XXGLKVG-10** **15,90 €**

Réf. **XXGLKVG-10-10** **21,90 €**



### Anneau de suspension

#### Câble Ø - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 4600 daN Réf. **XXGLKAG-08** **9,50 €**

Réf. **XXGLKAG-08-10** **15,90 €**

#### Câble Ø - 10 mm, qualité 10

C.M.U. 9000 daN Réf. **XXGLKAG-10-10** **17,90 €**



### Crochet coulissant

#### Câble Ø - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 4000 daN Réf. **XXGLKHS-08** **9,50 €**

#### Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN Réf. **XXGLKHS-08-10** **10,90 €**

#### Câble Ø - 10 mm, qualité 10

C.M.U. 8500 daN Réf. **XXGLKHS-10-10** **21,90 €**



### Crochet raccourcisseur à chape

#### Câble Ø 7 - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 4000 daN Réf. **XXGLKHV-08** **10,90 €**



### Crochet raccourcisseur

#### Câble Ø - 8 mm

C.M.U. 5000 daN Réf. **XXGLKHO-08-10** **9,50 €**

#### Câble Ø - 10 mm

C.M.U. 8000 daN Réf. **XXGLKHO-10-10** **16,90 €**



### Crochet choker à étrier

#### Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN Réf. **XXGLKHC-08-10** **23,90 €**

1l



### 1l Choker droit pour élingue câble

Réf. **XXGLSHC-01****12,90 €**

2l



### 2l Coulissant

Coulissant Pewag, Ø câble 14 mm.

Réf. **XXGLSHA-3****106,90 €**

3l



### 3l Crochet de charge avec fourche

et sécurité 8mm qualité 10

Réf. **XXGLKHL-08-10****21,90 €**

et sécurité 10mm qualité 10

Réf. **XXGLKHL-10-10****29,90 €**

4l



### 4l Crochet coulissant

Pour câble Ø - 13 mm

C.M.U. 4000 daN

Réf. **XXGLSH-13****15,90 €**

Pour câble Ø -16 mm

C.M.U. 6300 daN

Réf. **XXGLSH-16****21,90 €**

5l



### 5l Crochet coulissant sécurisé


Pour câble Ø - 13 mm

C.M.U. 3000 daN

Réf. **XXGLSH-13-S****18,90 €**

Pour câble Ø -16 mm

C.M.U. 5000 daN

Réf. **XXGLSH-16-S****23,90 €**

### Chaîne à maillons carrés avec aiguille, qualité 8

Chaîne choker avec aiguille pour un meilleur enfilage. Un étrier de jonction est nécessaire. Il sera fixé au câble afin de pouvoir y accrocher la chaîne choker. Longueur 2,5 m.

#### Câble Ø - 7 mm

C.M.U. 2500 daN

Réf. **XXGLKSN-07-25****59,90 €**

(23,96 €/m)

#### Câble Ø - 8 mm

C.M.U. 4500 daN

Réf. **XXGLKSN-08-25****49,90 €**

(19,96 €/m)



### Chaîne à maillons carrés avec aiguille, qualité 10

Chaîne choker avec aiguille pour un meilleur enfilage. Un étrier de jonction est nécessaire. Il sera fixé au câble afin de pouvoir y accrocher la chaîne choker. Longueur 2,5 m.

#### Câble Ø - 7 mm

C.M.U. 4500 daN

Réf. **XXGLKSN-07-25-10****71,90 €**

(28,76 €/m)

#### Câble Ø - 8 mm

C.M.U. 6000 daN

Réf. **XXGLKSN-08-25-10****71,90 €**

(28,76 €/m)

#### Câble Ø - 10 mm

C.M.U. 8500 daN

Réf. **XXGLKSN-10-25-10****118,89 €**

(47,56 €/m)



### Chaîne carrée qualité 8

Pour câble Ø - 7 mm, résistance 66 kN

C.M.U. 3000 daN, Longueur 3m

Réf. **XXGLK-07-3M****35,90 €**

(11,97 €/m)

Pour câble Ø - 7 mm, résistance 66 kN

C.M.U. 3000 daN, Longueur 5m

Réf. **XXGLK-07-5M****59,90 €**

(11,98 €/m)

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 90 kN

C.M.U. 4500 daN, Longueur 3 m

Réf. **XXGLK-08-3M****47,90 €**

(15,97 €/m)

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 90 kN

C.M.U. 4500 daN, Longueur 5m

Réf. **XXGLK-08-5M****71,90 €**

(14,38 €/m)



### Chaîne carrée qualité 10

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 120 kN

C.M.U. 6000 daN, Longueur 3m

Réf. **XXGLK-08-10-3M****71,90 €**

(23,97 €/m)

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 120 kN

C.M.U. 6000 daN, Longueur 5 m

Réf. **XXGLK-08-10-5M****118,89 €**

(23,78 €/m)

Pour câble Ø - 10 mm, résistance 170 kN

C.M.U. 8500 daN, Longueur 3 m

Réf. **XXGLK-10-10-3M****106,90 €**

(35,63 €/m)

Pour câble Ø - 10 mm, résistance 170 kN

C.M.U. 8500 daN, Longueur 5 m

Réf. **XXGLK-10-10-5M****178,90 €**

(35,78 €/m)

## Elingues rondes

Pour fixer par ex. une poulie de renvoi au moyen d'une manille.

### En savoir plus:

- Élingue ronde en tissage polyester, sans coutures
- Fabrication conforme à la norme EN 1492-2 avec code couleur
- Certifié CE selon la norme 2006/42/EG



11



31



21



41

### 1| Charge 2000 kg

Circonférence 2 m, longueur utile 1 m	Réf. <b>XXLAR-02-02</b>	<b>11,89 €</b> (5,95 €/m)
Circonférence 4 m, longueur utile 2 m	Réf. <b>XXLAR-02-04</b>	<b>14,90 €</b> (3,72 €/m)
Circonférence 6 m, longueur utile 3 m	Réf. <b>XXLAR-02-06</b>	<b>0,00 €</b> (0,00 €/m)
Circonférence 8 m, longueur utile 4 m	Réf. <b>XXLAR-02-08</b>	<b>21,90 €</b> (2,74 €/m)
Circonférence 10 m, longueur utile 5 m	Réf. <b>XXLAR-02-10</b>	<b>23,90 €</b> (2,39 €/m)

### 2| Charge 3000 kg

Circonférence 2 m, longueur utile 1 m	Réf. <b>XXLAR-03-02</b>	<b>18,90 €</b> (9,45 €/m)
Circonférence 4 m, longueur utile 2 m	Réf. <b>XXLAR-03-04</b>	<b>18,90 €</b> (4,73 €/m)
Circonférence 6 m, longueur utile 3 m	Réf. <b>XXLAR-03-06</b>	<b>23,90 €</b> (3,98 €/m)
Circonférence 8 m, longueur utile 4 m	Réf. <b>XXLAR-03-08</b>	<b>29,90 €</b> (3,74 €/m)
Circonférence 10 m, longueur utile 5 m	Réf. <b>XXLAR-03-10</b>	<b>35,90 €</b> (3,59 €/m)

### 3| Charge 5000 kg

Circonférence 4 m, longueur utile 2 m	Réf. <b>XXLAR-05-04</b>	<b>35,90 €</b> (8,98 €/m)
Circonférence 6 m, longueur utile 3 m	Réf. <b>XXLAR-05-06</b>	<b>35,90 €</b> (5,98 €/m)
Circonférence 8 m, longueur utile 4 m	Réf. <b>XXLAR-05-08</b>	<b>41,90 €</b> (5,24 €/m)
Circonférence 10 m, longueur utile 5 m	Réf. <b>XXLAR-05-10</b>	<b>51,90 €</b> (5,19 €/m)

### 4| Charge 8000 kg

Circonférence 4 m, longueur utile 2 m	Réf. <b>XXLAR-08-04</b>	<b>47,90 €</b> (11,98 €/m)
Circonférence 6 m, longueur utile 3 m	Réf. <b>XXLAR-08-06</b>	<b>51,90 €</b> (8,65 €/m)
Circonférence 8 m, longueur utile 4 m	Réf. <b>XXLAR-08-08</b>	<b>61,90 €</b> (7,74 €/m)
Circonférence 10 m, longueur utile 5 m	Réf. <b>XXLAR-08-10</b>	<b>74,90 €</b> (7,49 €/m)
Circonférence 12 m, longueur utile 6 m	Réf. <b>XXLAR-08-12</b>	<b>87,91 €</b> (7,33 €/m)

**NOUVEAU**



11



21



31

## Sangles à boucle

Les sangles à boucles DoColor de Dolezych sont des sangles de levage légères et maniables. Les boucles sont renforcées par un tissu coloré, particulièrement résistant à l'abrasion. Le renfort tissé des boucles ne gonfle pas lorsqu'il est mouillé, c'est pourquoi aucun cuir n'est utilisé. Peut également être utilisé comme protection pour les arbres.

11 5000 kg	Réf. <b>XXGLBS-2-5</b>	<b>45,90 €</b>
21 6000 kg	Réf. <b>XXGLBS-3-6</b>	<b>55,89 €</b>
31 8000 kg	Réf. <b>XXGLBS-4-8</b>	<b>119,90 €</b>



# OUTILS DE MESURE



**KOX**  
PLUS EN  
LIGNE

# MEILLEURE VENTE

**KOX**



## Décamètre forestier de KOX

La meilleure qualité d'acier, marquage sur les deux faces, rembobinage automatique. Décamètre ruban made by Spencer.

### En savoir plus :

- Certifié FPA
- Boîtier robuste
- Conçu pour les professionnels
- Grande longévité
- Haute protection du mécanisme intérieur
- Tous les rubans sont disponibles avec un crochet de libération



15 m, 565g	Réf. <b>XX97211-15</b>	<b>35,90 €</b> (2,39 €/m)
20 m, 662g	Réf. <b>XX97212-20</b>	<b>40,90 €</b> (2,04 €/m)
25 m, 705g	Réf. <b>XX97213-25</b>	<b>43,90 €</b> (1,76 €/m)



**Spencer**



## Mètre forestier Spencer

Le fameux classique Spencer, chaudement apprécié parmi les mètres forestiers, est à nouveau disponible !

### En savoir plus :

- Certifié FPA
- Marquage sur les deux côtés
- Tous les mètres possèdent un crochet A

15 m, 550g	Réf. <b>XX979-015A</b>	<b>59,90 €</b> (3,99 €/m)
20 m, 670g	Réf. <b>XX979-020A</b>	<b>63,90 €</b> (3,20 €/m)
25 m, 720g	Réf. <b>XX979-025A</b>	<b>69,90 €</b> (2,80 €/m)



## Mètre à mesurer le diamètre Richter

Ce mètre ruban en fibre de verre d'une longueur de 5m permet de lire directement le diamètre jusqu'à 1,60m.

### En savoir plus :

- Graduation des deux côtés

5 m, 220 g	Réf. <b>XX18127000</b>	<b>32,90 €</b> (6,58 €/m)
------------	------------------------	------------------------------

**KOX**

## Ruban de rechange KOX

En acier de la meilleure qualité, avec marquage sur les deux faces, livré avec crochet de type A.

15 m	Réf. <b>XX97211-1</b>	<b>27,35 €</b> (1,82 €/m)
20 m	Réf. <b>XX97212-1</b>	<b>30,41 €</b> (1,52 €/m)
25 m	Réf. <b>XX97213-1</b>	<b>35,49 €</b> (1,42 €/m)

Crochet de déclenchement en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



## 1| Gabarit de coupe Kolibri Nestle

Le gabarit de coupe Kolibri (adaptateur M8 19mm fourni) permet de tronçonner votre bois sans devoir marquer le tronc. Ne peut être utilisé avec les scies équipées d'un système de serrage rapide ou d'écrous anti-perte!

25 cm, 120 g	Réf. <b>XX976-025</b>	<b>46,90 €</b>
33 cm, 120 g	Réf. <b>XX976-033</b>	<b>48,90 €</b>
50 cm, 140 g	Réf. <b>XX976-050</b>	<b>50,90 €</b>
100 cm, 160 g	Réf. <b>XX976-100</b>	<b>51,90 €</b>

**NOUVEAU**

## 2| Gabarit de coupe réglable Kolibri Nestle

Avec gabarit de coupe Kolibri (adaptateur M8, 19mm fourni), vous sciez votre bois sans marquer le tronc préalablement. Plateau de butée réglable en continu. Ne peut être utilisé avec des tronçonneuses équipées d'un système de serrage rapide ou d'écrous anti-perte!

100 cm, 180 g	Réf. <b>XX976-100V</b>	<b>62,90 €</b>
---------------	------------------------	----------------



**Pied à coulisse Codimex KOX**

Certifié FPA avec label de conformité nationale! Coulissage rectangulaire très aisé à manier, graduation inaltérable grâce à une couleur indélébile, graduation sur trois faces. Profil creux 25 x 15 mm avec graduation noire. Becs de mesure en métal léger et indéformable, poignées ergonomiques.

40 cm, 540 g	Réf. <b>XX97311-4</b>	<b>89,90 €</b>
60 cm, 630 g	Réf. <b>XX97311-6</b>	<b>99,90 €</b>
80 cm, 730 g	Réf. <b>XX97311-8</b>	<b>119,90 €</b>
100 cm, 880 g	Réf. <b>XX97311-10</b>	<b>129,91 €</b>



**Pied à coulisse Jura KOX**

(Non étalonné). Coulissage rectangulaire très facile à manier. Graduation de trois côtés, imprimée en caractères bleus, résistants à l'usure, sur profil creux de 25 x 15 mm. Bec en métal léger, ergonomique, résistant à la torsion.


40 cm, 600 g	Réf. <b>XX97312-4K</b>	<b>64,90 €</b>
--------------	------------------------	----------------



**Pied à coulisse Waldfix KOX**

Certifié FPA, non étalonné, conception technique de pointe: longueur de mesure 20 x 5 mm, anodisé or, avec graduation noire, griffe et bec en polyamide renforcé de fibre de verre. Très léger, pour un port confortable à la ceinture.


40 cm, 400 g	Réf. <b>XX97302-4K</b>	<b>82,90 €</b>
--------------	------------------------	----------------



### Pied à coulisse Waldmeister Nestle

Étalonné! Certifié FPA avec label de conformité nationale. Robuste et pratique, un large profil ovale de 30 mm en alliage. Avec graduation recto verso, chiffres noirs sur fond or. Ne mesure que le diamètre!

60 cm, 900 g	Réf. <b>XX97301-6</b>	<b>142,90 €</b>
80 cm, 1000 g	Réf. <b>XX97301-8</b>	<b>169,90 €</b>
100 cm, 1100 g	Réf. <b>XX97301-10</b>	<b>192,90 €</b>



### Pied à coulisse étalonné Waldfreund Nestle

Pied à coulisse triangulaire pour déterminer le diamètre de troncs d'arbres. Coulisse sur la règle sans blocages. Le profil triangulaire permet de lire la mesure directement par le dessus – c'est idéal pour mesurer du bois à terre. Un enduit spécial en éloxal protège contre les influences météo et empêche l'abrasion des marquages. Robuste et résistant pour un usage intensif à longueur d'année.

60 cm, 900 g	Réf. <b>XX97305-6</b>	<b>151,90 €</b>
80 cm, 1000 g	Réf. <b>XX97305-8</b>	<b>163,89 €</b>
100 cm, 1100 g	Réf. <b>XX97305-10</b>	<b>175,89 €</b>



### Mètre marqueur Müller

Outil de mesure en hêtre poli, verni, d'une longueur de 100 cm. De profil carré, gradué en «dm» par des boutons métalliques. Pointe à une extrémité et crochet incisif de l'autre. Modèle professionnel, robuste, à croc vissé. En acier trempé, inoxydable.

100 cm	Réf. <b>XX97303</b>	<b>42,89 €</b>
--------	---------------------	----------------

#### Crochet de rechange

Avec matériel de fixation	Réf. <b>XX97303-1</b>	<b>15,90 €</b>
---------------------------	-----------------------	----------------

#### Pointe de rechange

Avec matériel de fixation	Réf. <b>XX97303-2</b>	<b>15,90 €</b>
---------------------------	-----------------------	----------------



### Mètre marqueur Nestle

Outil précis et facile à manipuler pour le marquage des grumes. Crochets robustes en acier galvanisé. La pointe à tracer est enfoncée par une machine pendant la production de manière à ce qu'elle soit bien en place, sans aucun jeu. Les pointes sont espacées d'exactly un mètre. Graduations noires en cm sur les deux faces sous revêtement anodisé couleur titane, bien visibles, même au crépuscule. La couche anodisée empêche l'abrasion des chiffres et rend le marqueur insensible au vent et aux intempéries. Aluminium, profil ovale de 30 x 15 mm.

100 cm	Réf. <b>XX20500000</b>	<b>83,90 €</b>
--------	------------------------	----------------



### Canne télescopique TeleFix 5 m

Mesure facile des hauteurs des piles de grumes et d'engins forestiers. Usage comme suit: déployer le télescope, poser l'équerre sur le sommet de la pile de bois ou de l'engin et lire le résultat sur l'échelle à la hauteur des yeux.

Ensemble : compteur télescopique + crochet de support	Réf. <b>XXOV1-01</b>	<b>355,79 €</b>
Compteur télescopique	Réf. <b>XXOV1</b>	<b>299,90 €</b>
Crochet de soutien	Réf. <b>XXOV1H</b>	<b>55,89 €</b>



### Griffe pliante avec garde Müller

Pour marquer les bois. Pliable.	Réf. <b>XX97304</b>	<b>31,91 €</b>
---------------------------------	---------------------	----------------



### Humidimètre

Humidimètre fiable pour le bois et des matériaux de construction. La valeur est directement affichée en % sur l'écran. Avec couvercle de protection qui sert de pièce de référence pour des matériaux de construction en bois. Livré avec pochette, piles et broches de rechange.

#### En savoir plus:

- Avec des broches interchangeables
- Pour le bois et des matériaux de construction
- Secteur bois : 6-44%

129 x 63 x 32 mm	Réf. <b>XX86964</b>	<b>39,91 €</b>
------------------	---------------------	----------------



# MARQUAGE



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE




## Traceur forestier FLUO Soppec

Peinture de marquage FLUO. Visibilité 12 mois. Excellente luminosité, séchage rapide, grande résistance aux intempéries, marquage exact grâce à rayon concentré. Écologique, sans C.F.C. 500 ml

Rouge lumineux	Réf. <b>XX9740-00</b>	<b>7,50 €</b>
Rougecerise lumineux	Réf. <b>XX9740-01</b>	<b>7,50 €</b>
Bleu lumineux	Réf. <b>XX9740-02</b>	<b>7,50 €</b>
Vert lumineux	Réf. <b>XX9740-03</b>	<b>7,50 €</b>
Jaune lumineux	Réf. <b>XX9740-04</b>	<b>7,50 €</b>
Orange lumineux	Réf. <b>XX9740-05</b>	<b>7,50 €</b>
Blanc	Réf. <b>XX9740-06</b>	<b>7,50 €</b>
		(15,00 €/L)

1 aérosol de 500 ml	<b>7,50 €</b> (15,00 €/L)
1 carton de 12	<b>7,13 €</b> (14,25 €/L)
4 cartons de 12	<b>6,75 €</b> (13,50 €/L)
8 cartons de 12	<b>6,38 €</b> (12,75 €/L)
16 cartons de 12	<b>6,00 €</b> (12,00 €/L)



## Traceur de peinture Soppec

Aérosol Soppec Strong Marker longue durée, tient environ 4 ans. Particulièrement adapté aux marquages des parcelles, cloisonnements, arbres et bornes de limite. Peinture très résistante aux intempéries, bonne propriété d'écriture, 500ml.

Rouge	Réf. <b>XX9741-01</b>	<b>7,90 €</b>
Bleu	Réf. <b>XX9741-02</b>	<b>7,90 €</b>
Vert	Réf. <b>XX9741-03</b>	<b>7,90 €</b>
Jaune	Réf. <b>XX9741-04</b>	<b>7,90 €</b>
Orange	Réf. <b>XX9741-05</b>	<b>7,90 €</b>
Blanc	Réf. <b>XX9741-06</b>	<b>7,90 €</b>
Noir	Réf. <b>XX9741-07</b>	<b>7,90 €</b>
		(15,80 €/L)

1 aérosol de 500 ml	<b>7,90 €</b> (15,80 €/L)
1 carton de 12	<b>7,50 €</b> (15,00 €/L)
4 cartons de 12	<b>7,11 €</b> (14,23 €/L)
8 cartons de 12	<b>6,72 €</b> (13,43 €/L)
16 cartons de 12	<b>6,32 €</b> (12,63 €/L)



### Craie forestière Bleispitz

Boîte de 12. Diam, 12 mm, longueur de 120 mm avec banderole, résistance aux intempéries et à la lumière, excellent marquage même sur bois mouillé.

Rouge	Réf. <b>XX9750-1</b>	<b>6,90 €</b>
Bleu	Réf. <b>XX9750-2</b>	<b>6,90 €</b>
Vert	Réf. <b>XX9750-3</b>	<b>6,90 €</b>
Jaune	Réf. <b>XX9750-4</b>	<b>6,90 €</b>
Blanc	Réf. <b>XX9750-5</b>	<b>6,90 €</b>
Noir	Réf. <b>XX9750-6</b>	<b>6,90 €</b>
		(0,57 €/Pce)



### Craie forestière rouge fluo Bleispitz

Sans gaine protectrice, parfaitement adapté pour les scieries équipées de déclencheur optique.

12 pièces	Réf. <b>XX9751-1</b>	<b>9,90 €</b> (0,82 €/Pce)
-----------	----------------------	-------------------------------



### Porte-craie KOX

Diam 12 mm. Porte-craie métallique très robuste avec clip, pour craies rondes et hexagonales, excellent maintien de la craie, craie réglable par pression.

20 g	Réf. <b>XX9722-H</b>	<b>8,89 €</b>
------	----------------------	---------------



### Graphite Bleispitz

Idéal pour le bois gelé.

12 pièces	Réf. <b>XX9750-7</b>	<b>7,90 €</b> (0,66 €/Pce)
-----------	----------------------	-------------------------------



### Enrouleur automatique Bleispitz

Le porte-outil métallique se fixe à la taille du pantalon grâce à un clip. Il contient un enrouleur automatique avec un câble acier, 1200mm. (Porte-craie non-inclu)

80 g	Réf. <b>XX9722-R</b>	<b>15,90 €</b>
------	----------------------	----------------



### Porte craie Blackwood

Développé en collaboration avec des bûcherons. Très solide, résistant aux intempéries. Sa surface extérieure structurée le rend facile à manipuler sous la pluie, même en portant des gants. La position de la craie est réglable en continu, sans devoir utiliser un outil. Résiste même aux fortes pressions d'écriture. Convient pour craies hexagonales 12 mm. Poids : env. 85 g. Matière : aluminium.

85 g, avec enrouleur	Réf. <b>XX9722-ALJ</b>	<b>44,90 €</b>
170 g, enrouleur avec clip de ceinture	Réf. <b>XX9722-AJC</b>	<b>51,90 €</b>



11



21



31

### Bâche de barrage KOX

La bannière d'information KOX pour les travaux forestiers vous permet d'empêcher tout accès non autorisé à votre zone de travail. Ainsi, les promeneurs, les cyclistes et les cavaliers sont avertis du danger temporaire. La bâche de barrage rouge et blanche est clairement reconnaissable dans la forêt. Bannière d'information avec inscription sur une face, couleurs durables grâce à la résistance aux UV, Cœilllets en acier inoxydable : 8 x 16 mm

- |    |                                       |                       |                |
|----|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 11 | <b>Abattage d'arbres</b>              |                       |                |
|    | 45 x 65 cm                            | Réf. <b>XX9737-FR</b> | <b>15,90 €</b> |
| 21 | <b>Attention travaux forestiers</b>   |                       |                |
|    | 45 x 65 cm                            | Réf. <b>XX9758-FR</b> | <b>15,90 €</b> |
| 31 | <b>Travaux d'entretien des arbres</b> |                       |                |
|    | 45 x 65 cm                            | Réf. <b>XX9759-FR</b> | <b>15,90 €</b> |



### Manchettes anti-abroutissement biodégradables

La pince de protection contre les morsures protège de manière efficace les jeunes plantes et bourgeons contre le broutage par les animaux sauvages. Le matériau biologique PBS dont elle est constituée est fabriqué à partir de coques de graines de tournesol. Biodégradable, elle garantit une protection fiable pour une durée allant jusqu'à quatre ans. Ces pinces se décomposent ensuite naturellement dans le sol.

- |             |                          |                 |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 100 pièces  | Réf. <b>XXVB-06-100</b>  | <b>25,89 €</b>  |
| 1000 pièces | Réf. <b>XXVB-06-1000</b> | <b>179,90 €</b> |



11



21

### Bannière d'information KOX

Bannière prévenant de la fermeture d'un chemin forestier pour travaux. Certifié KWF, résistante au vent, aux intempéries et aux U.V., dimensions 16 x 16 mm œilletons en acier inoxydable.

- |    |                              |                       |                |
|----|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 11 | Attention travaux forestiers | Réf. <b>XX9732-FR</b> | <b>15,90 €</b> |
| 21 | Stop                         | Réf. <b>XX9734-FR</b> | <b>15,90 €</b> |



### Panneau d'intervention KOX

Ce panneau d'intervention est un signe distinctif indispensable pour les véhicules d'exploitation forestière. Il se caractérise par son design accrocheur en blanc et vert. Doté d'une ventouse de 40 mm, il est facile à installer. Durable et compact, il ne gêne pas la vue du conducteur. Un must en matière de marquage professionnel dans le secteur forestier. Disponible en différents modèles pour la sylviculture et la chasse.

- |                         |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Exploitation forestière | Réf. <b>XX9773-01-FR</b> | <b>10,89 €</b> |
| Propriétaire forestier  | Réf. <b>XX9773-02-FR</b> | <b>10,89 €</b> |

→ Autres panneaux d'intervention pour la chasse voir p. 277



### Manchettes anti-abroutissement

Les manchettes anti-abroutissement sont placées sous le bourgeon terminal avec les picots vers l'intérieur de manière à ce que les 6 doigts se répartissent autour du bourgeon, empêchant ainsi les chevreuils de brouter les bourgeons. L'année suivante, une fois que le bourgeon terminal est ligneux, la manchette est ouverte et fixée à nouveau en dessous du nouveau bourgeon terminal. Si la manchette n'est pas retirée, la fermeture s'ouvre en raison de la croissance de la plante.

- |               |                          |                                 |
|---------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Bleu</b>   |                          |                                 |
| 100 pces      | Réf. <b>XXVB-02-100</b>  | <b>19,89 €</b><br>(0,20 €/Pce)  |
| 1000 pces     | Réf. <b>XXVB-02-1000</b> | <b>124,99 €</b><br>(0,12 €/Pce) |
| <b>Orange</b> |                          |                                 |
| 100 pces      | Réf. <b>XXVB-05-100</b>  | <b>19,89 €</b><br>(0,20 €/Pce)  |
| 1000 pces     | Réf. <b>XXVB-05-1000</b> | <b>124,99 €</b><br>(0,12 €/Pce) |



# SACOCHE ET CEINTURES



**KOKO**  
PLUS EN  
LIGNE

**KOKO**



11



21



31



41



51

## 11 Ceinture forestière professionnelle KOX

- Ceinture en cuir avec double perforation
- Matelassage stabilisant au niveau du dos pour une répartition équilibrée du poids
- Rembourrage amovible
- Largeur de ceinture env. 45 mm, largeur dorsale 130 mm
- Renfort amovible
- Pour tour de taille de 80 à 120 cm

Réf. **XX97480****54,90 €**

## 31 Support pour mètre forestier KOX

- Peut même être fixé à une ceinture large
- Avec deux anneaux pour accrocher le mètre forestier
- En polyester robuste, facile à nettoyer

Réf. **XX97481****22,89 €**

## 41 Carquois pour aérosol KOX

- En tissage polyester robuste
- Pratique, il se porte à la ceinture de travail (jusqu'à larg. 80 mm)
- Ouverture 70 mm, convient pour tous les aérosols standard

Réf. **XX97483****24,89 €**

## 21 Support de Sapie KOX

- Pour pouvoir poser l'outil rapidement pendant le travail et pour un transport en toute sécurité
- Accrochage facile de la sapie grâce à un fermoir à enclenchement
- Adaptable à votre sapie en déformant la largeur des étriers
- Le porte-outil en acier inoxydable oscille latéralement

Réf. **XX97482****22,89 €**

## 51 Pochette pour coins KOX

- Pour avoir toujours des coins à portée de main
- Deux grands logements offrent un maintien sûr pour deux coins.
- Egalement combinable avec des ceintures larges grâce à une grande boucle de ceinture

Réf. **XX97484****22,89 €**

Ceintures et accessoires Ochsenkopf en ligne :  
[www.kox24.be](http://www.kox24.be)



BLEISPITZ



11



21



31



41



51



61

## 11 Ceinture porte-outils Bleispitz

En cuir, longueur 140 cm, largeur 40 mm.  
 140 cm, 180 g

Réf. **XX97214****16,90 €**

## 41 Etui porte-aérosol Bleispitz

En cuir, pour port à la ceinture de travail, jusqu'à une largeur de 50 mm. Ouverture 70 mm, pour tout traceur standard.

290 x 85 mm, 180 g

Réf. **XX97231****11,89 €**

## 21 Etui pour pied à coulisse Bleispitz

En cuir, avec passant pour ceinture pratique. Adapté aux pieds à coulisse Waldfix ou Jura. Largeur d'ouverture 45 mm x 20 mm.

180 x 75 mm, 60 g

Réf. **XX97218****9,90 €**

## 51 Bretelles cuir

Pour une bonne répartition du poids des outils à la ceinture. Réglables en continu, largeur 20 mm. En cuir.

Longueur 121 cm, 200 g

Réf. **XX97214-1****19,90 €**

## 31 Etui porte-craie Bleispitz

En cuir, largeur d'ouverture 20 mm x 20 mm

160 x 40 mm, 40 g

Réf. **XX97219****7,90 €**

## 61 Boucles de rechange pour bretelles

En cuir. Largeur 20 mm.

20 x 60 mm, 20 g

Réf. **XX97214-2****3,99 €**



**tri-star**

# OUTILS D’AFFÛTAGE



**KOX**  
PLUS EN  
LIGNE

# MEILLEURE VENTE



**KOX**

## Limes rondes KOX

Une fabrication suisse haut de gamme en provenance du leader dans ce domaine !

### En savoir plus :

- A double spirale inversée, pour un affûtage rapide et précis de votre chaîne
- Affûtage en douceur et sans bavure
- Toutes les limes sont uniquement disponibles en blister de 3

### Diamètre :

3,6 mm pour 1/4"	Réf. <b>XX9901</b>	<b>3,99 €</b>
4,0 mm pour 3/8" hobby	Réf. <b>XX9902</b>	<b>3,99 €</b>
4,5 mm pour 3/8" hob- by-mini	Réf. <b>XX9903</b>	<b>3,99 €</b>
4,8 mm pour 3/25"	Réf. <b>XX9904</b>	<b>3,99 €</b>
5,2 mm pour 3/8"	Réf. <b>XX9906</b>	<b>3,99 €</b>
5,5 mm pour 3/8" et 404"	Réf. <b>XX9905</b>	<b>3,99 €</b>

(1,33 €/Pce)



**vallorbe**  
SWISS

## Limes plates Vallorbe

Pour l'affûtage du limiteur de profondeur, 1 pièce

150 mm Réf. **XX9910** **2,59 €**



**OREGON**

### 1| Oregon Manche pour lime

Avec serrage par vis de la lime. Angle d'affûtage 25° et 30° avec fonction six pans creux pour montage et rangement d'une bougie de rechange à l'intérieur de la poignée.

12,5 cm Réf. **XX9504-2** **2,49 €**

### 2| Manche en bois pour lime OREGON®

Poignée ergonomique.

9,0 cm Réf. **XX9504-1** **2,99 €**



**OREGON**

## Porte-lime OREGON®

Les angles indiqués sur le gabarit permettent un affûtage précis. Placement optimal de la lime. Livré avec lime ronde et manche de lime en bois.

4,8 mm pour 3/25" Réf. **XX9501-4.8** **9,90 €**

5,5 mm pour 3/8" et 404" Réf. **XX9501-5.5** **9,90 €**

**NOUVEAU**



**OREGON**

## Porte-lime avec ligne de marquage OREGON®

Les indications d'angle et la ligne de marquage sur le gabarit facilitent l'affûtage précis. Positionnement optimal de la lime. Inclut une lime ronde et une poignée de lime en bois.

4,0 mm pour 1/4", 3/25",  
3/8" hobby, 3/8" hobby mini Réf. **Q16265C** **9,90 €**

4,5 mm pour 1/4", 3/25",  
3/8" hobby, 3/8" hobby mini Réf. **Q29192C** **9,90 €**

**NOUVEAU**

**OREGON**



## Kit d'affûtage Oregon

Le kit d'outils forestiers Oregon pour l'entretien des tronçonneuses est une solution complète pour l'entretien de votre tronçonneuse. Il comprend tous les outils nécessaires à l'affûtage des chaînes de tronçonneuse. Il garantit la longévité et l'efficacité de l'équipement. Idéal pour les professionnels de l'industrie forestière.

1,7 kg Réf. **601981** **34,90 €**

**OREGON**



## Kit d'affûtage OREGON® dans une pochette enroulable pratique

Soyez toujours parfaitement équipé. En couleur rouge signal, bien visible ! Contenu : support de lime avec manche et lime ronde, lime plate avec manche, curette de guide, gabarit de limiteur de profondeur et gabarit multifonctions. Pochette enroulable avec passant pour ceinture.

4,0 mm Réf. **XX9525-4.0** **17,90 €**

4,5 mm Réf. **XX9525-4.5** **17,90 €**

4,8 mm Réf. **XX9525-4.8** **17,90 €**

5,5 mm Réf. **XX9525-5.5** **17,90 €**

**OREGON®****Chevalet d'affûtage OREGON®**

Pour maintenir le guide pendant l'affûtage de la chaîne. Se plante sur une souche ou sur une grume.

130 x 75 mm

Réf. **XX9503****15,90 €****OREGON®****Gabarit de limiteur de profondeur OREGON®**

Outil pratique pour réduire le limiteur de profondeur, adapté pour toutes les chaînes 3/8" et 325".

Réf. **XX9508-1****4,99 €****Gabarit d'affûtage**

Fixations aimantées pour un contrôle constant de l'angle d'affûtage de la chaîne.

Angle d'affûtage 25° et 30° Réf. **XX9514****4,49 €**Angle d'affûtage 30° et 35° Réf. **XX9514-1****4,49 €****KOX****Rectifieuse à plateau Vallorbe**

Pour un entretien rapide et simple de votre guide. Pour rectifier des glissières usées. Comprend lime plate fine.

Réf. **XX9920****21,90 €**

Lime plate fine

Réf. **XX9920-1****10,90 €**

Lime plate épaisse

Réf. **XX9920-2****11,89 €****tecomec®****Tecomec Limeuse DeLuxe**

Affûteuse précise à prix particulièrement attractif, pour affûter à la main.

Réf. **XX1147981****16,90 €****tecomec®****Riveteuse version atelier Tecomec**

Pour un rivetage facile et fiable (Livrée avec tous les accessoires).

Réf. **XX1025950****59,90 €****Accessoires de rechange pour chaînes**

1/4", 325" et 3/8" hobby

Réf. **XX1028002D****2,99 €****Accessoires de rechange pour chaînes**

3/8" et 404"

Réf. **XX1029001E****2,99 €****tecomec®****Dériveteuse Tecomec**

Pour dériveter avec précision. Version atelier très robuste, complète, avec 2 poinçons pour tout type de chaîne et d'enclume.

Réf. **XX1020961****69,90 €****Enclume de rechange**

Réglage universel

Réf. **XXK00600061****9,90 €****Poinçon de rechange**Réf. **XX1020033E****5,51 €**



### Affûteuse hydraulique Tecomec Super Jolly

Puissante, avec 214 Watt elle affûte vos chaînes à la perfection. Puissance du moteur 200 W. Grâce au système de serrage hydraulique, la chaîne est automatiquement tendue dès que la meule est abaissée. Version d'atelier professionnelle: angle d'affûtage et de coupe réglable pour un affûtage rapide et précis. Dispositif de tension principal réglable en continu pour un résultat optimal. Lampe intégrée. Avec 3 meules (3,2 mm, 4,7 mm, 8,0 mm), pierre à aiguiser et calibre d'affûtage. Avantage: plus rapide par rapport à un affûtage manuel!

Réf. **XX11509004** **379,90 €**



### Affûteuse électrique Tecomec Jolly Star

Puissante, avec 214 Watt en version professionnelle pour l'atelier. Outil professionnel d'atelier à angle d'affûtage réglable pour un affûtage rapide et précis. Livrée avec 3 meules (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm), pierre d'aiguisage, calibre d'aiguisage. Lampe intégrée.

Réf. **XX11359001** **319,90 €**



### Affûteuse électrique Tecomec Jolly EVO

Spécialement conçu pour un usage professionnel intensif, l'affûteuse Jolly Evo, 220 watts, constitue l'équilibre idéal entre précision et facilité d'utilisation. Il permet d'affûter avec précision les chaînes de tronçonneuses de tous les pas. Inclut 3 meules (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm), une pierre à aiguiser et un gabarit d'affûtage.

Réf. **XX11389001** **199,90 €**



### Affûteuse électrique Tecomec Jolly Midi

L'affûteuse de chaînes électrique compacte Jolly Midi, 85 watts, permet d'affûter avec précision les chaînes de scie de tous les pas. Il peut être monté sur la table et convient à un usage privé et professionnel. Inclut une meule (3,2 mm), une pierre à aiguiser et un gabarit d'affûtage.

Réf. **XX11909005** **129,91 €**

### Meules Tecomec

#### 1/4" - 325" et 3/8"

diamètre : AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 3,2 mm

Réf. **XXK00204005** **12,90 €**

diamètre : AØ 105 mm; IØ 22,2 mm; B 3,2 mm

Réf. **XXK00204016** **11,89 €**

diamètre : AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 2,9 mm

Réf. **XXK00204032** **12,90 €**

#### 325" - 3/8" et 404"

diamètre : AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 4,7 mm

Réf. **XXK00204006** **12,90 €**

diamètre : AØ 105 mm; IØ 22,2 mm; B 4,7 mm

Réf. **XXK00204017** **11,89 €**



### Limiteur de profondeur Tecomec

#### 1/4" - 325" , 3/8" -404"

diamètre : AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 6,0 mm

Réf. **XXK00204007** **12,90 €**

diamètre : AØ 105 mm; IØ 22,2 mm; B 6,0 mm

Réf. **XXK00204018** **11,89 €**

#### 3/4"

diamètre : AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 8,0 mm

Réf. **XXK00204008** **14,90 €**



### BaSt-Ing Schleiferl

Schleiferl - premier affûteur de tronçonneuse fonctionnant à l'aide d'une bande abrasive. Activé par une clé à chocs sans fil, il permet un affûtage très précis et effectif grâce au limage ultra-rapide par le biais de la bande abrasive. Le parfait réglage de la vitesse contribue à un affûtage de qualité en économisant le matériel. En effet, l'acier n'est pas surchauffé.

La meuleuse peut être utilisée avec les différents arbres de meulage, du pas de chaîne Picco de 1/4" au pas de chaîne de 404". Livraison comprenant un arbre de 325" et 3/8" et 2 bandes abrasives.

35,0 x 13,0 x 14,4 cm,  
1,4 kg

Réf. **XX9724**

**321,30 €**



### Arbre de meulage BaSt-Ing

Arbre de meulage - pour le réoutillage et le réaffûtage de chaînes 1/4" Picco, 3/8" Picco ou 404".

Arbre de meulage 1/4" Picco Réf. **XX9724-2**

**29,75 €**

Arbre de meulage 3/8" Picco Réf. **XX9724-3**

**29,75 €**

Arbre de meulage 404" Réf. **XX9724-4**

**29,75 €**



### Bande abrasive BaSt-Ing

Bande abrasive - pour une netteté maximale. Le revêtement de la bande abrasive assure un ponçage sans incandescence. Son grainage de qualité de la bande abrasive garantit une abrasion efficace de la matière tout en préservant les qualités de coupe de la gouge.

30,0 x 3,5 x 2,0 cm, 100 g Réf. **XX9724-1**

**5,95 €**



### Affûteur de chaîne « Light » broyeur BaSt-Ing Schleiferl

Le broyeur continue d'évoluer avec un nouveau design et un matériau léger. Affûtage rapide de toutes les chaînes de scie d'un pas de 1/4" à 404" directement sur la machine. La bande abrasive fine assure une netteté maximale avec une longue durée de vie des chaînes de scie. Reliée à un tournevis binaire, elle est guidée vers les dents de coupe à grande vitesse et à faible pression.

40 x 12 x 20 cm, 540 g

Réf. **XX9742**

**199,00 €**



### Kit de limiteurs de profondeur BaSt-Ing

Pour un affûtage de qualité, il faut veiller à l'adéquation des limiteurs de profondeur au pas de la gouge. Ce kit contribue à un affûtage exact et précis de la chaîne.

Kit 1/4" Picco et 3/8" Picco Réf. **XX9724-5**

**53,55 €**

Kit 325" et 3/8" Réf. **XX9724-6**

**53,55 €**

Kit 3/8" et 404" Réf. **XX9724-7**

**53,55 €**



### Plaque de rechange BaSt-Ing

Convient au kit de limiteurs de profondeur.

Pour 1/4" Picco et 3/8" Picco Réf. **XX9724-8**

**9,52 €**

Pour 325" et 3/8" Réf. **XX9724-9**

**9,52 €**

Pour 3/8" et 404" Réf. **XX9724-10**

**9,52 €**



### Composition de douilles GEDORE 172 pcs.

Jeu de clés à douilles avec équipement complet pour une utilisation polyvalente en atelier et en déplacement. Dans mallette en plastique robuste en design GEDORE red avec charnières et fermeture en métal. Ordre et fixation des jeux de clés à douilles par cale.

#### Éléments :

- Cliquet réversible 2K 1/4" + 3/8" + 1/2"; poignée carrée 1/4"
- Douilles 6 pans, version courte et longue 4-32 mm
- Douilles de tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 4-10 mm
- Douilles de tournevis 1/4" dans les versions à fente,
- PH, PZ, TX, TX BO
- Jeu de clés Allen 1,5-6 mm
- Clé à bougie 3/8" + 1/2"
- Poignée transversale avec bloc coulissant 1/4" ;
- joint universel 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Adaptateur de grossissement/bloc coulissant 3/8" x 1/2"
- Embout adaptateur 1/4" + 3/8" + 1/2"
- avec 4 pans et 6 pans internes
- Embout 1/4" TX : TX BO, TX Security BO, Keilnut et XZN
- Embout 5/16" : 6 pans internes ; fente, PH, TX, TX BO
- Acier au chrome vanadium, finition chrome satiné mat

34 x 8,6 x 45,2 cm, 10,5 kg Réf. **XXR45603172**

**161,90 €**



### Composition de douilles GEDORE 100 pcs.

Jeu de clés à douilles avec équipement complet pour une utilisation polyvalente en atelier et en déplacement. Dans mallette en plastique robuste en design GEDORE red avec charnières et fermeture en métal. Ordre et fixation des jeux de clés à douilles par cale.

#### Éléments :

- Cliquet réversible 2K 1/4" + 1/2"
- Douille 1/4" + 1/2", 6 pans
- Poignée transversale avec bloc coulissant 1/4"
- Joint universel 1/4" + 1/2", jointure vissée
- Embout adaptateur 1/4", avec 4 pans et 6 pans internes
- Embout 1/4", 6 pans, fente, PH, PZ, TX
- Clé mixte SN 8-19 mm
- Jeu de clés Allen 1,5-10 mm
- Tournevis fente 4-6,5 + PH 1-3
- Clé à molette
- Pince coupante
- Pince becs plats
- Pince multiprise réglable en 7 positions
- Marteau rivoir

36 x 10 x 55,2 cm, 10,0 kg Réf. **XXR46003100**

**286,90 €**



### GEDORE Assortiment de tournevis 6pcs.

Jeu de tournevis avec une transmission de puissance respectueuse de la main.

#### En savoir plus :

- Surface chromée avec empreinte noire
- Poignée 2 composants
- Composants durs PP, et grip anti-glissement en TPV
- Tournevis fente 3 5,5 6,5 mm
- Tournevis cruciforme PH 0 1 2
- Trous oblongs dans les poignées pour l'accrochage

435 g

Réf. **XXR38002006**

**25,89 €**



### Marteau rivoir GEDORE ROTBAND-PLUS

Marteau rivoir avec tête de frappe forgée DIN1041 et manche en bois Hickory incassable de haute qualité, à deux têtes, DIN 5111.

#### En savoir plus :

- Avec manche en Hickory
- Fixation de manche breveté GEDORE ROTBAND-PLUS
- Le manchon, la clavette, la plaque de verrouillage et la vis à bois s'assemblent pour former une unité avec une tête de marteau et un manche en bois
- Haute sécurité, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix

300 mm, 300 g

Réf. **XX600H-300**

**20,90 €**

320 mm, 500 g

Réf. **XX600H-500**

**23,90 €**

**GEDORE****Pince multiprise 10" GEDORE**

- Utilisation mixte également possible pour des besoins d'outils spécifiques
- Equipement possible des deux côtés
- En différentes longueurs, avec deux trous oblongs pour la fixation
- En aluminium
- Livraison sans porte-embouts

250 mm, 535 g Réf. **XXR28184010** **56,89 €****GEDORE****Pince coupante diagonale GEDORE**

Pince coupante avec transmission de force douce pour la main.

- Pour fils durs et souples
- Poignées 2 composants
- Surface polie
- Poignées ergonomiques à prise souple
- Acier au chrome-vanadium

160 mm, 191 g Réf. **XXR28402160** **21,90 €****GEDORE****Pince pour pompe à eau 10" GEDORE**

Pince multiprise avec mécanisme de réglage automatique pour une utilisation à une main.

- Tête de forme extra-étroite, mâchoires longues
- Economie de temps grâce au positionnement automatique
- Rapide - simple - sûr
- Manchons de poignée immergés

250 mm, 374 g Réf. **XXR28154010** **25,89 €****GEDORE****Pince universelle GEDORE**

Pince universelle avec transmission de force douce pour la main.

- Utilisation diversifiée grâce à des surfaces de préhension pour matériaux ronds et plats
- Tranchant long, convient aussi pour des câbles et des fils de forte section
- Poignées 2 composants
- Surface polie

180 mm, 240 g Réf. **XXR28302180** **21,90 €**

Service client : 078. 15 82 22

**STUBAI****Scie à métaux STUBAI**

Scie à métaux avec denture rabot

530 mm, 600 g Réf. **XX272053** **10,90 €**  
760 mm, 760 g Réf. **XX272076** **11,89 €****STUBAI****Scie égoïne à main STUBAI**

Scie à main poignée 2 pans, revêtement antiadhésif, 400 mm

400 mm, 313 g Réf. **XX272034** **19,90 €****GEDORE****Embout avec rainures en spirale GEDORE 1/2" 10 pcs.**

Embout avec rainures en spirale dans un boîtier en plastique robuste pour desserrer et dévisser les boulons et les vis endommagées.

**En savoir plus :**

- Entraînement carré avec rainure à billes
- Fil à couper à gauche avec 6 tranches coniques
- Écartement de clé 10-19 mm
- Commande manuelle
- Acier spécial

13 x 5,5 x 13 cm, 0,95 kg Réf. **XXR68003010** **101,89 €****GEDORE****Caisse à outils GEDORE**

Caisse à outils en acier, revêtement laqué en rouge, 5 compartiments.

**En savoir plus :**

- Verrouillable avec cadenas
- Avec joints rivetés
- Haute résistance
- Sans outils
- Taille 535 x 260 x 210 mm

53,5 x 26 x 21 cm, 5,0 kg Réf. **XXR20600073** **85,89 €**

www.kox.eu

**KOX**

99

**OREGON®****1| Clé à bougie multiple OREGON®**

16 x 13 tournevis symétrique	Réf. <b>57-002</b>	<b>4,99 €</b>
13 x 19 tournevis symétrique	Réf. <b>XX9602</b>	<b>4,99 €</b>
Clé à bougie combinée 13 x 19 mm avec Torx T25 symétrique	Réf. <b>XX9606</b>	<b>4,99 €</b>
13 x 19 tournevis asymétrique	Réf. <b>XX9603</b>	<b>4,99 €</b>

**2| Bougie OREGON®**

Cette bougie remplace les modèles suivants : Champion RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.

Réf. **XX9601-1** **3,78 €**

**OREGON®****Corde de démarrage OREGON®**

Pour toute machine à lanceur.

**En savoir plus:**

- Souple et robuste
- Excellente résistance à l'effilochement et à l'abrasion
- Résiste à l'huile et au carburant
- Boîtier intérieur robuste en polyamide pour plus de rigidité
- Tressée 16 fuseaux en polyamide haut de gamme
- Bobine de 30,5 m

3,0 mm	Réf. <b>XX9620-30</b>	<b>11,89 €</b> (0,39 €/m)
3,5 mm	Réf. <b>XX9620-35</b>	<b>14,90 €</b> (0,49 €/m)
4,0 mm	Réf. <b>XX9620-40</b>	<b>17,90 €</b> (0,59 €/m)
4,5 mm	Réf. <b>XX9620-45</b>	<b>21,90 €</b> (0,72 €/m)

**tecomec****Butoir de piston Tecomec**

Le butoir de piston est vissé à la place de la bougie. Il bloque le vilebrequin, ce qui permet de dévisser le pignon. Comparativement à un butoir de piston en aluminium, ce butoir de piston en plastique présente l'avantage de se déformer avant que le haut du piston ne soit percé, nécessitant une réparation conséquente.

Filetage M10x1,0 et M14x1,25. Largeur de clé 17.	Réf. <b>XX9609-1</b>	<b>4,19 €</b>
Filetage M14x1,25. Largeur de clé 17.	Réf. <b>XX9609-2</b>	<b>3,99 €</b>

**Bougie NGK CMR6A**

Ouverture de clé 16 mm. NGK CMR6A.

Réf. **XX9601-5** **8,91 €**

**Bougie NGK CMR7A-5**


Ouverture de clé 16 mm. NGK CMR7A-5.

Réf. **XX9601-4** **13,90 €**

**Bougie WSR 6F BOSCH**

Utilisation universelle. Pour clé 19. Cette bougie remplace les modèles suivants : Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A. Adaptée pour presque toutes les tronçonneuses.

Réf. **XX9601** **2,99 €**

**MULLER 1675****Pierre à aiguiser Müller**

Pierre à aiguiser en corindon, grain 100 et 400. Parfaitement adaptée à l'aiguisage agressif et fin de tous les outils de coupe comme les haches, merlins, couteaux, écorceurs etc. Conditionnée en carton.

150 x 50 x 25 mm Réf. **XX97190** **21,90 €**

**tecomec****Pierre à aiguiser Tecomec**

Pour l'aiguisage et pour façonner les meules.

20 g Réf. **XX9507-1** **10,90 €**

**OREGON®****Protège guide chaîne OREGON®**

Petit protège-guide 9,5 cm de haut, modèle moyen et grand 11,5 cm de haut.

40 x 11,5 cm	Réf. <b>XX9518-2</b>	<b>4,99 €</b>
50 x 11,5 cm	Réf. <b>XX9518-3</b>	<b>4,99 €</b>



# CARBURANTS, LUBRIFIANTS ET ACCESSOIRES



**KOKX**  
PLUS EN  
LIGNE

## MEILLEURE VENTE



### Huile de chaîne bio KOX

Rapidement biodégradable, conforme aux normes de sécurité, idéale pour toutes températures – été comme hiver.

1 litre	Réf. <b>XX9026-1</b>	
	1 bidon de 1ℓ	<b>5,90 €</b> (5,90 €/L)
	+ de 12 bidon de 1ℓ	<b>5,60 €</b> (5,60 €/L)
5 litres, bouchon étirable	Réf. <b>XX9026-5</b>	
	1 bidon de 5ℓ	<b>22,91 €</b> (4,58 €/L)
	+ de 4 bidon de 5ℓ	<b>21,76 €</b> (4,35 €/L)
20 litres, bouchon étirable	Réf. <b>XX9026-20</b>	
	1 bidon de 20ℓ	<b>89,90 €</b> (4,50 €/L)
	+ de 3 bidons de 20ℓ	<b>87,20 €</b> (4,36 €/L)
	+ de 10 bidons de 20ℓ	<b>84,60 €</b> (4,23 €/L)



### Huile de chaîne KOX

Huile de chaîne minérale de KOX avec viscosité optimale. Excellente protection contre l'usure. Bonne tenue aux températures basses, convient en été comme en hiver.



1 litre	Réf. <b>XX9029-1</b>	
	1 bidon de 1ℓ	<b>5,51 €</b> (5,51 €/L)
	+ de 12 bidon de 1ℓ	<b>5,23 €</b> (5,23 €/L)
5 litres, bouchon étirable	Réf. <b>XX9029-5</b>	
	1 bidon de 5ℓ	<b>19,90 €</b> (3,98 €/L)
	+ de 4 bidon de 5ℓ	<b>18,90 €</b> (3,78 €/L)
20 litres, bouchon étirable	Réf. <b>XX9029-20</b>	
	1 bidon de 20ℓ	<b>77,90 €</b> (3,89 €/L)
	+ de 3 bidons de 20ℓ	<b>75,56 €</b> (3,78 €/L)
	+ de 10 bidons de 20ℓ	<b>73,30 €</b> (3,67 €/L)



### Huile moteur 2 temps OREGON®

Huile moteur 2 temps à base minérale, adaptée pour tout moteur 2 temps. Cette huile moteur est compatible avec un carburant sans plomb et peut être utilisée avec des catalyseurs 2 temps. Sa couleur rouge permet de reconnaître un carburant déjà enrichi.

Avec 100 ml de cette huile, pour un mélange de 1:50, prévoyez 5 litres de carburant.



100 ml	Réf. <b>XX9012-01</b>	<b>1,98 €</b> (19,84 €/L)
1 litre	Réf. <b>XX9011-1</b>	
	1 bidon de 1ℓ	<b>7,90 €</b> (7,90 €/L)
	+ de 5 bidons de 1ℓ	<b>7,66 €</b> (7,66 €/L)
	+ de 10 bidons de 1ℓ	<b>7,44 €</b> (7,44 €/L)
	+ de 20 bidons de 1ℓ	<b>7,21 €</b> (7,21 €/L)
5 litres	Réf. <b>XX9011-5</b>	
	1 bidon de 5ℓ	<b>27,89 €</b> (5,58 €/L)
	+ de 4 bidons de 5ℓ	<b>26,50 €</b> (5,30 €/L)



### Bidon professionnel 6 L + 3 L Hünersdorff

En rouge ou transparent, bidon double pour 6 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne, avec bec verseur. Robuste et résistant avec indicateur de niveau pour chacun. Adapté E10, certifié ONU.

Rouge	Réf. <b>XX9519</b>	<b>25,89 €</b>
Blanc	Réf. <b>XX9519-T</b>	<b>25,89 €</b>



### Bidon professionnel 3,5 L + 1,5 L Hünersdorff

Bidon double pour 3,5 L de carburant et 1,5 L d'huile de chaîne. Avec bec verseur. Avec indicateur de niveau, certifié ONU.

Rouge	Réf. <b>XX9519-KR</b>	<b>14,90 €</b>
Blanc	Réf. <b>XX9519-KT</b>	<b>14,90 €</b>



### Bidon pour carburant 5 L Hünersdorff

Bidon à carburant, transparent, agréé NU, conformément à ADR/ GGVSEB.

#### En savoir plus:

- Contrôlé par le TÜV, il satisfait aux exigences les plus strictes en matière de sécurité
- Egalement adapté pour E10
- Livré avec tuyau d'écoulement et bouchon de sécurité enfant
- Dimensions : profondeur 147 mm, largeur 265 mm, hauteur 247 mm
- Stockage et transport de marchandises dangereuses. Très pratique aussi pour les débroussailleuses et les tondeuses

Blanc	Réf. <b>XX9516-T</b>	<b>9,90 €</b>
-------	----------------------	---------------



### Bouchon de rechange Hünersdorff

Pour tous les bidons Hünersdorff et OREGON®.

Réf. <b>XX9519-2</b>	<b>3,99 €</b>
----------------------	---------------



### Buse de remplissage Hünersdorff pour carburant

Pour tous les bidons Hünersdorff. et OREGON®. Evite toute perte et débordement. Aussi pour de petites ouvertures de remplissage comme par exemple sur une débroussailleuse.

Réf. <b>XX9519-8</b>	<b>13,90 €</b>
----------------------	----------------



### Système de remplissage d'huile Hünersdorff pour huiles de chaîne

Pour tous les bidons Hünersdorff et OREGON®. Pour un versement facile, avec un système anti-débordement.

Réf. <b>XX9519-9</b>	<b>13,90 €</b>
----------------------	----------------



### Bec verseur de rechange Hünersdorff

Pour tous les bidons Hünersdorff et OREGON®.

Réf. <b>XX9519-1</b>	<b>8,91 €</b>
----------------------	---------------



### Sacoche de selle pour bidons Hünersdorff

Fixée au bidon, la sacoche de selle offre un espace de rangement pour les outils essentiels, qui doivent toujours être à portée de main lors de travaux avec la tronçonneuse. Par exemple, deux systèmes de remplissage de sécurité, une clé à bougie et une lime à chaîne trouvent leur place dans le sac à bidons.

pour bidons 3+1,5 litres	Réf. <b>XX9519-4</b>	<b>13,90 €</b>
pour bidons 6+3 litres	Réf. <b>XX9519-5</b>	<b>13,90 €</b>

**oil pad**

### Kit Accident de déversement premiers secours Oil Pad

Le kit Accident de déversement Oil Pad 32 pièces pour la première urgence absorbe jusqu'à 22,5 litres de liquide.

**Contenu :**

2x paillassons Oil Pad Outdoor pour la protection de l'environnement, 60 x 80 cm; 20x chiffons First HW 32 x 32 cm; 1x paillasson Oil Pad Indoor pour la protection de l'environnement (aborbe tous les liquides, p. ex. les acides) 40 x 50 cm; 1x barrière à huile (boyau) 7 x 120 cm; 2x sacs d'évacuation; 1x paire de gants; 5x chiffons de nettoyage résistant aux huiles OilTex 300

32 x 32 x 15 cm

Réf. **XXOP01S****79,90 €****oil pad**

### Kit Accident de déversement Oil Pad Basic

Le kit Accident de déversement Oil Pad 41 pièces pour la première urgence absorbe jusqu'à 20 litres de liquide.

**Contenu :**

1x coussin absorbant les hydrocarbures 40 x 40cm; 32x chiffons First HW 30 x 30cm; 5x lingettes; 2x sacs à déchets; 1x de gants; Absorption : env. 20 litres

32 x 32 x 15 cm

Réf. **XXOP01B****74,90 €****MEILLEURE  
VENTE****KOX**

### Set fraîcheur KOX

Pot de 70 serviettes multi-nettoyantes (30x26cm). Pour des mains propres sans eau et sans savon. La serviette multi-nettoyante enlève facilement les résidus de peinture, de colle, d'huile, de graisse etc. Réutilisable, elle convient parfaitement au nettoyage des mains et des objets.

70 serviettes

Réf. **XX73513-70**

1 pot, la pièce **17,90 €** (0,26 €/Pce)  
+ de 4 pots, la pièce **17,00 €** (0,24 €/Pce)  
+ de 12 pots, la pièce **16,11 €** (0,23 €/Pce)



1l



2l



### 1l Graisse blanche Soppec

Lubrifiant universel de haute performance, visible grâce à sa couleur blanche. Excellent pour des pièces métalliques soumises au frottement (portes, charnières, entraînements, éléments de pédales, roulements etc.). Résiste à l'eau et à la corrosion.

500 ml

Réf. **XX9040-8****7,50 €**  
(15,00 €/L)

### 2l Solvant de résine Soppec

Ce produit de nettoyage spécial en aérosol pratique élimine facilement la résine, l'huile, la graisse, le goudron et autres résidus collants.

500 ml

Réf. **XX9040-10****6,50 €**  
(13,00 €/L)**NOUVEAU****Divinol**  
by Sutherly Chemicals

### Nettoyant universel Forte Divinol

Le nettoyant universel Forte de Divinol pour les objets et outils tachés, huileux et résinifiés.

5 litres

Réf. **XX9051-5****39,91 €**  
(7,98 €/L)

500 ml

Réf. **XX9051-500****9,90 €**  
(19,80 €/L)

### Coussin de graisse universel

La graisse multi-usage est polyvalente. Idéale pour remplir les pompes à graisse.

50 g

Réf. **XX9513****4,19 €****OREGON**

### Nettoyant universel OREGON® MX14

MX14 est Le nettoyant de référence pour les objets et vêtements souillés de graisse ou de résine.

500 ml

(flacon pulvérisateur)

Réf. **XX9051-05****9,90 €**  
(19,80 €/L)

1 litre

Réf. **XX9051-1**

1 bouteille de 1l **11,89 €** (11,89 €/L)  
+ de 6 bouteilles de 1l **10,71 €** (10,71 €/L)

10 litre

Réf. **XX9051-10****92,90 €**  
(9,29 €/L)**OREGON**

### Pompe à graisse OREGON®

En acier galvanisé, pour le graissage des pignons de renvoi. Sans contenu. Bouchon de protection contre les fuites.

100 g

Réf. **XX9511****11,89 €**  
(118,94 €/kg)Plus d'articles en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



Cartouche à visser  
500 g



Standard  
400 g



Lube Shuttle®  
400g



### Graisse Divinol Garant 2000 EP Plus

Graisse de savon de lithium, étanche, amplitude de températures : de -30°C à +130°C.

	Réf.		1 pce
Cartouche Euro 400 g	<b>XX9061-400</b>	<b>3,62 €</b>	(9,04 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	<b>XX9061-400-LS</b>	<b>3,86 €</b>	(9,65 €/kg)
Cartouche à visser 500 g	<b>XX9061-500</b>	<b>3,04 €</b>	(6,08 €/kg)
Seau de 25 kg	<b>XX9061-25</b>	<b>204,49 €</b>	(8,18 €/kg)

## MEILLEURE VENTE Divinol



### Graisse longue durée Divinol Top 2003 Extrem

Graisse de savon de calcium partiellement synthétique, étanche, amplitude de températures : de -30°C à +110°C.

	Réf.		1 pce
Cartouche Euro 400 g	<b>XX9063-400</b>	<b>3,98 €</b>	(9,95 €/kg)
Lube Shuttle® 400 g	<b>XX9063-400-LS</b>	<b>4,34 €</b>	(10,86 €/kg)
Cartouche à visser 500 g	<b>XX9063-500</b>	<b>6,40 €</b>	(12,80 €/kg)
Seau de 25 kg	<b>XX9063-25</b>	<b>204,50 €</b>	(8,18 €/kg)



### Graisse longue durée Divinol Lithogrease 2B

Graisse au complexe de savon de Lithium, résistant au fouillage, résiste à la corrosion et à l'oxydation, grande amplitude de températures : de -30°C à +150°C

	Réf.		1 pce
Cartouche Euro 400 g	<b>XX9062-400</b>	<b>4,22 €</b>	(10,56 €/kg)
Lube Shuttle® 400 g	<b>XX9062-400-LS</b>	<b>4,59 €</b>	(11,46 €/kg)
Cartouche à visser 500 g	<b>XX9062-500</b>	<b>6,16 €</b>	(12,32 €/kg)
Seau de 25 kg	<b>XX9062-25</b>	<b>228,69 €</b>	(9,15 €/kg)

Prix d'économie d'échelle en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)

**NOUVEAU**



### Graisse Divinol Ecogrease LC 2 EP

Graisse synthétique au savon de chaux et au lithium, stable au fouillage, à base d'huile d'ester. Résistante à l'eau et à l'oxydation, biodégradable conformément à la norme DIN EN 16807 (OECD 301 B >50 %).

5 kg	Réf. <b>XX9068-5</b>	<b>109,89</b>	(21,98 €/kg)
25 kg	Réf. <b>XX9068-25</b>	<b>429,90</b>	(17,20 €/kg)

Service client : 078. 15 82 22

**mato**



### Pompe à graisse manuelle mato

Système à course courte, fixation de la tige de piston réglable en continu, mamelon de remplissage/évacuation, poignée ergonomique, pression de service 400 bars, selon DIN 1283, pression max. 800 bars, pour cartouches de 400 g ou 500 g de graisse en vrac, testé TÜV, DLG, BLT. E500 avec tuyau en plastique haute pression de 300 mm PH-30C (multicouche, pression de rupture 1000 bars, Ø – 9 mm) et agrafe hydraulique à 4 mors.

jusqu'à 800 bars, pour des cartouches de 400 g

Réf. **XX9061-P**

**59,90 €**



**mato**

### Pompe manuelle mato pour cartouches Lube Shuttle®

Pompe à graisse à levier manuel pour les cartouches du système Lube-Shuttle® avec tête en acier galvanisé, poignée ergonomique, pression de service 400 bars, pression max. 800 bars, testée TÜV, DLG, BLT. Lube Shuttle™ avec tuyau blindé en caoutchouc de 300 ml RH-30C (inserts tressés en acier, pression de rupture 1 650 bars Ø – 13 mm) et agrafe hydraulique à 4 mors R1/8".

#### En savoir plus :

- Contrôle permanent du niveau de remplissage et du type de graisse depuis l'extérieur
- Excellente vidange résiduelle des cartouches
- Recharge économique possible avec le dispositif de remplissage et l'adaptateur de recharge Lube-Shuttle®
- Sans besoin de ventilation

jusqu'à 800 bars, pour des cartouches de 400 g du système Lube Shuttle

Réf. **XX9062-LS**

**55,90 €**



**mato**

### Pompe à graisse mato LS500

Pompe à graisse à levier manuel pour cartouches à visser de 500 g avec tête en acier galvanisé, basée sur le système breveté Lube-Shuttle®, poignée ergonomique, pression de service : 400 bars, Pression max. : 800 bars. LS500 avec tuyau blindé en caoutchouc de 300 ml RH-30C (inserts tressés en acier, pression de rupture 1 650 bars Ø – 13 mm) et agrafe hydraulique à 4 mors R1/8».

#### En savoir plus :

- Contrôle permanent du niveau de remplissage et du type de graisse depuis l'extérieur
- Cartouche protégée par un tube en acier
- Bonne vidange résiduelle des cartouches
- Recharge économique possible avec le dispositif de remplissage de la pompe à graisse et l'adaptateur de recharge LS500

jusqu'à 800 bars, pour des cartouches de 500 g

Réf. **XX9065-HD**

**56,89 €**

[www.kox.eu](http://www.kox.eu)

**KOX**

105



### Pompe manuelle mato pour jerrican

Pompe manuelle pour jerrican 20-30 l en plastique - dispositif de pompage haut de gamme avec tuyau en caoutchouc de 1,5 m, robinet boisseau sphérique, adaptateur de raccordement, filetage extérieur DIN 61, capacité de pompage : 200 ccm/course.

3,7 Kg Réf. **XX9067** **225,89 €**

*Jerrican non inclus dans la livraison*



### Flexible mato haute pression , R 1/8"

ø 13 mm, pression de rupture 1 650 bars (double tresse en acier)

300 mm Réf. **XX9062-AS300** **17,90 €**  
 500 mm Réf. **XX9062-AS500** **19,90 €**  
 750 mm Réf. **XX9062-AS750** **32,90 €**



### mato safeLOCK coupleur sécurité pour hydraulique, R1/8"

Découplage jusqu'à 600 bar de pression. Pas de fuite de graisse incontrôlée lors de la déconnexion. Le diamètre extérieur est de 15 mm (norme à DIN 1283).

#### En savoir plus:

- 4 mors en acier trempé
- Joint hydraulique haute pression
- Raccord tournant linéaire
- MADE IN GERMANY
- Livré sans graisseur

Réf. **XX9064** **39,91 €**

mato



### Mato Pistolets à graisse - Dispositif de remplissage ecoFill-Standard et accessoires pour le remplissage du Lube Shuttle®

Dispositif de remplissage avec bouchon à vis peu coûteux avec 3 vis de réglage latérales et piston suiveur pour un remplissage économique et propre. Pour les graisses de classe NLGI 000 - 2.

Dispositif de remplissage de graisse ecoFILL-standard 10/25 kg  
 Réf. **XX9062-F** **272,90 €**

Lube Shuttle® Adaptateur de recharge avec couvercle de protection adapté aux dispositifs de remplissage MATO ecoFILL et pneu MATO-fill. Recharge facile des cartouches vides !

Réf. **XX9062-FA-LS** **25,89 €**



### Boîte d'assortiment de bagues d'étanchéité caoutchouc/acier

Boîte de joints USIT assortis : joints en caoutchouc/acier pour filetages BSP. Avec lèvre centrale, plage de température : -30 °C à +100 °C, anneau métallique : acier galvanisé, bourrelet d'étanchéité en caoutchouc NBR, joint plat métallique avec bourrelet d'étanchéité trapézoïdal en caoutchouc élastique vulcanisé à l'intérieur pour l'étanchéité statique des raccords vissés et des raccords à bride.

### Sortimentskasten Gummi Stahl D

Réf. **XXSK18** **71,90 €**



### Agrafe 4-mors mato

Agrafe R1/8" 313243838 haut de gamme norme DIN 1283 pour raccords H.Mors en acier trempé pour excellente étanchéité, 6-pans 15 mm.

Réf. **XXHOF90071** **5,59 €**

**NOUVEAU****mato**

### Pompe à graisse à batterie mato Accu-Greaser 18 V Professional-LS

Pompe à graisse sans fil 18 V Li-Ion adaptée aux cartouches Lube Shuttle® de 400 g

#### En savoir plus :

- Batterie Li-Ion 18 V - 4.0 Ah
- Pompe à graisse haute performance pour des pressions de pointe de plus de 700 bars
- Débit efficace d'env. 120 ccm/min
- Embout de préhension hydraulique à 4 mors R1/8"
- Réservoir de graisse pouvant recevoir des cartouches Lube Shuttle® de 400 g
- Lampe de travail LED intégrée pour une visibilité optimale
- Tuyau blindé en caoutchouc haute pression robuste avec une pression d'éclatement de 1.650 bar
- Liberté et flexibilité sans fil grâce au fonctionnement sur batterie
- Avec batterie AMPShare et chargeur AMPShare GAL 18V-40
- Mallette en plastique avec emplacement pour la batterie et la cartouche de rechange

Réf. **XX9066-AG-LS-PR** **465,00 €**

**NOUVEAU****mato**

### Pompe à graisse à batterie mato Accu-Greaser 18 V Premium-LS

Pompe à graisse à batterie Li-ion 18 V adaptée aux cartouches Lube Shuttle® de 400 g

#### Autres détails pratiques :

- Batterie Li-ion 18 V
- Pompe à graisse haute performance pour des pressions de pointe de plus de 700 bar
- Débit efficace d'env. 120 cm<sup>3</sup>/min
- Agrafe hydraulique à 4 mors R1/8"
- Réservoir de graisse pouvant contenir des cartouches Lube Shuttle® de 400 g
- Lampe de travail LED intégrée pour des conditions de visibilité optimales
- Flexible blindé en caoutchouc robuste avec une pression d'éclatement de 1650 bar
- Travaillez sans fil, en toute liberté et flexibilité grâce à l'alimentation par batterie
- Mallette en plastique avec espace pour la batterie et la cartouche de rechange

Réf. **XX9066-AG-LS** **430,00 €**

**mato**

### Coffrets de graisseurs mato

Assortiment de graisseurs Maxi (440 pièces), Midi (130 pièces) et Mini (90 pièces).

#### Assortiment de graisseurs mato Maxi 440 pièces

H1 80 x M6x1 / 50 x M8x1 / 40 x M10x1  
 H1 40 x R1/8" / 10 x R1/4"  
 H2 30 x M6x1 / 30 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"  
 H3 25 x M6x1 / 25 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"  
 H2 10 x R1/4" / H3 10 x R1/4" /  
 M1 10 x M10x1

Réf. **XXSK7-2** **266,90 €**  
(0,61 €/Pce)

#### Assortiment de graisseurs mato Midi 130 pièces

H1 10 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x R1/8" / 20 x M10x1  
 H1 5 x R1/4" / 10 x H1a 6 mm / 10 x H1a 8 mm  
 H2 2 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"  
 H3 3 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"

Réf. **XXSK7-1** **139,90 €**  
(1,08 €/Pce)

#### Assortiment de graisseurs mato Mini 90 pièces

H1 20 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x M10x1  
 H2 10 x M6x1 / 10 x M8x1 / 10 x M10x1

Réf. **XXSK7-3** **82,90 €**  
(0,92 €/Pce)

**BaSt-Ing**

### BaSt-Ing PumpFast Set de pompe pour remorque

PumpFast est un kit de pompe hydraulique pour remorque avec lequel vous pouvez transformer votre remorque de voiture pour pouvoir la basculer rapidement et facilement via une visseuse sans fil. Lorsque vous sélectionnez le système PumpFast, veuillez noter quelle pompe à main est installée sur votre remorque.

#### En savoir plus :

- Ensemble complet comprenant une pompe à engrenages robuste, un clapet anti-retour ainsi qu'un tuyau hydraulique et les raccords correspondants
- Vous pouvez donc améliorer vous-même votre remorque de voiture en quelques minutes
- Les visseuses sans fil 18 V sont recommandées pour le set PumpFast
- Plusieurs opérations de basculement peuvent être effectuées avec une batterie de 5 Ah

Pompe Chapel avec réservoir rond en acier	Réf. <b>XX9725</b>	<b>333,20 €</b>
Pompe Chapel avec réservoir rond en plastique	Réf. <b>XX9726</b>	<b>357,00 €</b>
Pompe O.M.F.B avec réservoir rectangulaire en aluminium/plastique	Réf. <b>XX9727</b>	<b>345,10 €</b>




# CHAÎNES



**KDX**  
PLUS EN  
LIGNE


## POUR CHAQUE UTILISATION LA BONNE CHAÎNE DE SCIE



### Super

Chaîne à gouges carrées avec maillons antirebond.

Pour une coupe agressive et rapide.



### Micro

Chaîne à gouges demisronde et maillons antirebond.


Donc mieux protégé contre la saleté.



### Hobby

Chaîne à profil bas en largeur de rainure de 1.1 et 1.3 mm. Petites dents en forme de gouges mi-rondes pour une largeur de rainure de 1.3 mm.

Pour des tronçonneuses thermiques ou électriques légères.




### DuraCut (Multicut)

Chaîne à gouges demisronde renforcées par une couche de chrome pour une durée de vie accrue.

Puissance de coupe optimale même avec du bois sablonneux, charbonneux ou très sale.

## CHAÎNES PLEINE TAILLE


### 3/8" hobby



Maillon entraîneur


(Largeur de rainure 1,1 mm, 1,3 mm = épaisseur du maillon)

### 325"




(Largeur de rainure 1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm = épaisseur du maillon)

### 3/8"



(Largeur de rainure 1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm = épaisseur du maillon)

### 404"



(Largeur de rainure 1,6 mm = épaisseur du maillon)

Posez votre chaîne sur les illustrations. Attention : des chaînes usées peuvent être détendues ! Si la chaîne est parfaitement superposable à l'image, vous pourrez définir le pas inscrit.

## CHAÎNES POUR TRONÇONNEUSES



Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm

<i>(aussi: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	<b>Stihl</b>	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS 193, MS 193T, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
		Réf.	Prix en €
<b>KOX Standard</b>	Demi-ronde		jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 44 maillons	XX61KN44		8,91 7,84
35 cm - 50 maillons	XX61KN50		10,12 8,91
<b>Chaînes OREGON</b>	Demi-ronde		jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 44 maillons	XX61PN44		13,20 11,62
35 cm - 50 maillons	XX61PN50		14,99 13,19

\*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.



Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm

325" - 1.6	<b>Stihl</b>	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251, MS 200, MS 200T, MS 201T, MS 250	
		Réf.	Prix en €
<b>KOX Standard</b>	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9 + de 10
40 cm - 63 maillons	XX26KS63	XX26KM63	15,74 13,85
45 cm - 68 maillons	XX26KS68		16,99 14,96
<b>PowerCut OREGON</b>	Type	Réf.	Prix en €
45 cm - 68 maillons		XX26LG68	21,09

\*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm

<i>Pour les anciens modèles 015, 020: chaînes disponibles en pas de 1/4" et en jauge de 1.3 mm!</i>			
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MS 180, MS 192, MS 192T, MS 201, MS 210, MS 230, MS 250, MSE 140, MSE 141, MSE 160	
		Réf.	Prix en €
<b>KOX Standard</b>	Demi-ronde		jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 44 maillons	XX63KH44		10,47 9,21
35 cm - 50 maillons	XX63KH50		11,89 10,47
40 cm - 55 maillons	XX63KH55		13,09 11,52
<b>Chaînes OREGON</b>	Demi-ronde		jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 44 maillons	XX63SG44		14,96 13,16
35 cm - 50 maillons	XX63SG50		16,99 14,96
40 cm - 55 maillons	XX63SG55		18,69 16,46
<b>OREGON DuraCut</b>	Demi-ronde		jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 44 maillons	XX63MC44		18,04 15,88
35 cm - 50 maillons	XX63MC50		20,50 18,04
40 cm - 55 maillons	XX63MC55		22,55 19,84
<b>OREGON Xtranguard</b>	Demi-ronde		jusqu'à 9 + de 10
35 cm - 50 maillons	XX63PO50		13,00 11,43
<b>OREGON AdvanceCut</b>	Demi-ronde		jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 50 maillons	XX63PX50		14,99 13,19

\*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.

→ Vous trouverez des limes rondes assorties de Vallorbe et d'autres accessoires d'affûtage aux pages 94.



SpeedCut: Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm

325" - 1.3	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
		Réf.	Prix en €
<b>OREGON SpeedCut</b>	Demi-ronde		jusqu'à 9 + de 10
32 cm - 56 maillons	XX23TX56		18,48 16,50
35 cm - 60 maillons	XX23TX60		19,80 17,68
37 cm - 62 maillons	XX23TX62		20,46 18,27
40 cm - 67 maillons	XX23TX67		22,11 19,74
45 cm - 74 maillons	XX23TX74		24,42 21,80



Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm

325" - 1.6	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220	
		Réf.	Prix en €
<b>KOX Standard</b>	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9 + de 10
32 cm - 56 maillons	XX26KS56	XX26KM56	13,99 12,31
37 cm - 62 maillons	XX26KS62	XX26KM62	15,49 13,62
40 cm - 67 maillons	XX26KS67	XX26KM67	16,73 14,73
45 cm - 74 maillons	XX26KS74	XX26KM74	18,49 16,27
50 cm - 81 maillons	XX26KS81	XX26KM81	22,26 19,59
<b>Chaînes OREGON</b>	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9 + de 10
32 cm - 56 maillons	XX26OL56		16,79 14,77
37 cm - 62 maillons	XX26OL62	XX26OM62	18,60 16,37
40 cm - 67 maillons	XX26OL67	XX26OM67	20,10 17,69
45 cm - 74 maillons	XX26OL74	XX26OM74	22,19 19,53
50 cm - 81 maillons	XX26OL81	XX26OM81	24,30 21,38
<b>OREGON DuraCut</b>		Demi-ronde	jusqu'à 9 + de 10
40 cm - 67 maillons		XX26MC67	28,70 25,25
<b>PowerCut OREGON</b>	Carrée		jusqu'à 9 + de 10
37 cm - 62 maillons	XX26LG62		19,21 16,90
40 cm - 67 maillons	XX26LG67		20,78 18,28
45 cm - 74 maillons	XX26LG74		22,94 20,18

\*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.



Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm

404" - 1.6	<b>Stihl</b>	070, 090, Contra	
404" - 1.6	<b>Echo</b>	CS1100VL, CS1200, CS1201	
		Réf.	Prix en €
<b>KOX Standard</b>	Demi-ronde		jusqu'à 9 + de 10
63 cm - 84 maillons	XX46KM84		20,99 18,48
75 cm - 91 maillons	XX46KM91		22,74 20,01
90 cm - 104 maillons	XX46KM104		25,99 22,87
<b>Chaînes OREGON</b>	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9 + de 10
63 cm - 84 maillons	XX46OL84	XX46OM84	38,64 34,00
75 cm - 91 maillons	XX46OL91	XX46OM91	41,87 36,84
90 cm - 104 maillons	XX46OL104	XX46OM104	47,84 42,11



Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm

404" - 1.6	<b>Stihl</b>	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30	
404" - 1.6	<b>Efco</b>	199	
404" - 1.6	<b>Oleo Mac</b>	985, 999, 999F	
		Réf.	Prix en €
<b>KOX Standard</b>	Demi-ronde		jusqu'à 9 + de 10
53 cm - 68 maillons	XX46KM68		16,99 14,96
63 cm - 80 maillons	XX46KM80		19,99 17,59
75 cm - 91 maillons	XX46KM91		22,74 20,01
90 cm - 104 maillons	XX46KM104		25,99 22,87
<b>Chaînes OREGON</b>	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9 + de 10
53 cm - 68 maillons	XX46OL68	XX46OM68	31,29 27,54
63 cm - 80 maillons	XX46OL80	XX46OM80	36,78 32,37
75 cm - 91 maillons	XX46OL91	XX46OM91	41,87 36,84
90 cm - 104 maillons	XX46OL104	XX46OM104	47,84 42,11

Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.

## CHAÎNES POUR TRONÇONNEUSES



Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm

3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i
------------	--------------	--

<b>KOX Standard</b>		Réf.	Prix en €	
	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
37 cm - 56 maillons	XX36KS56	XX36KM56	13,99	12,31
40 cm - 60 maillons	XX36KS60	XX36KM60	14,99	13,19
45 cm - 66 maillons	XX36KS66	XX36KM66	16,49	14,51
50 cm - 72 maillons	XX36KS72	XX36KM72	17,99	15,84
55 cm - 76 maillons	XX36KS76		18,98	16,71
60 cm - 84 maillons	XX36KS84	XX36KM84	20,99	18,48
71 cm - 91 maillons	XX36KS91	XX36KM91	22,74	20,01
75 cm - 98 maillons	XX36KS98		24,49	21,55
80 cm - 105 maillons	XX36KS105	XX36KM105	26,24	23,10
90 cm - 114 maillons	XX36KS114	XX36KM114	28,50	25,07
105 cm - 135 maillons	XX36KS135	XX36KM135	33,73	29,68

<b>Chaînes OREGON</b>		Réf.	Prix en €	
	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
37 cm - 56 maillons	XX36OL56		19,05	16,76
40 cm - 60 maillons	XX36OL60	XX36OD60	20,40	17,96
45 cm - 66 maillons	XX36OL66	XX36OD66	22,45	19,75
50 cm - 72 maillons	XX36OL72	XX36OD72	24,48	21,54
55 cm - 76 maillons	XX36OL76		25,83	22,74
60 cm - 84 maillons	XX36OL84	XX36OD84	28,56	25,13
71 cm - 91 maillons	XX36OL91	XX36OD91	30,94	27,23
75 cm - 98 maillons		XX36OD98	33,32	29,33
80 cm - 105 maillons	XX36OL105		35,70	31,41
90 cm - 114 maillons	XX36OL114	XX36OD114	38,76	34,11
105 cm - 135 maillons	XX36OL135	XX36OD135	45,90	40,39
50 cm - 72 maillons		XX36DX72	24,48	21,54

<b>OREGON DuraCut</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
40 cm - 60 maillons	XX36MC60		24,60	21,65
45 cm - 66 maillons	XX36MC66		27,06	23,81
50 cm - 72 maillons	XX36MC72		29,52	25,98

<b>PowerCut OREGON</b>		Réf.	Prix en €	
	Carrée		jusqu'à 9	+ de 10
37 cm - 56 maillons	XX36EL56		20,72	18,23
40 cm - 60 maillons	XX36EL60		22,19	19,53
45 cm - 66 maillons	XX36EL66		24,42	21,49
50 cm - 72 maillons	XX36EL72		26,64	23,45
60 cm - 84 maillons	XX36EL84		31,08	27,36
75 cm - 98 maillons	XX36EL98		36,26	31,91



Pas: 3/8" - Jauge: 1.1 mm

3/8" - 1.1	<b>Milwaukee</b>	M12FHS-602X
------------	------------------	-------------

<b>Chaînes OREGON</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
15 cm - 28 maillons	XX61FX028		14,54	12,98

## CONSEIL DU PRO

### L'angle d'affûtage

En partant de la perpendiculaire au sens du guide-chaîne, la lime est tournée à l'angle souhaité selon le type de chaîne.



Type de chaîne	Angle d'affûtage	Tenue de lime
Demi-rondes	30 degrés	10 degrés vers le haut
Carrées	25 degrés	10 degrés vers le haut
RipCut	10 degrés	10 degrés vers le haut
SpeedCut	25 degrés	10 degrés vers le haut



Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm

3/8" - 1.1	<b>Dolmar</b>	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36
3/8" - 1.1	<b>Makita</b>	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330

<b>KOX Standard</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 46 maillons	XX61KN46		9,30	8,19
35 cm - 52 maillons	XX61KN52		10,51	9,26

<b>Chaînes OREGON</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
20 cm - 33 maillons	XX61PN33		9,90	8,71
30 cm - 46 maillons	XX61PN46		13,79	12,14
35 cm - 52 maillons	XX61PN52		15,60	13,72



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm

3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	PM 394, PM 494
------------	------------------	----------------

<b>KOX Standard</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
40 cm - 56 maillons	XX63KH56		13,33	11,74

<b>Chaînes OREGON</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
40 cm - 56 maillons	XX63SG56		19,05	16,76

<b>OREGON DuraCut</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
40 cm - 56 maillons	XX63MC56		22,97	20,21

<b>OREGON Xtraguard</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
40 cm - 56 maillons	XX63PO56		14,54	12,80



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm

3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321, T540
------------	------------------	--

3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643
------------	-------------	--

3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T
------------	-----------------	--

3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365
------------	----------------	----------

<b>KOX Standard</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 45 maillons	XX63KH45		10,71	9,43
35 cm - 52 maillons	XX63KH52		12,38	10,89
40 cm - 56 maillons	XX63KH56		13,33	11,74
45 cm - 60 maillons	XX63KH60		14,28	12,56

<b>Chaînes OREGON</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 45 maillons	XX63SG45		15,29	13,46
35 cm - 52 maillons	XX63SG52		17,68	15,56
40 cm - 56 maillons	XX63SG56		19,05	16,76
45 cm - 60 maillons	XX63SG60		20,40	17,96

<b>OREGON DuraCut</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 45 maillons	XX63MC45		18,45	16,24
35 cm - 52 maillons	XX63MC52		20,42	17,97
40 cm - 56 maillons	XX63MC56		22,97	20,21
45 cm - 60 maillons	XX63MC60		24,60	21,65

<b>OREGON Xtraguard</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
35 cm - 52 maillons	XX63PO52		13,52	11,89
40 cm - 56 maillons	XX63PO56		14,54	12,80

<b>OREGON AdvanceCut</b>		Réf.	Prix en €	
	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
35 cm - 52 maillons	XX63PX52		15,60	13,72
35 cm - 56 maillons	XX63PX56		16,79	14,77

## ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !

Tarif pour plus de 10 unités aussi valable pour les commandes panachées !



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm

\* Pour 30 cm, indiquer le nombre exact de maillons pour Dolmar et Makita. Des variations sont possibles !

3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE-1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm

3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	<b>Homelite</b>	190, 192, 200
3/8" - 1.3	<b>Efco</b>	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940

	Réf.	Prix en €	
<b>KOX Standard</b>	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
25 cm - 40 maillons	<b>XX63KH40</b>	8,52	8,39
30 cm - 45 maillons	<b>XX63KH45</b>	10,71	9,43
35 cm - 52 maillons	<b>XX63KH52</b>	12,38	10,89
40 cm - 56 maillons	<b>XX63KH56</b>	13,33	11,74
<b>Chaînes OREGON</b>	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
25 cm - 40 maillons	<b>XX63SG40</b>	13,60	11,97
30 cm - 45 maillons	<b>XX63SG45</b>	15,29	13,46
35 cm - 52 maillons	<b>XX63SG52</b>	17,68	15,56
40 cm - 56 maillons	<b>XX63SG56</b>	19,05	16,76
45 cm - 62 maillons	<b>XX63SG62</b>	21,09	18,56
<b>OREGON DuraCut</b>	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
25 cm - 40 maillons	<b>XX63MC40</b>	16,40	14,42
30 cm - 45 maillons	<b>XX63MC45</b>	18,45	16,24
35 cm - 52 maillons	<b>XX63MC52</b>	20,42	17,97
40 cm - 56 maillons	<b>XX63MC56</b>	22,97	20,21
<b>OREGON Xtraguard</b>	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
35 cm - 52 maillons	<b>XX63PO52</b>	13,52	11,89
40 cm - 56 maillons	<b>XX63PO56</b>	14,54	12,80
<b>OREGON AdvanceCut</b>	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
25 cm - 40 maillons	<b>XX63PX40</b>	12,00	10,56
35 cm - 52 maillons	<b>XX63PX52</b>	15,60	13,72
35 cm - 56 maillons	<b>XX63PX56</b>	16,79	14,77

**ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !** →

Tarif pour plus de 10 unités aussi valable pour les commandes panachées !



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm

3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 480, PM 484, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	PPT266, PPT280
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440

	Réf.	Prix en €
<b>KOX Standard</b>	Demi-ronde	jusqu'à 9 + de 10
40 cm - 55 maillons	<b>XX63KH55</b>	13,09 11,52
45 cm - 60 maillons	<b>XX63KH60</b>	14,28 12,56
<b>Chaînes OREGON</b>	Demi-ronde	jusqu'à 9 + de 10
40 cm - 55 maillons	<b>XX63SG55</b>	18,69 16,46
45 cm - 60 maillons	<b>XX63SG60</b>	20,40 17,96
<b>OREGON DuraCut</b>	Demi-ronde	jusqu'à 9 + de 10
40 cm - 55 maillons	<b>XX63MC55</b>	22,55 19,84
45 cm - 60 maillons	<b>XX63MC60</b>	24,60 21,65



Micro-Lite! Pas 325" - Jauge 1.3 mm

Chaînes Micro-Lite à coupe rapide, recommandées pour les tronçonneuses légères de 35-45 cm³. Toutes ces chaînes sont à maillon percé! Guide-chaînes correspondants voir page 121.

325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH, 410, PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS520, DC-S4300i, DCS5200i, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 140 S, 141, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 940c, 941, GSH51, GSH56

	Réf.	Prix en €
<b>KOX Standard</b>	Demi-ronde	jusqu'à 9 + de 10
38 cm - 64 maillons	<b>XX23KL64</b>	14,47 12,73
45 cm - 72 maillons	<b>XX23KL72</b>	16,27 14,33
<b>OREGON DuraCut</b>	Demi-ronde	jusqu'à 9 + de 10
33 cm - 56 maillons	<b>XX23MC56</b>	22,97 20,21
38 cm - 64 maillons	<b>XX23MC64</b>	26,24 23,10
40 cm - 66 maillons	<b>XX23MC66</b>	27,06 23,81
45 cm - 72 maillons	<b>XX23MC72</b>	29,52 25,98
<b>SpeedCut OREGON</b>	Demi-ronde	jusqu'à 9 + de 10
33 cm - 56 maillons	<b>XX23TX56</b>	18,48 16,26
38 cm - 64 maillons	<b>XX23TX64</b>	21,11 18,59
40 cm - 66 maillons	<b>XX23TX66</b>	21,78 19,17
45 cm - 72 maillons	<b>XX23TX72</b>	23,76 20,91
50 cm - 78 maillons	<b>XX23TX78</b>	25,74 22,65

Pour des questions techniques concernant nos chaînes appeler le 078 15 82 22





Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm

Pour tronçonneuses Husqvarna, Dolmar, Jonsered, Partner de jauge 1.3 mm voir page 113 (Micro-Lite)!

325" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 346 XP, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	<b>Solo</b>	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS4301, DCS4301-38, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002
325" - 1.5	<b>Einhell</b>	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	<b>Homelite</b>	252, 300, 340
325" - 1.5	<b>Efco</b>	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS41, GS410 CX, GS411, GS44, GS440, GS440 e-jet, GS45, GS451, GS520

	Réf.	Réf.	Prix en €	
<b>KOX Standard</b>	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
33 cm - 56 maillons	XX25KS56	XX25KM56	13,99	12,31
38 cm - 64 maillons	XX25KS64	XX25KM64	15,98	14,06
40 cm - 66 maillons	XX25KS66	XX25KM66	16,49	14,51
45 cm - 72 maillons	XX25KS72	XX25KM72	17,99	15,84
50 cm - 78 maillons	XX25KS78	XX25KM78	19,49	17,16
<b>Chaînes OREGON</b>	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
33 cm - 56 maillons	XX25OL56	XX25OM56	19,05	16,76
38 cm - 64 maillons	XX25OL64	XX25OM64	21,77	19,15
40 cm - 66 maillons	XX25OL66	XX25OM66	22,45	19,75
45 cm - 72 maillons	XX25OL72	XX25OM72	24,48	21,54
50 cm - 78 maillons	XX25OL78	XX25OM78	26,51	23,33

<b>OREGON DuraCut</b>	Carrée	jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 64 maillons	M21LPX064E	26,24	23,10
45 cm - 72 maillons	M21LPX072E	29,53	25,98

Pour Solo (639, 641, 647, 654), veuillez indiquer le nombre exact de maillons.



Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm

Faites attention au pas exact de votre chaîne !

3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 154, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 254, 257, 260, 262, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 122, 123, 1231, 133, 143
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656, 662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	9000, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS520-45, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	111, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186, 60, 601, 62, 621, 625, 630, 66, 670, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R18, R19, R21, R40, R418, R420, R422, R435, R440, 550, F65, P100, P55, P610, P65, P70, P720, R17, R20, R22, R417, R421, R522, R523, S50, S55
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD, 170, 171, 180, 181, 185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS650, GS651, GS720, GS820, OM-E300

	Réf.	Réf.	Prix en €	
<b>KOX Standard</b>	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 56 maillons	XX35KS56	XX35KM56	13,99	12,31
40 cm - 60 maillons	XX35KS60	XX35KM60	14,99	13,19
43 cm - 64 maillons	XX35KS64	XX35KM64	15,98	14,06
45 cm - 68 maillons	XX35KS68	XX35KM68	16,99	14,96
50 cm - 72 maillons	XX35KS72	XX35KM72	17,99	15,84
55 cm - 76 maillons	XX35KS76	XX35KM76	18,98	16,71
60 cm - 84 maillons	XX35KS84	XX35KM84	20,99	18,48
65 cm - 89 maillons	XX35KS89	XX35KM89	22,24	19,57
70 cm - 92 maillons	XX35KS92	XX35KM92	22,99	20,23
75 cm - 102 maillons	XX35KS102	XX35KM102	25,49	22,43
<b>Chaînes OREGON</b>	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 56 maillons	XX35OL56	XX35OD56	21,84	19,21
40 cm - 60 maillons	XX35OL60		23,40	20,59
45 cm - 64 maillons	XX35OL64	XX35OD64	24,97	21,97
45 cm - 68 maillons	XX35OL68	XX35OD68	26,51	23,33
50 cm - 72 maillons	XX35OL72	XX35OD72	28,08	24,71
55 cm - 76 maillons	XX35OL76	XX35OD76	29,65	26,09
60 cm - 84 maillons	XX35OL84	XX35OD84	32,75	28,82
65 cm - 89 maillons	XX35OL89	XX35OD89	34,71	30,55
70 cm - 92 maillons	XX35OL92	XX35OD92	35,88	31,57
75 cm - 102 maillons	XX35OL102	XX35OD102	39,78	35,01
50 cm - 72 maillons		XX35DX72	28,08	24,71

<b>OREGON DuraCut</b>	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
45 cm - 64 maillons		XX35MC64	26,24	23,10
43 cm - 64 maillons	M73LPX064E		26,24	23,10
45 cm - 68 maillons	M73LPX068E		27,88	24,54
50 cm - 72 maillons	M73LPX072E	XX35MC72	32,40	28,93


<b>PowerCut OREGON</b>	Carrée	jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 56 maillons	XX35EL56	23,51	20,69
40 cm - 60 maillons	XX35EL60	25,20	22,18
43 cm - 64 maillons	XX35EL64	26,87	23,64
45 cm - 68 maillons	XX35EL68	28,56	25,13
50 cm - 72 maillons	XX35EL72	30,24	26,61
60 cm - 84 maillons	XX35EL84	35,28	31,05
70 cm - 92 maillons	XX35EL92	38,64	34,00




# GUIDES




**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE




**RACCORD : A041, Z041**  
Dolmar, Makita, Echo et autres  
3/8" hobby 1,1 mm et 1,3 mm




**RACCORD : A074**  
Stihl et autres  
3/8" hobby 1,1 et 1,3 mm




**RACCORD : A218, A318**  
Mc Culloch et autres  
3/8" hobby 1,3 mm




**RACCORD : D025**  
Stihl  
325" 1,3 mm et 1,6 mm  
3/8" 1,6 mm



**RACCORD : D009**  
Dolmar, Husqvarna, Solo  
3/8" 1,5 mm




**RACCORD : A095, K095**  
Dolmar, Husqvarna, Solo et autres  
325" 1,3 mm et 1,5 mm  
3/8" 1,5 mm




**RACCORD : A041 / K041**

AEG, Alpina Electric, Bosch, Dolmar, Einhell,  
Oleo-Mac, Partner, Poulan, Tanaka  
3/8" hobby 1,1 mm et 1,3 mm




**RACCORD : D033**

Dolmar, Makita, Poulan  
3/8" 1,5 mm




**RACCORD : E031**

Blitz, Oleo-Mac, Stihl  
404" 1,6 mm




**RACCORD : E086**

Echo, Stihl  
404" 1,6 mm



**RACCORD : K153**

Dolmar, Makita  
3/8" 1,5 mm



**RACCORD : D024**

Blitz, Dynamac, Deluxe Efco,  
Jonsered, Oleo-Mac  
3/8" 1,5 mm

GUIDES POUR TRONÇONNEUSES



Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm		A074	
<i>(aussi: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	<b>Stihl</b>	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS 193, MS 193T, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
<b>Guides KOX</b>	Type	Réf.	Prix en €
30 cm - 44 maillons	Tri-Star mini	XX5002-71	21,90
35 cm - 50 maillons	Tri-Star mini	XX5003-71	21,90
<b>Guides OREGON</b>			
30 cm - 44 maillons	Micro-Lite mini	XX5002-31	15,90
35 cm - 50 maillons	Micro-Lite mini	XX5003-31	19,90



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A074	
<i>Set de réajustement de pas de 325"- voir page 21 !</i>			
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MS 180, MS 192, MS 192T, MS 201, MS 210, MS 230, MS 250, MSE 140, MSE 141, MSE 160	
<b>Guides KOX</b>	Type	Réf.	Prix en €
30 cm - 44 maillons	Tri-Star hobby	XX5002-7	21,90
35 cm - 50 maillons	Tri-Star hobby	XX5003-7	22,55
40 cm - 55 maillons	Tri-Star hobby	XX5004-7	22,55
<b>Guides OREGON</b>			
30 cm - 44 maillons	AdvanceCut	XX5002-2	19,90
35 cm - 50 maillons	Hobby	XX5003-3	20,90
	AdvanceCut	XX5003-2	22,91
	AdvanceCut HD	XX5003-1	24,89
40 cm - 55 maillons	AdvanceCut	XX5004-2	22,91
	AdvanceCut HD	XX5004-1	25,89

\*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.



SpeedCut: Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm		A074	
Merci de commander le pignon correspondant d'un pas de 0,325" (XX100961X).			
325" - 1.3	<b>Stihl</b>	021, 023, 025, 201, 210, 230, 250, 251	
<b>Guides OREGON</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
45 cm - 68 maillons	SpeedCut	XX5004-13	33,90

\*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.



Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm		A074	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251, MS 200, MS 200T, MS 201T, MS 250	
<b>Guides KOX</b>	Type	Réf.	Prix en €
40 cm - 63 maillons	Tri-Star <sup>1</sup>	XX5003-17	26,67
<b>Guides OREGON</b>			
40 cm - 63 maillons	ControlCut <sup>1</sup>	XX5003-10	32,90
45 cm - 68 maillons	ControlCut <sup>1</sup>	XX5004-10	33,90



Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm		D025	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220	
<b>Guides KOX</b>	Type	Réf.	Prix en €
32 cm - 56 maillons	Tri-Star	XX5010-7	23,58
37 cm - 62 maillons	Tri-Star	XX5011-7	25,64
40 cm - 67 maillons	Tri-Star	XX5012-7	26,67
45 cm - 74 maillons	Tri-Star	XX5013-7	28,73
<b>Guides OREGON</b>			
32 cm - 56 maillons	ControlCut	XX5010	34,46
37 cm - 62 maillons	VersaCut	XX5011-1	29,90
40 cm - 67 maillons	VersaCut	XX5012-1	31,90
	DuraCut	XX5022-4	69,90
45 cm - 74 maillons	VersaCut	XX5013-1	33,90
	DuraCut	XX5023-4	72,90
50 cm - 81 maillons	VersaCut	XX5014-1	37,90

\*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.



Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm		D025	
3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i	
<b>Guides KOX</b>	Type	Réf.	Prix en €
37 cm - 56 maillons	Tri-Star	XX5021-7	25,64
40 cm - 60 maillons	Tri-Star	XX5022-7	26,67
	Forest-Star	XX5022-9	51,39
45 cm - 66 maillons	Tri-Star	XX5023-7	28,73
	Forest-Star	XX5023-9	51,39
50 cm - 72 maillons	Tri-Star	XX5024-7	33,89
	Forest-Star	XX5024-9	54,47
60 cm - 84 maillons	Forest-Star <sup>2</sup>	XX5025-9	61,70
75 cm - 98 maillons	Forest-Star	XX5026-9	66,85
90 cm - 114 maillons	Forest-Star	XX5027-9	72,00
<b>Guides OREGON</b>			
37 cm - 56 maillons	VersaCut	XX5021-1	29,90
	PowerCut	XX5021	59,90
40 cm - 60 maillons	VersaCut	XX5022-1	31,90
	AdvanceCut HD	XX5022-1HD	29,90
	PowerCut	XX5022	64,90
	DuraCut	XX5022-4	69,90
45 cm - 66 maillons	VersaCut	XX5023-2	33,90
	AdvanceCut HD	XX5023-2HD	30,90
	PowerCut	XX5023-1	69,90
	DuraCut	XX5023-4	72,90
50 cm - 72 maillons	VersaCut	XX5024-4	37,90
	AdvanceCut	XX5024-6	25,89
	AdvanceCut HD	XX5024-4HD	31,90
	PowerCut	XX5024	71,90
	DuraCut	XX5024-1	74,90
55 cm - 76 maillons	PowerCut	XX5029-3	71,90
60 cm - 84 maillons	AdvanceCut	XX5025-6	28,89
	PowerCut <sup>2</sup>	XX5025-3	71,90
	DuraCut <sup>2</sup>	XX5025-2	79,90
71 cm - 91 maillons	PowerCut	XX5052-3	79,90
75 cm - 98 maillons	PowerCut	XX5026-3	83,89
80 cm - 105 maillons	PowerCut	XX5053-3	83,89
90 cm - 114 maillons	PowerCut	XX5027-3	97,90
105 cm - 135 maillons	PowerCut	XX5028-3	109,90

<sup>2</sup> Données originales du guide de 63 cm de chez Stihl.

➔ Lors de la conversion de 3/8" à 325", pensez au bon pignon de chaîne.

## GUIDES POUR TRONÇONNEUSES

### OREGON

Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm		E086
404" - 1.6	<b>Stihl</b>	070, 090, Contra
404" - 1.6	<b>Echo</b>	CS1100VL, CS1200, CS1201
<b>Guides OREGON</b>		Type Réf. Prix en €
63 cm - 84 maillons	DuraCut	XX5041 74,90
75 cm - 91 maillons	DuraCut	XX5033 91,90
90 cm - 104 maillons	DuraCut	XX5034 98,91

### OREGON

Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm		E031
404" - 1.6	<b>Stihl</b>	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30
404" - 1.6	<b>Efco</b>	199
404" - 1.6	<b>Oleo Mac</b>	985, 999, 999F
<b>Guides OREGON</b>		Type Réf. Prix en €
63 cm - 80 maillons	PowerCut	XX5032-2 64,90
	DuraCut	XX5032-1M 81,90
75 cm - 91 maillons	DuraCut	XX5033 91,90
90 cm - 104 maillons	DuraCut	XX5034 98,91

### OREGON

Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm		Z041
3/8" - 1.1	<b>Dolmar</b>	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36
3/8" - 1.1	<b>Makita</b>	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330
<b>Guides OREGON</b>		Type Réf. Prix en €
20 cm - 33 maillons	Micro-Lite mini	XX5120-31 12,90
30 cm - 46 maillons	Micro-Lite mini	XX5122-31 17,90
35 cm - 52 maillons	Micro-Lite mini	XX5123-31 19,90

### KOX OREGON

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A095
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321, T540
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365
<b>Guides KOX</b>		Type Réf. Prix en €
35 cm - 52 maillons	Tri-Star hobby	XX5513-7 22,55
<b>Guides OREGON</b>		Type Réf. Prix en €
30 cm - 45 maillons	AdvanceCut	XX5512 21,90
35 cm - 52 maillons	Hobby	XX5513-1 20,90
	AdvanceCut	XX5513 23,90
40 cm - 56 maillons	AdvanceCut	XX5514 26,89
45 cm - 60 maillons	Hobby	XX5515 24,89

## ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !

**SUPER-SETS 1+4** à partir de la page 124  
à un excellent rapport qualité-prix

### OREGON

Micro-Lite! Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm		K041
<i>Spécialement conçu pour les petites tronçonneuses de 35-45 cm<sup>3</sup>. Chaînes correspondantes voir page 113.</i>		
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	410, PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT
325" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530
325" - 1.3	<b>Efco</b>	140 S, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	940c, GSH51, GSH56
<b>Guides OREGON</b>		Type Réf. Prix en €
33 cm - 56 maillons	AdvanceCut	XX5602-3 22,91
38 cm - 64 maillons	AdvanceCut	XX5604-3 23,90
40 cm - 66 maillons	AdvanceCut	XX5605-3 18,90
45 cm - 72 maillons	AdvanceCut	XX5606-3 21,90

### OREGON

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A318
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833,
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	PPT266, PPT280
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440
<b>Guides OREGON</b>		Type Réf. Prix en €
40 cm - 55 maillons	AdvanceCut	XX5404 26,89
45 cm - 60 maillons	Hobby	XX5405 24,89



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A041
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE-1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A041
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	<b>Homelite</b>	190, 192, 200
3/8" - 1.3	<b>Efco</b>	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
<b>Guides KOX</b>		Type Réf. Prix en €
30 cm - 45 maillons		Tri-Star hobby XX5122-7 24,61
35 cm - 52 maillons		Tri-Star hobby XX5123-7 22,55
40 cm - 56 maillons		Tri-Star hobby XX5124-7 22,55

<b>Guides OREGON</b>		Type	Réf.	Prix en €
25 cm - 40 maillons		Hobby	XX5121	16,90
30 cm - 45 maillons		Hobby	XX5122-1	18,90
		AdvanceCut	XX5122	21,90
35 cm - 52 maillons		Hobby	XX5123-1	20,90
		AdvanceCut	XX5123	23,90
40 cm - 56 maillons		AdvanceCut	XX5124	26,89
		AdvanceCut HD	XX5124HD	25,89
45 cm - 62 maillons		Hobby	XX5125	24,89



Intenz! Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A041
<i>Guide avec tendeur automatique.</i>		
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401
<b>Guides KOX</b>		Type Réf. Prix en €
35 cm - 52 maillons		Intenz XX5123-7T 25,64
<b>Guides OREGON</b>		Type Réf. Prix en €
35 cm - 52 maillons		Intenz XX5123-T 20,90


**Micro-Lite! Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm** A095

*Spécialement conçu pour les petites tronçonneuses de 35-45 cm<sup>3</sup>. Chaînes correspondantes voir page 113.*

325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, PS200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	<b>Echo</b>	CS4200
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 141
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 941

<b>Guides KOX</b>	Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 64 maillons	Micro-Lite	<b>XX5504-73</b>	25,64
45 cm - 72 maillons	Micro-Lite	<b>XX5506-73</b>	27,70

<b>Guides OREGON</b>			
38 cm - 64 maillons	AdvanceCut	<b>XX5504-23S</b>	23,90
45 cm - 72 maillons	AdvanceCut	<b>XX5506-23S</b>	19,90
	AdvanceCut HD fin*	<b>XX5506-3HD</b>	34,90

**Oregon SpeedCut**

33 cm - 56 maillons	SpeedCut fin*	<b>XX5502-13S</b>	25,89
38 cm - 64 maillons	SpeedCut fin*	<b>XX5504-13S</b>	34,90
40 cm - 66 maillons	SpeedCut fin*	<b>XX5505-13S</b>	34,90
45 cm - 72 maillons	SpeedCut fin*	<b>XX5506-13S</b>	33,90
50 cm - 78 maillons	SpeedCut fin*	<b>XX5508-13S</b>	37,90

\*Idéal pour l'ébranchage


**Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm** K153

3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS520-45

<b>Guides KOX</b>	Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 56 maillons	Tri-Star	<b>XX5151-7</b>	25,64
43 cm - 64 maillons	Tri-Star	<b>XX5153-7</b>	28,73
50 cm - 72 maillons	Tri-Star	<b>XX5155-7</b>	33,89

<b>Guides OREGON</b>			
43 cm - 64 maillons	VersaCut	<b>XX5153-1</b>	33,90
50 cm - 72 maillons	PowerCut	<b>XX5155</b>	71,90


**Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm** K095

*Voir le tableau à gauche pour les guides Micro-Lite de 1.3 mm de jauge pour Husqvarna, Dolmar, Jonsered et Partner !*

325" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 346 XP, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	<b>Solo</b>	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	<b>Einhell</b>	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	<b>Homelite</b>	252, 300, 340
325" - 1.5	<b>Efco</b>	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520

<b>Guides KOX</b>	Type	Réf.	Prix en €
33 cm - 56 maillons	Tri-Star	<b>XX5502-7</b>	23,58
38 cm - 64 maillons	Tri-Star	<b>XX5504-7</b>	25,64
	Tri-Star fin*	<b>XX5504-7S</b>	25,64
40 cm - 66 maillons	Tri-Star	<b>XX5509-7</b>	26,67
45 cm - 72 maillons	Tri-Star	<b>XX5506-7</b>	28,73
	Tri-Star fin*	<b>XX5506-7S</b>	28,73
50 cm - 78 maillons	Tri-Star	<b>XX5507-7</b>	33,89

**Guides OREGON**

33 cm - 56 maillons	ControlCut	<b>XX5502-1</b>	29,90
38 cm - 64 maillons	VersaCut	<b>XX5504-1</b>	29,90
	ControlCut fin*	<b>XX5504-1S</b>	31,90
	AdvanceCut	<b>XX5504-2S</b>	17,90
	AdvanceCut HD	<b>XX5504-1HD</b>	29,90
	AdvanceCut HD fin*	<b>XX5504-1SHD</b>	32,90
40 cm - 66 maillons	VersaCut	<b>XX5509-1</b>	31,90
45 cm - 72 maillons	VersaCut	<b>XX5506-1</b>	33,90
	ControlCut fin*	<b>XX5506-1S</b>	33,90
	AdvanceCut	<b>XX5506-2S</b>	21,90
	AdvanceCut HD	<b>XX5506-1HD</b>	31,90
	AdvanceCut HD fin*	<b>XX5506-1SHD</b>	34,90
50 cm - 78 maillons	VersaCut	<b>XX5507-1</b>	37,90

\*Idéal pour l'ébranchage

**ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ  
ET FAITES DES ÉCONOMIES !**
**SUPER-SETS 1+4** à partir de la page 124  
à un excellent rapport qualité-prix

## OREGON

Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm		K041
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS410, PS411, PS420
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, DCS4301, DCS4301-38
325" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002
<b>Guides OREGON</b>	Type	Réf. Prix en €
38 cm - 64 maillons	VersaCut	XX5604-1 29,90
40 cm - 66 maillons	VersaCut	XX5605-1 31,90
45 cm - 72 maillons	VersaCut	XX5606-1 33,90

## OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		D024
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	P610, P720
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	170, 171, 180, 181
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300
<b>Guides OREGON</b>	Type	Réf. Prix en €
50 cm - 72 maillons	PowerCut	XX5205-1 71,90

## KXX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		K095
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	550
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD
<b>Guides KOX</b>	Type	Réf. Prix en €
38 cm - 56 maillons	Tri-Star	XX5101-7 25,64
40 cm - 60 maillons	Tri-Star	XX5104-7 26,67
43 cm - 64 maillons	Tri-Star	XX5102-7 28,73
45 cm - 68 maillons	Tri-Star	XX5105-7 28,73
50 cm - 72 maillons	Tri-Star	XX5103-7 33,89
<b>Guides OREGON</b>	Type	Réf. Prix en €
38 cm - 56 maillons	VersaCut	XX5101-1 29,90
	AdvanceCut HD	XX5101-1HD 29,90
40 cm - 60 maillons	VersaCut	XX5104-1 31,90
45 cm - 64 maillons	VersaCut	XX5102-1 33,90
43 cm - 64 maillons	AdvanceCut HD	XX5102-1HD 30,90
45 cm - 68 maillons	VersaCut	XX5105-1 33,90
50 cm - 72 maillons	VersaCut	XX5103-2 37,90
	PowerCut	XX5103-3 71,90
60 cm - 84 maillons	PowerCut	XX5106 71,90

## KXX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		D009
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, R16, R17, R18, R21, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, P7700, R19, R20, R22, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	GS650, GS651
<b>Guides KOX</b>	Type	Réf. Prix en €
38 cm - 56 maillons	Tri-Star	XX5522-7 24,89
40 cm - 60 maillons	Tri-Star	XX5523-7 26,67
43 cm - 64 maillons	Tri-Star	XX5524-7 27,70
45 cm - 68 maillons	Tri-Star	XX5525-7 28,73
	Forest-Star	XX5525-9 51,39
50 cm - 72 maillons	Tri-Star	XX5526-7 33,89
	Forest-Star	XX5526-9 54,47
55 cm - 76 maillons	Forest-Star	XX5527-9 56,54
60 cm - 84 maillons	Forest-Star	XX5528-9 61,70

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		D033
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	122, 123, 133, 143, 152, 186, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	9000, DCS9010
<b>Guides KOX</b>	Type	Réf. Prix en €
70 cm - 92 maillons	Forest-Star	XX5116-9 66,85
<b>Guides OREGON</b>	Type	Réf. Prix en €
50 cm - 72 maillons	PowerCut	XX5112-1 71,90

## KXX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		D033
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	122, 123, 133, 143, 152, 186, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	9000, DCS9010
<b>Guides KOX</b>	Type	Réf. Prix en €
70 cm - 92 maillons	Forest-Star	XX5116-9 66,85
<b>Guides OREGON</b>	Type	Réf. Prix en €
50 cm - 72 maillons	PowerCut	XX5112-1 71,90



# SUPER-SETS 1+4



**KOK**  
PLUS EN  
LIGNE

SUPER-SETS POUR TRONÇONNEUSES



Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm		A074
<i>(aussi: 009, 019, 023C)</i>		
3/8" - 1.1	<b>Stihl</b>	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS 193, MS 193T, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141
<b>KOX super set 1+4</b>	Type	Réf. Prix en €
30 cm - 44 maillons	set Tri-Star mini	XX8040-7 53,26
35 cm - 50 maillons	set Tri-Star mini	XX8041-7 57,52

\* Non disponible en Multicut (DuraCut) !



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A074
<i>Pour les modèles Stihl 021,023,025 il existe des kits en 325" pour une coupe de 37 cm, veuillez nous contacter !</i>		
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MS 180, MS 192, MS 192T, MS 201, MS 210, MS 230, MS 250, MSE 140, MSE 141, MSE 160
<b>KOX super set 1+4</b>	Type	Réf. Prix en €
30 cm - 44 maillons	set Tri-Star hobby	XX8050-7 58,73
	set Tri-Star hobby	XX8050-7MC 85,40
35 cm - 50 maillons	set Tri-Star hobby	XX8051-7 64,42
	set Tri-Star hobby	XX8051-7MC 94,72
40 cm - 55 maillons	set Tri-Star hobby	XX8052-7 68,63
	set Tri-Star hobby	XX8052-7MC 101,93

\*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.



Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm		A074
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251, MS 200, MS 200T, MS 201T, MS 250
<b>KOX super set 1+4</b>	Type	Réf. Prix en €
40 cm - 63 maillons	set Tri-Star	XX8001-17 82,09
	set Tri-Star	XX8001-17M 82,09
<b>OREGON super set 1+4</b>		
45 cm - 68 maillons	set ControlCut	XX8002-10 93,73



Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm		D025
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220
<b>KOX super set 1+4</b>	Type	Réf. Prix en €
32 cm - 56 maillons	set Tri-Star	XX8003-7 72,81
	set Tri-Star	XX8003-7M 72,81
37 cm - 62 maillons	set Tri-Star	XX8001-7 80,14
	set Tri-Star	XX8001-7M 80,14
40 cm - 67 maillons	set Tri-Star	XX8002-7 85,57
	set Tri-Star	XX8002-7M 85,57
	set Tri-Star	XX8002-7MC 127,68
45 cm - 74 maillons	set Tri-Star	XX8004-7 93,82
	set Tri-Star	XX8004-7M 93,82
<b>OREGON super set 1+4</b>		
32 cm - 56 maillons	set CotrolCut	XX8003-2 93,56
37 cm - 62 maillons	set VersaCut	XX8001-2M 95,38
	set VersaCut	XX8001-2 95,38
40 cm - 67 maillons	set VersaCut	XX8002-2 102,66
	set VersaCut	XX8002-2M 102,66
	set VersaCut	XX8002-2MC 132,91
45 cm - 74 maillons	set VersaCut	XX8004-2 112,02
	set VersaCut	XX8004-2M 112,12

\*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.



Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm		D025
3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i
<b>KOX super set 1+4</b>	Type	Réf. Prix en €
37 cm - 56 maillons	set Tri-Star	XX8011-7 74,86
	set Tri-Star	XX8011-7M 74,86
40 cm - 60 maillons	set Tri-Star	XX8012-7 79,42
	set Tri-Star	XX8012-7M 79,42
	set Tri-Star	XX8012-7MC 113,26
	set Forest-Star	XX8012-9 104,14
	set Forest-Star	XX8012-9M 104,14
	set Forest-Star	XX8012-9MC 137,98
45 cm - 66 maillons	set Tri-Star	XX8013-7 86,76
	set Tri-Star	XX8013-7M 86,76
	set Tri-Star	XX8013-7MC 123,98
	set Forest-Star	XX8013-9 109,42
	set Forest-Star	XX8013-9M 109,42
	set Forest-Star	XX8013-9MC 146,64
50 cm - 72 maillons	set Tri-Star	XX8014-7 97,25
	set Tri-Star	XX8014-7M 97,25
	set Tri-Star	XX8014-7MC 137,81
	set Forest-Star	XX8014-9 117,83
	set Forest-Star	XX8014-9M 117,83
	set Forest-Star	XX8014-9MC 158,39
60 cm - 84 maillons	set Forest-Star	XX8015-9 135,60
63 cm - 84 maillons	set Forest-Star	XX8015-9M 135,60

<b>OREGON super set 1+4</b>		
37 cm - 56 maillons	set VersaCut	XX8011-2 96,93
40 cm - 60 maillons	set AdvancesCut HD	XX8012-2HD 101,72
	set AdvancesCut HD	XX8012-2MHD 101,72
	set VersaCut	XX8012-2 103,72
	set VersaCut	XX8012-2M 103,72
	set VersaCut	XX8012-2MC 118,48
45 cm - 66 maillons	set AdvancesCut HD	XX8013-2HD 109,89
	set AdvancesCut HD	XX8013-2MHD 109,89
	set VersaCut	XX8013-2 112,89
	set VersaCut	XX8013-2M 112,89
	set VersaCut	XX8013-2MC 129,16
50 cm - 72 maillons	set AdvancesCut HD	XX8014-2HD 118,05
	set AdvancesCut HD	XX8014-2MHD 118,05
	set Power Match	XX8014-3M 158,05
	set PowerCut	XX8014-3 158,05
	set PowerCut	XX8014-3MC 175,81
	set VersaCut	XX8014-2 124,05
	set VersaCut	XX8014-2M 124,05
	set VersaCut	XX8014-2MC 141,81
60 cm - 84 maillons	set Power Match	XX8015-3M 172,43
	set PowerCut	XX8015-3 172,43



Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm		A041 / Z041
3/8" - 1.1	<b>Dolmar</b>	AS3731, AS3835, ES-2, ES-2141KTLIC, ES-2A, ES31, ES-31A, ES-32, ES-32A, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36
3/8" - 1.1	<b>Oregon</b>	CS1500, CS300
3/8" - 1.1	<b>Makita</b>	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501, 4030, AUC120DWAE, BUC250Z, DCS221TH, DCS330TH, DCS3410TH-35, DCS34-35, DUC302Z, DUC353Z, EA3200S35A, EA3200S35B, EA3201S35A, EA3201S35B, UC3010A, UC3020A, UC3041A, UC3541A, UC3541AK, UC3551A, UC4010A, UC4020A, UC4041A, UC4051A, UC4051AK
3/8" - 1.1	<b>Partner</b>	1436, 1641
3/8" - 1.1	<b>Echo</b>	CS309ES, CS310ES, CS352ES, DCS1600, DCS58V
3/8" - 1.1	<b>Einhell</b>	GE-LC 18Li, GE-LC3635 Li
<b>OREGON super set 1+4</b>	Type	Réf. Prix en €
35 cm - 52 maillons	set Micro-Lite	XX8123-31 74,79



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A041
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE-1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A041	
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600	
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000	
3/8" - 1.3	<b>Homelite</b>	190, 192, 200	
3/8" - 1.3	<b>Efco</b>	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500	
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940	
<b>KOX super set 1+4</b>			
30 cm - 45 maillons	Type	Réf.	Prix en €
	set Tri-Star hobby	XX8122-7	62,32
	set Tri-Star hobby	XX8122-7MC	89,56
35 cm - 52 maillons	set Tri-Star hobby	XX8123-7	66,11
	set Tri-Star hobby	XX8123-7MC	94,43
40 cm - 56 maillons	set Tri-Star hobby	XX8124-7	69,50
	set Tri-Star hobby	XX8124-7MC	103,38
<b>OREGON super set 1+4</b>			
30 cm - 45 maillons	set AdvanceCut	XX8122	75,72
35 cm - 52 maillons	set AdvanceCut	XX8123	86,14
	set AdvanceCut	XX8123MC	95,77
40 cm - 56 maillons	set AdvanceCut	XX8124	93,92
	set AdvancesCut HD	XX8124HD	92,93

Attention : Les ensembles XX8124-7\*\* sont disponibles avec 56 ou 57 maillons d'entraînement !

Pour des questions techniques concernant nos super-sets appeler le 078 15 82 22



SUPER-SETS POUR TRONÇONNEUSES



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A095	
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321, T540	
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365	
<b>KOX super set 1+4</b>	Type	Réf.	Prix en €
35 cm - 52 maillons	set Tri-Star hobby	XX8513-7	66,11
	set Tri-Star hobby	XX8513-7MC	94,43
<b>OREGON super set 1+4</b>			
40 cm - 56 maillons	set AdvanceCut	XX8514-7	93,92
	AdvanceCut HD	XX8514-7MC	107,71



Intenz! Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A041	
<i>Guide avec tendeur de chaîne intégré.</i>			
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45	
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
<b>KOX super set 1+4</b>	Type	Réf.	Prix en €
35 cm - 52 maillons	set Intenz	XX8123-7T	69,20
<b>OREGON super set 1+4</b>			
35 cm - 52 maillons	set Intenz	XX8123-T	83,14
	set Intenz	XX8123-TMC	92,77



Micro-Lite! Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm		A095	
<i>Recommandée pour les tronçonneuses légères de 35 - 45 cm³.</i>			
325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH	
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	<b>Makita</b>	EA5000P	
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH,	
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, EL1650, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	<b>Echo</b>	CS4200	
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30	
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 141	
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 941	
<b>KOX super set 1+4</b>	Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 64 maillons	set Micro-Lite	XX8504-73	76,56
45 cm - 72 maillons	set Micro-Lite	XX8506-73	85,00



**ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !**

**1 + 4**

GUIDE

CHAÎNES assorties

**SUPER-SETS À UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX**



SpeedCut! Pas 325" - Jauge 1.3 mm		K095
325" - 1.3	<b>Husqvarna</b> 124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	<b>Dolmar</b> 110i, 110iH	
325" - 1.3	<b>McCulloch</b> 42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	<b>Makita</b> DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	<b>Jonsered</b> 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	<b>Partner</b> 360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	<b>Echo</b> CS4200	
325" - 1.3	<b>Homelite</b> 130, 150, 30	
325" - 1.3	<b>Efco</b> 138, 141	
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b> 938, 941	
<b>Oregon super set 1+4</b>	Type	Réf.
33 cm - 56 maillons	set SpeedCut fin*	XX8502-SCS
38 cm - 64 maillons	set SpeedCut fin*	XX8504-SCS
40 cm - 66 maillons	set SpeedCut fin*	XX8509-SCS
45 cm - 72 maillons	set SpeedCut fin*	XX8506-SCS
50 cm - 78 maillons	set SpeedCut fin*	XX8507-SCS

\*Idéal pour l'ébranchage

→ Tous les kits sont également disponibles en demi-coupes : complétez le numéro de commande avec un « M » pour demi-coupe.



Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm		K095
<i>Voir page 126 pour les guides Micro-Lite de 1.3 mm de jauge pour Husqvarna, Dolmar, Jonsered et Partner !</i>		
325" - 1.5	<b>Husqvarna</b> 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 346 XP, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560	
325" - 1.5	<b>Dolmar</b> 105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630	
325" - 1.5	<b>Solo</b> 3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H	
325" - 1.5	<b>Makita</b> DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200	
325" - 1.5	<b>Jonsered</b> 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163,	
325" - 1.5	<b>Partner</b> 360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw	
325" - 1.5	<b>Einhell</b> QG-PC 4645, QG-PT3043	
325" - 1.5	<b>Homelite</b> 252, 300, 340	
325" - 1.5	<b>Efco</b> 142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200	
325" - 1.5	<b>Oleo Mac</b> 156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520	
<b>KOX super set 1+4</b>	Type	Réf.
33 cm - 56 maillons	set Tri-Star	XX8502-7
	set Tri-Star	XX8502-7M
38 cm - 64 maillons	set Tri-Star	XX8504-7
	set Tri-Star	XX8504-7M
	set Tri-Star fin*	XX8504-7S
	set Tri-Star fin*	XX8504-7SM
40 cm - 66 maillons	set Tri-Star	XX8509-7
	set Tri-Star	XX8509-7M
45 cm - 72 maillons	set Tri-Star	XX8506-7
	set Tri-Star	XX8506-7M
	set Tri-Star fin*	XX8506-7S
	set Tri-Star fin*	XX8506-7SM
50 cm - 78 maillons	set Tri-Star	XX8507-7
	set Tri-Star	XX8507-7M
<b>OREGON super set 1+4</b>		
33 cm - 56 maillons	set CotrolCut	XX8502
	set CotrolCut	XX8502-M
38 cm - 64 maillons	set AdvanceCut	XX8504-23SMC
	set AdvanceCut	XX8504-2S
	set AdvancesCut HD	XX8504HD
	set AdvancesCut HD	XX8504-MHD
	set AdvancesCut HD	XX8504-SHD
	set AdvancesCut HD	XX8504-SMHD
	set VersaCut	XX8504
	set CotrolCut	XX8504-S
	set CotrolCut	XX8504-SM
	set VersaCut	XX8504-M
40 cm - 66 maillons	set VersaCut	XX8509-1
	set VersaCut	XX8509-1M
45 cm - 72 maillons	set AdvanceCut	XX8506-23SMC
	set AdvanceCut	XX8506-2S
	set AdvancesCut HD	XX8506HD
	set AdvancesCut HD	XX8506-MHD
	set AdvancesCut HD	XX8506-SHD
	set AdvancesCut HD	XX8506-SMHD
	set CotrolCut	XX8506-S
	set CotrolCut	XX8506-SM
	set VersaCut	XX8506
	set VersaCut	XX8506-M
50 cm - 78 maillons	set AdvanceCut	XX8507-2S
	set VersaCut	XX8507

\*Idéal pour l'ébranchage





Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		D009	
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77	
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H	
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694	
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72	
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E	
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super	
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, R16, R17, R18, R21, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, P7700, R19, R20, R22, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65	
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901	
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200	
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	GS650, GS651	
<b>KOX super set 1+4</b>			
38 cm - 56 maillons	Type	Réf.	Prix en €
	set Tri-Star	XX8522-7	74,11
	set Tri-Star	XX8522-7M	74,11
40 cm - 60 maillons	set Tri-Star	XX8523-7	79,42
	set Tri-Star	XX8523-7M	79,42
43 cm - 64 maillons	set Tri-Star	XX8524-7	83,94
	set Tri-Star	XX8524-7M	83,94
	set Tri-Star	XX8524-7MC	120,09
45 cm - 68 maillons	set Tri-Star	XX8525-7	88,55
	set Tri-Star	XX8525-7M	88,55
	set Forest-Star	XX8525-9	111,21
	set Forest-Star	XX8525-9M	111,21
50 cm - 72 maillons	set Tri-Star	XX8526-7	97,25
	set Tri-Star	XX8526-7M	97,25
	set Tri-Star	XX8526-7MC	147,97
	set Forest-Star	XX8526-9	117,83
	set Forest-Star	XX8526-9M	117,83
	set Forest-Star	XX8526-9MC	168,55
55 cm - 76 maillons	set Forest-Star	XX8527-9	123,38
	set Forest-Star	XX8527-9M	123,38
60 cm - 84 maillons	set Forest-Star	XX8528-9	135,60
	set Forest-Star	XX8528-9M	135,60
<b>OREGON super set 1+4</b>			
38 cm - 56 maillons	set AdvancesCut HD	XX8522HD	106,76
	set AdvancesCut HD	XX8522-MHD	106,76
	set VersaCut	XX8522	106,76
	set VersaCut	XX8522-M	106,76
40 cm - 60 maillons	set VersaCut	XX8523	114,27
43 cm - 64 maillons	set Power Match	XX8524-2M	157,75
	set PowerCut	XX8524-2	157,80
	set PowerCut	XX8524-2MC	162,30
45 cm - 68 maillons	set AdvancesCut HD	XX8525-1HD	124,22
	set AdvancesCut HD	XX8525-1MHD	124,32
	set Power Match	XX8525-2M	163,31
	set VersaCut	XX8525-1	127,22
	set PowerCut	XX8525-2	163,22
	set VersaCut	XX8525-1M	127,32
50 cm - 72 maillons	set AdvancesCut HD	XX8526-1HD	130,73
	set AdvancesCut HD	XX8526-1MHD	130,73
	set Power Match	XX8526-2M	170,73
	set PowerCut	XX8526-2MC	185,98
	set PowerCut	XX8526-2	170,73
	set VersaCut	XX8526-1	136,73
	set VersaCut	XX8526-1M	136,73
	set VersaCut	XX8526-1MC	151,98
60 cm - 84 maillons	set Power Match	XX8528-2M	187,19
	set PowerCut	XX8528-2	187,19



Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		K153	
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS520-45	
<b>KOX super set 1+4</b>			
38 cm - 56 maillons	Type	Réf.	Prix en €
	set Tri-Star	XX8151-7	74,86
	set Tri-Star	XX8151-7M	74,86
43 cm - 64 maillons	set Tri-Star	XX8153-7	84,97
	set Tri-Star	XX8153-7M	84,97
	set Tri-Star	XX8153-7MC	121,12
50 cm - 72 maillons	set Tri-Star	XX8155-7	97,25
	set Tri-Star	XX8155-7M	97,25
	set Tri-Star	XX8155-7MC	147,99



Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		K095	
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560	
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630	
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656	
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i	
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	550	
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD	
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD	
<b>KOX super set 1+4</b>			
38 cm - 56 maillons	Type	Réf.	Prix en €
	set Tri-Star	XX8101-7	74,86
	set Tri-Star	XX8101-7M	74,86
40 cm - 60 maillons	set Tri-Star	XX8103-7	79,42
	set Tri-Star	XX8103-7M	79,42
43 cm - 64 maillons	set Tri-Star	XX8102-7	84,97
	set Tri-Star	XX8102-7M	84,97
	set Tri-Star	XX8102-7MC	121,12
45 cm - 68 maillons	set Tri-Star	XX8105-7	88,55
	set Tri-Star	XX8105-7M	88,55
<b>OREGON super set 1+4</b>			
35 cm - 52 maillons	Hobby	XX8513-1	83,14
38 cm - 56 maillons	set AdvancesCut HD	XX8101-1HD	106,76
	set AdvancesCut HD	XX8101-1MHD	106,76
	set VersaCut	XX8101-1	106,76
	set VersaCut	XX8101-1M	106,76
40 cm - 60 maillons	set VersaCut	XX8103-1	114,27
43 cm - 64 maillons	set AdvancesCut HD	XX8102-1HD	118,80
	set AdvancesCut HD	XX8102-1MHD	118,75
	set VersaCut	XX8102-1	121,80
	set VersaCut	XX8102-1M	121,75
	set VersaCut	XX8102-1MC	126,30
45 cm - 68 maillons	set VersaCut	XX8105-1	127,22
	set VersaCut	XX8105-1M	127,32

➔ Tous les kits sont également disponibles en demi-coupes : complétez le numéro de commande avec un «M» pour demi-coupe.

## SET DE CHÂÎNES ET GUIDE 1+2

Jeu de chaînes et guide pratique comprenant un guide OREGON® et deux chaînes de tronçonneuse OREGON®.

Guide et deux chaînes de tronçonneuse OREGON®.

**OREGON**

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A074	
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	Set de réajustement de pas de 325"- voir page 27!	
		009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MS 180, MS 192, MS 192T, MS 201, MS 210, MS 230, MS 250, MSE 140, MSE 141, MSE 160	
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	E160F	
<b>Oregon1+2 Set</b>	Type	Réf.	Prix en €
35 cm - 50 maillons	set AdvanceCut	<b>559166</b>	49,90
40 cm - 55 maillons	set AdvanceCut	<b>561603</b>	57,89
<b>Oregon1+2 Set</b>			
30 cm - 45 maillons	Hobby	<b>567295</b>	35,90
35 cm - 50 maillons	Hobby	<b>543482</b>	39,91
40 cm - 55 maillons	Hobby	<b>543484</b>	39,91

**OREGON**

Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm		A074 / D025	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	017, 018, 021, 023, 024, 025, 026, 028, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 240, 250, 251, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220, MS 200, MS 200T, MS 201T, MS 250	
<b>Oregon1+2 Set</b>	Type	Réf.	Prix en €
33 cm - 56 maillons	set AdvanceCut	<b>543480</b>	59,90
38 cm - 62 maillons	set AdvanceCut	<b>556287</b>	59,90
40 cm - 62 maillons	set AdvanceCut	<b>561604</b>	69,90
40 cm - 67 maillons	set AdvanceCut	<b>561608</b>	59,90
45 cm - 74 maillons	set AdvanceCut	<b>561659</b>	69,90

\*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.

**OREGON**

Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm		D025	
3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i	
3/8" - 1.6	<b>Jonsered</b>	110	
<b>Oregon1+2 Set</b>	Type	Réf.	Prix en €
40 cm - 60 maillons	set AdvanceCut	<b>567293</b>	59,90
45 cm - 66 maillons	set AdvanceCut	<b>567292</b>	69,90
50 cm - 72 maillons	set AdvanceCut	<b>556430</b>	79,90

**OREGON**

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		D009	
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77	
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H	
<b>Oregon1+2 Set</b>	Type	Réf.	Prix en €
45 cm - 68 maillons	set AdvanceCut	<b>556288</b>	79,90
50 cm - 72 maillons	set AdvanceCut	<b>556431</b>	79,90

Plus de super-sets en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



**OREGON**

Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm		K095	
325" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 346 XP, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560	
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630	
<b>Oregon1+2 Set</b>	Type	Réf.	Prix en €
33 cm - 56 maillons	set AdvanceCut	<b>543479</b>	59,90
	set AdvanceCut	<b>581621</b>	59,90
38 cm - 64 maillons	set AdvanceCut	<b>543486</b>	69,90
	set AdvanceCut	<b>581620</b>	69,90
45 cm - 72 maillons	set AdvanceCut	<b>556429</b>	69,90
	set AdvanceCut	<b>581619</b>	79,90
<b>Oregon1+2 Set</b>			
33 cm - 56 maillons	set SpeedCut	<b>578707</b>	64,90
38 cm - 64 maillons	set SpeedCut	<b>578708</b>	79,90
45 cm - 72 maillons	set SpeedCut	<b>578739</b>	99,90

**OREGON**

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		K095	
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321, T540	
<b>Oregon1+2 Set</b>	Type	Réf.	Prix en €
35 cm - 52 maillons	set AdvanceCut	<b>561601</b>	57,89
40 cm - 56 maillons	set AdvanceCut	<b>561660</b>	59,90
<b>Oregon1+2 Set</b>			
30 cm - 45 maillons	Hobby	<b>561605</b>	39,91
	Hobby	<b>567295</b>	35,90
35 cm - 52 maillons	Hobby	<b>543437</b>	49,90
40 cm - 56 maillons	Hobby	<b>543483</b>	49,90

**OREGON**

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A041	
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425	
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45	
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400	
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600	
<b>Oregon1+2 Set</b>	Type	Réf.	Prix en €
35 cm - 52 maillons	set AdvanceCut	<b>561601</b>	57,89
40 cm - 56 maillons	set AdvanceCut	<b>561660</b>	59,90
<b>Oregon1+2 Set</b>			
30 cm - 45 maillons	Hobby	<b>561605</b>	39,91
35 cm - 52 maillons	Hobby	<b>543437</b>	49,90
40 cm - 56 maillons	Hobby	<b>543483</b>	49,90



## GUIDES CARVING

Les guides OREGON® Carving sont une formule idéale pour la sculpture à la tronçonneuse.



Équipement carving pour tronçonneuses en version standard 3/8" mini - 1.3 mm

**Stihl** 017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192

GUIDES OREGON	Type	RÉF.	Prix en €	
30 cm - 47 maillons	Carving	XX5993-6	98,91	
CHAÎNES KOX	Pas	RÉF.	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 47 maillons	3/8" hobby	XX63KH47	11,19	9,85

Pour 3/8" mini le changement de pignon n'est pas nécessaire !

Modification vers 1/4" - 1.3 mm

CHAÎNES OREGON	Pas	RÉF.	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 68 maillons	1/4"	XX130M68	22,45	20,04

Pour une modification vers 1/4" il est nécessaire de changer le pignon !



Équipement carving pour tronçonneuses en version standard 3/8" hobby - 1.3 mm

**Husqvarna** 240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540

GUIDES OREGON CARVING	Type	RÉF.	Prix en €	
30 cm - 47 maillons	Carving	XX5993-6	98,91	

CHAÎNES KOX	Pas	RÉF.	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 47 maillons	3/8" hobby	XX63KH47	11,19	9,85

Pour 3/8" hobby changement de pignon inutile!

Modification vers 1/4" - 1.3 mm

CHAÎNES OREGON	Pas	RÉF.	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 68 maillons	1/4"	XX130M68	22,45	20,04

Pour une modification vers 1/4" un pignon n'est malheureusement pas disponible !



## LA CHAÎNE DE COUPE LONGITUDINALE

La chaîne de coupe longitudinale (RIP CUT), spécialement conçue pour les supports de tronçonneuse pour scieries mobile, est idéale pour la coupe du bois dans le sens des fibres.



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm

D025

3/8" - 1.3	Stihl	024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MS 220
	Réf.	Prix en €

OREGON RipCut	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
50 cm - 72 maillons	XX63RD72	29,52	26,36

Attention : ici l'angle d'affûtage n'est que de 5° !



Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm

D025

3/8" - 1.6	Stihl	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i
	Réf.	Prix en €

3/8" - 1.6	Jonsered	110	
	Réf.	Prix en €	
OREGON RipCut	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
75 cm - 98 maillons	XX75RD98	43,11	38,49
90 cm - 114 maillons	XX75RD114	50,15	44,78



## SPEEDCUT™ NANO – Pour des coupes précises et une vitesse inégalée

L'OREGON® SpeedCut Nano est un tout nouveau système de coupe Low Profile™ avec un pas de 0,325". Il a été spécialement conçu pour optimiser les performances des tronçonneuses à essence sans fil et compactes et légères. Le système ne fonctionne qu'avec les trois composants : la chaîne, le guide-chaîne et le pignon.

**OREGON**

SPEEDCUT™ NANO! Pas : 325" - Jauge : 1.1 mm A074

<b>Stihl</b>	MS150, MS150T, MS151, MS151T MSA 161T MS170, MS171, MS180, MS181 MS192, MS192T, MS193, MS193T, MS194, MS194T, MS200, MS200T, MS20, MS201T
--------------	---

CHAÎNES OREGON®	Pas / Jauge	RÉF.	jusqu'à 9	+ de 10
25 cm - 46 maillons	325" 1,1	XX21TX46	18,40	16,43
30 cm - 51 maillons	325" 1,1	XX21TX51	20,40	18,22
35 cm - 59 maillons	325" 1,1	XX21TX59	23,60	21,08
40 cm - 64 maillons	325" 1,1	XX21TX64	25,60	22,86

GUIDES OREGON®	Type	RÉF.	Prix en €	
25 cm - 46 maillons	SpeedCut™Nano	XX5071	18,90	
30 cm - 51 maillons	SpeedCut™Nano	XX5072	23,90	
35 cm - 59 maillons	SpeedCut™Nano	XX5073	23,90	
40 cm - 64 maillons	SpeedCut™Nano	XX5074	29,79	

PIGNON OREGON®	Pas / Jauge	RÉF.	Prix en €	
MS150, MS150T, MS151, MS151T	325" 1,1	XX610727N	24,89	
MSA 161T	325" 1,1	XX625333	24,89	
MS170, MS171, MS180, MS181	325" 1,1	XX610726N	24,89	
MS192, MS192T, MS193, MS193T, MS194, MS194T, MS200, MS200T, MS20, MS201T	325" 1,1	XX610725N	24,89	

OREGON® SUPER SET 1+4	Typ	RÉF.	Prix en €	
25 cm - 46 maillons	SpeedCut™Nano	XX8071	83,66	
30 cm - 51 maillons	SpeedCut™Nano	XX8072	95,20	
35 cm - 59 maillons	SpeedCut™Nano	XX8073	106,95	
40 cm - 64 maillons	SpeedCut™Nano	XX8074	120,02	

**OREGON**

SPEEDCUT™ NANO! Pas : 325" - Jauge : 1.1 mm A095

<b>Husqvarna</b>	T435 T525 540, T540XP, T540XP II 536Li XP, T536Li XP, 535i XP, T535i XP, 540i XP, T540i XP
------------------	---

CHAÎNES OREGON®	Pas / Jauge	RÉF.	jusqu'à 9	+ de 10
25 cm - 46 maillons	325" 1,1	XX21TX46	18,40	16,43
30 cm - 51 maillons	325" 1,1	XX21TX51	20,40	18,22
35 cm - 59 maillons	325" 1,1	XX21TX59	23,60	21,08
40 cm - 64 maillons	325" 1,1	XX21TX64	25,60	22,86

GUIDES OREGON®	Type	RÉF.	Prix en €	
25 cm - 46 maillons	SpeedCut™Nano	XX5571	18,90	
30 cm - 51 maillons	SpeedCut™Nano	XX5572	23,90	
35 cm - 59 maillons	SpeedCut™Nano	XX5573	23,90	
40 cm - 64 maillons	SpeedCut™Nano	XX5574	29,79	

PIGNON OREGON®	Pas / Jauge	RÉF.	Prix en €	
T435	325" 1,1	XX610729N	24,89	
T525	325" 1,1	XX627943	24,89	
540, T540XP, T540XP II	325" 1,1	XX610728N	24,89	
536Li XP, T536Li XP, 535i XP, T535i XP, 540i XP, T540i XP	325" 1,1	XX610730N	24,89	

OREGON® SUPER SET 1+4	Typ	RÉF.	Prix en €	
25 cm - 46 maillons	SpeedCut™Nano	XX8571	83,66	
30 cm - 51 maillons	SpeedCut™Nano	XX8572	95,20	
35 cm - 59 maillons	SpeedCut™Nano	XX8573	106,95	
40 cm - 64 maillons	SpeedCut™Nano	XX8574	120,02	

**NOUVEAU**

SPEEDCUT™ NANO! Pas : 325" - Jauge : 1.1 mm A041

<b>Echo</b>	CSS-58V CS-2511TES CS-303T, CS-362WES, CS-362TES
-------------	--

CHAÎNES OREGON®	Teilung	RÉF.	jusqu'à 9	+ de 10
25 cm - 46 maillons	325" 1,1	XX21TX46	18,40	16,43
30 cm - 51 maillons	325" 1,1	XX21TX51	20,40	18,22
35 cm - 59 maillons	325" 1,1	XX21TX59	23,60	21,08
40 cm - 64 maillons	325" 1,1	XX21TX64	25,60	22,86

GUIDES OREGON®	Typ	RÉF.	Prix en €	
25 cm - 46 maillons	SpeedCut™Nano	XX5171	18,90	
30 cm - 51 maillons	SpeedCut™Nano	XX5172	23,90	
35 cm - 59 maillons	SpeedCut™Nano	XX5173	23,90	
40 cm - 64 maillons	SpeedCut™Nano	XX5174	29,79	

PIGNON OREGON®	Teilung	RÉF.	Prix en €	
CCS-58V	325" 1,1	XX629320	24,89	
CS-2511TE	325" 1,1	XX629318	24,89	
CS-303T, CS-362WES, CS-362TES	325" 1,1	XX629322	24,89	


OREGON® SUPER SET 1+4	Typ	RÉF.	Prix en €	
25 cm - 46 maillons	SpeedCut Nano	XX8171	83,66	
30 cm - 51 maillons	SpeedCut Nano	XX8172	95,20	
35 cm - 59 maillons	SpeedCut Nano	XX8173	106,95	
40 cm - 64 maillons	SpeedCut Nano	XX8174	120,02	

# PIGNON ET BAGUE DE REMPLACEMENT



## Pignon à étoile

Le pignon profilé est un système d'entraînement en une seule pièce. Il réunit l'entraînement de la chaîne et le tambour d'embrayage en un seul composant. En cas d'usure, toute la pièce est remplacée. Les pignons profilés sont très robustes et faciles à utiliser.



## Pignon à bague

La bague est en système d'entraînement composé de deux pièces. Elle représente la meilleure solution pour la plupart des tronçonneuses. La bague repose librement sur l'arbre et optimise l'orientation de la chaîne et du guide. L'avantage : la chaîne se meut de manière régulière et douce. En cas d'usure, il suffit de remplacer l'anneau d'entraînement. À long terme, ce système est plus avantageux car seul l'anneau doit être changé et pas le tambour d'embrayage complet.

Prix actuels en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



Stihl 3/8" mini	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
017, 018, 170, 180	XX100962X		XX18720	6	XX37325	non
Stihl 3/8" hobby	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X		XX18720	6	XX37325	non
Stihl 325" anciens modèles	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
024, 026, 240			XX11892	7	XX37325	non
Stihl 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
028			XX11892	7	XX37517	
260, 261, 270, 271, 280		XX100791X <sup>1</sup>	XX11892 <sup>1</sup>	7	XX37325	non
241, 251		XX100961X	XX11892	7	XX37325	non
<sup>1</sup> <b>Attention:</b> Pour les nouveaux modèles avec pompe à huile réglable, le pignon est avec encoches.						
Stihl 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720 <sup>2</sup>	7	XX37325	non
030, 031, 032, 041			XX68210	7	XX31153	
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460		XX38470X	XX68210	7	XX37504	non
038			XX68210	7	XX37514	
064, 066, 650, 660			XX68210	7	XX37504	
291 (pas pour 291C)		XX100791A7	XX18720	7	XX37325	non
<sup>2</sup> Cette bague de remplacement ne convient pas au pignon d'origine Stihl. Pour trouver la bague adéquate, il vous suffit de comparer avec l'illustration taille réelle à la page 133.						
Stihl 404"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
050, 051, 075, 076			XX22270	7	XX16204	
070	XX32669X		XX22270	7	XX37825	non
08S, 510			XX22270	7	XX37431	
Husqvarna 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
140, 240, 39, 44, 444			XX11892	7		
154, 50, 51, 55		XX29175X	XX11892	7	XX11893	non
242, 246, 42			XX11892	7		
254, 257, 262			XX11892	7	XX11893	non
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	108308XF	XX108215X <sup>3</sup>	XX11892	7	XX11893	non
36, 405, 41		XX41726X	XX11892	7	XX37325	non
40, 45			XX11892	7	XX11893	
455 Rancher, 460			XX11892	7	XX11893	
<sup>3</sup> Veuillez comparer le moyeu avec l'illustration à la page n° 133.						
Husqvarna 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
160, 163, 260, 263, 280, 380, 480, 65, 77			XX68210	7		
162, 258, 266, 268, 272, 61		XX26831	XX68210	7		
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395			XX68210	7	XX21276	
254, 257, 262			XX68210	7	XX11893	
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550			XX68210	7	XX11893	
362, 365, 371, 372			XX68210	7	XX37501	
385			XX68210	7	XX37501	
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7		
575, 576			XX68210	7	XX37501	

## Standard OREGON® et Stihl

Pas	Bague de remplacement	Dents
325"	XX13624	9
3/8"	XX68210	7
3/8"	XX22273	8
404"	XX22270	7



## OREGON® petit

Pas	Bague de remplacement	Dents
325"	XX11892	7
325"	XX11891	8
3/8"	XX18720	7



## Stihl petit

Pas	Bague de remplacement	Dents
325"	XX10000	7
3/8"	XX10001	7



1:1 illustration / Posez votre anneau original sur la photo grandeur nature.

Husqvarna 325" anciens modèles	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
133, 234, 238, 242, 42			XX11892	7		
Husqvarna 3/8" anciens modèles	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
154, 254, 257, 262, 50, 55			XX68210	7	XX11893	
Dolmar 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
109, 110, 111, 115i ancien			XX18720	7	XX31153	
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120			XX68210	7	XX16204	
115 Hi nouveau, 115i nouveau, PS5105C, PS6100, PS6100H			XX18720	7		
122, 123, 133, 143, Taifun RCA480			XX22273	8		
PS5105, PS9000, PS9010			XX68210	7		
PS6000, PS6800			XX68210	7		
Dolmar 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
110, 115i ancien			XX11891	8	XX31153	non
115i nouveau, PS5105C			XX11892	7		
Jonsered 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
2036, 2040, 2041		XX41726X	XX11892	7	XX37325	non
2045, 2050, 2063			XX11892	7	XX11893	
2051, 2054, 2055, 450, 455, 510, 520, 525, 535			XX11892	7	XX37501	
Jonsered 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
2065, 2071			XX68210	7	XX37501	
625, 630, 670		XX26831	XX68210	7		oui
Makita 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
DCS430, EA5000P, DCS2501, DCS4300			XX11891	8	XX31153	non
Makita 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
DCS5200i			XX18720	7	XX31153	
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7		
DCS9010			XX68210	7		
Oleo Mac 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
956, 962			XX68210	7	XX11893	
Oleo Mac 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
956, 962			XX11892	7	XX11893	
Partner 3/8" hobby	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
351				6	XX37325	oui
Partner 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
365, 405, 465		XX41726X	XX11892	7	XX37325	non
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500		XX29175X	XX11892	7	XX11893	non
410, 460			XX11892	7	XX11893	
Partner 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
55, 65, 421, 660, 7000, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R50, R420			XX68210	7		
P7700			XX68210	7		



# HARVESTER

TOUT CE DONT LES GROSSES MACHINES ONT  
BESOIN (ABATTEUSE, TRACTEUR, PORTEUR).



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE





### Chaînes Harvester KOX Speed Cut 40HC

Idéale pour une coupe rapide et performante permettant un abattage productif. Forme de la gouge optimale pour un abattage sans interruption. Résistante aux fissures et aux fractures, couche de chrome extra épaisse grâce à un nouveau procédé, acier spécial breveté OCS01. Les chaînes Chamfer Chisel® sont solides et fiables. Pas de 404" pour une coupe en puissance.

#### En savoir plus :

- Vitesse : Minimum : 15 m/s, Maximum : 40 m/s
- Couche épaisse et régulière de chrome
- Contrôles de qualité après chaque étape de production
- Fixations extrêmement précises
- Utilisable universellement sur tous les guides d'abattage courants

#### DISPONIBLE À PARTIR DE FIN 2024 :

La toute nouvelle chaîne XX18KX KOX - encore plus performante et plus durable !  
Profitez dès maintenant de cet avantage et retenez cette nouveauté dès aujourd'hui !

Pas	Maillons	Jauge	Réf.	EUR\pce	+ de 10 pce	+ de 20 pce
404"	66	2.0 mm	XX40HC66	18,07	17,16	16,26
404"	74	2.0 mm	XX40HC74	20,26	19,24	18,23
404"	86	2.0 mm	XX40HC86	23,53	22,36	21,19
404"	87	2.0 mm	XX40HC87	23,81	22,63	21,43
404"	89	2.0 mm	XX40HC89	24,36	23,14	21,93
404"	90	2.0 mm	XX40HC90	24,64	23,40	22,17
404"	93	2.0 mm	XX40HC93	25,45	24,18	22,91
404"	94	2.0 mm	XX40HC94	25,72	24,44	23,15
404"	95	2.0 mm	XX40HC95	26,00	24,71	23,40
404"	96	2.0 mm	XX40HC96	26,28	24,96	23,66
404"	97	2.0 mm	XX40HC97	26,55	25,22	23,90
404"	98	2.0 mm	XX40HC98	26,83	25,48	24,14
404"	99	2.0 mm	XX40HC99	27,10	25,75	24,39
404"	100	2.0 mm	XX40HC100	27,37	26,00	24,64
404"	101	2.0 mm	XX40HC101	27,64	26,26	24,88
404"	102	2.0 mm	XX40HC102	27,91	26,52	25,12
404"	104	2.0 mm	XX40HC104	28,46	27,03	25,62
404"	106	2.0 mm	XX40HC106	29,02	27,56	26,11
404"	110	2.0 mm	XX40HC110	30,10	28,60	27,09
404"	1480	2.0 mm	XX40HC1480	405,08		

### Attaches rapides KOX Speed Cut

Conditionnement de 25 pces

Description	Réf.	EUR\lot
Attache sans rivet	42997TS	10,90 (0,44 €/Pce)
Attache à rivet	42998PS	15,90 (0,64 €/Pce)
Dent droite	43088RH	24,89 (1,00 €/Pce)
Dent gauche	43089LH	24,89 (1,00 €/Pce)
Maillon	512892	10,90 (0,44 €/Pce)



### Chaîne Harvester OREGON® 18HX

Elle ne se présente plus! La chaîne 18HX est la chaîne la plus utilisée dans l'abattage mécanisé. Grande puissance coupe, longévité, rentabilité, elle est le troisième élément important dans le système de coupe guide-chaîne-pignon. Oregon est le seul fabricant au monde capable de proposer ces trois éléments: acier haut de gamme, des produits issus d'une recherche ininterrompue pour un abattage de qualité! Gouge Micro-Chisel pour grande longévité. Pas de 404" pour une coupe en puissance.

#### En savoir plus :

- Vitesse : Minimum : 15 m/s, Maximum : 40 m/s
- Acier spécial breveté OCS01
- Géométrie de dent optimale pour une très bonne puissance de coupe
- Résistante aux fissures et aux fractures
- Couche de chrome extra épaisse grâce à un nouveau procédé
- Convient de manière optimale aux guides OREGON®

Pas	Maillons	Jauge	Réf.	EUR\pce	+ de 10 pce	+ de 20 pce
404"	66	2.0 mm	18HX066E	23,10	21,95	20,79
404"	74	2.0 mm	18HX074E	25,89	24,60	23,30
404"	86	2.0 mm	18HX086E	30,10	28,60	27,09
404"	87	2.0 mm	18HX087E	30,46	28,93	27,41
404"	89	2.0 mm	18HX089E	31,15	29,58	28,04
404"	90	2.0 mm	18HX090E	31,50	29,92	28,35
404"	91	2.0 mm	18HX091E	31,84	30,24	28,65
404"	93	2.0 mm	18HX093E	32,55	30,93	29,29
404"	94	2.0 mm	18HX094E	32,90	31,25	29,61
404"	95	2.0 mm	18HX095E	33,25	31,59	29,92
404"	96	2.0 mm	18HX096E	33,59	31,91	30,23
404"	97	2.0 mm	18HX097E	33,95	32,26	30,55
404"	98	2.0 mm	18HX098E	34,30	32,59	30,88
404"	99	2.0 mm	18HX099E	34,65	32,92	31,19
404"	100	2.0 mm	18HX100E	35,01	33,25	31,51
404"	101	2.0 mm	18HX101E	35,34	33,58	31,81
404"	102	2.0 mm	18HX102E	35,70	33,92	32,13
404"	104	2.0 mm	18HX104E	36,40	34,58	32,75
404"	1480	2.0 mm	18HX100R	518,00		

### Attaches rapides OREGON® 18HX

Conditionnement de 25 pces

Description	Réf.	EUR\lot
Attache sans rivet	518812	11,89 (0,48 €/Pce)
Attache à rivet	512893	16,90 (0,68 €/Pce)
Dent droite	512891	19,90 (0,80 €/Pce)
Dent gauche	512890	19,90 (0,80 €/Pce)
Maillon	512892	10,90 (0,44 €/Pce)

OREGON



### Chaîne Harvester OREGON® 19HX

Spécialement conçue pour les vitesses de coupe élevées des toutes dernières têtes d'abattage. Plus haute, plus agressive, la gouge est reconnaissable à son taillant Tall Chamfer Chisel, pour une plus grande longévité du produit et une meilleure évacuation des copeaux pour toutes les essences de bois. L'acier bleui permet une protection contre la corrosion, pour une coupe en puissance ininterrompue.

La 19HX est nettement plus agressive que la 18HX, l'essayer c'est l'adopter.

#### En savoir plus :

- Durabilité accrue grâce au renforcement des maillons de liaison et des maillons entraîneurs ainsi que des rivets
- Gain de temps pour le conducteur de l'abatteuse grâce à l'augmentation de la durée de vie de la chaîne
- La 19HX est 4 % plus haute et possède une dent de coupe plus épaisse que la 18HX
- De plus, la nouvelle chaîne a un véritable taillant secondaire
- Grâce à un traitement thermique spécial, ces chaînes d'abattage offrent à la fois dureté et ténacité

Pas	Maillons	Jauge	Réf.	EUR\pce	+ de 10 pce	+ de 20 pce
404"	74	2.0 mm	19HX074E	28,12	26,72	25,31
404"	86	2.0 mm	19HX086E	32,68	31,05	29,42
404"	87	2.0 mm	19HX087E	33,06	31,40	29,75
404"	89	2.0 mm	19HX089E	33,82	32,13	30,44
404"	90	2.0 mm	19HX090E	34,19	32,49	30,77
404"	91	2.0 mm	19HX091E	34,58	32,85	31,12
404"	93	2.0 mm	19HX093E	35,34	33,58	31,81
404"	94	2.0 mm	19HX094E	35,72	33,93	32,15
404"	95	2.0 mm	19HX095E	36,09	34,29	32,49
404"	96	2.0 mm	19HX096E	36,47	34,64	32,83
404"	97	2.0 mm	19HX097E	36,84	35,01	33,17
404"	100	2.0 mm	19HX100E	37,99	36,09	34,19
404"	101	2.0 mm	19HX101E	38,38	36,46	34,55
404"	102	2.0 mm	19HX102E	38,76	36,82	34,88
404"	104	2.0 mm	19HX104E	39,52	37,55	35,56
404"	110	2.0 mm	19HX110E	41,81	39,71	37,63
404"	1480	2.0 mm	19HX100R	562,40		

### Attaches rapides OREGON® 19HX

Conditionnement de 25 pces

Description	Réf.	EUR\lot
Attache sans rivet	597693	10,90 (0,44 €/Pce)
Attache à rivet	597694	16,90 (0,68 €/Pce)
Dent droite	597692	24,89 (1,00 €/Pce)
Dent gauche	597691	24,89 (1,00 €/Pce)
Maillon	597695	10,90 (0,44 €/Pce)

OREGON



### Chaîne Harvester OREGON® 11H

La 11H OREGON® est la chaîne 3/4" la plus vendue au monde. Son épaisseur de 3 mm lui donne une grande résistance aux forces en jeu. Sa performance d'abattage est impressionnante. La chaîne est parfaitement adaptée aux guides 11H RSN OREGON®.

#### En savoir plus :

- Vitesse : Recommandée : 30 m/s, Minimum : 8 m/s, Maximum : 35 m/s

Pas	Maillons	Jauge	Réf.	EUR\pce	+ de 10 pce	+ de 20 pce
3/4"	52	3.0 mm	11H052E	84,76	80,53	76,29
3/4"	55	3.0 mm	11H055E	89,65	85,17	80,68
3/4"	60	3.0 mm	11H060E	97,79	92,90	88,02
3/4"	75	3.0 mm	11H075E	122,25	116,14	110,03

### Attaches rapides OREGON® 11 H 3/4"

Conditionnement de 25 pces

Description	Réf.	EUR\lot
Attache sans rivet	P24569	15,90 (0,64 €/Pce)
Attache à rivet	P24577	32,90 (1,32 €/Pce)
Dent gauche	P107541	53,91 (2,16 €/Pce)
Dent droite	P107542	53,91 (2,16 €/Pce)
Maillon	P107543	18,90 (0,76 €/Pce)

## Moteurs de scie

N° fabricant	Taille en ccm	Réf.	EUR/pce
F11-010-SB-CS-K-000-0000-BO	10	XXH11010M	1.784,00
F11-019-SB-CS-K-000-0000-BO	19	XXH11019MPB	1.799,00
F11-019-SB-XS-X-284-MUVL-BO	19	XXH11019SL	2.699,00

## Pièces Super Cut

Description	Réf.	EUR/pce
Dispositif de tension, support de guide, complet (SC 100)-gauche	XXHU0690070	2.019,01
Tendeur à droite	XXHU0690207	1.429,00
Patins de serrage pour guides Jet-Fit (15 mm)	XXHU0690291	784,00
Ecrous de serrage en haut	XXHU0690006	23,90
Ecrous de serrage en bas	XXHU0690311	30,90
Patins de serrage pour guides standard (10 mm)	XXHU0690002	392,90
Vis de montage pour guides standard	XXHU0688003	27,90
Boulon attrape-chaîne F11019	XXHU0690193	47,90
Boulon attrape-chaîne F11010	XXHU0690196	47,90
Rétracteur pour SuperCut	XXHU0690167	546,00
Vis pour pare-chaîne F11-010	XXHU0104368	2,29
Cylindre DISA SuperCut 121036	XXHU0121036	177,31
Vis M8x50 12.9 / F11-019	XXSMC850	2,99



### 11 Dériveteuse OREGON® version renforcée

Pour un dérivetage facile, précis et fiable. Maniement facile par levier. Version atelier robuste. Pour le dérivetage sur tout type de chaînes, quel que soit le pas.

Description	Réf.	EUR/pce
Dériveteuse version renforcée pour 404"	24548-SI	149,89
Mandrin de rechange	110438SI	14,90
Enclume de rechange 3/4"	25049	79,90

### 21 Riveteuse OREGON® version renforcée 3/4"

Pour un rivetage facile et fiable. Maniement facile par levier. Pour un rivetage homogène et durable, sur tous les types de chaînes, quel que soit le pas.

Description	Réf.	EUR/pce
Riveteuse version renforcée pour 404"	24549-SI	149,89
Kit de mise à niveau 3/4 pouces	108742SI	49,90

### Rondelles de sécurité NORD-LOCK

Les raccords vissés soumis à de fortes sollicitations dynamiques sont sécurisés l'aide de rondelles. L'écrou se sécurise lui-même car les angles de « a » et « B » étant différents, les formes des surfaces de cale le sont aussi. Celles-ci veillent à ce qu'au moindre mouvement de desserrage, la force de serrage soit augmentée.

Taille	Réf.	EUR/pce
M10	XXSMNL10	2,99
M12	XXSMNL12	2,99
M14	XXSMNL14	3,98
M16	XXSMNL16	3,98
M18	XXSMNL18	5,99
M20	XXSMNL20	5,99

### Colorant KOX Harvester

Luminosité exceptionnelle. Ne bouche pas les injecteurs. Aucun résidu dans le réservoir. Produit non dangereux.

Couleur	Description	Réf.	EUR/pce
Rouge	Bidon de 10 L	XX9740-11	38,90 (3,89 €/L)
Bleu	Bidon de 10 L	XX9740-12	38,90 (3,89 €/L)



# GUIDES HARVESTER




**KOX**  
PLUS EN  
LIGNE

## Fixation standard 10 mm

Fixation étroit pour pignon 9-10 dents

Fixation moyen pour pignon 10-12 dents

Fixation large pour pignon 13-14 dents





## Fixation Jet Fit 15 mm

Fixation large (D) pour pignon 16-17 dents

Fixation moyen (B) pour pignon 14-16 dents

Fixation étroit (L) pour pignon 11-13 dents





### Guide KOX Solid-Star

Le KOX Solid-Star est un guide Harvester haut de gamme à petit prix, fabriqué dans un alliage d'acier très résistant avec une épaisseur de 6,2 mm. Les rainures sont durcies par induction. Ce guide existe pour un grand nombre de têtes.

### Embout standard KOX 10 mm

404° Pas - 2.0 mm Jauge

Longueur du guide	Maillons	Type de guide	Réf. fabricant	Pignon	Réf.	Prix				
						< 4	> 5	> 10	> 15	> 20
54,0 cm	64-65	fin	109064	10-12	XX59542-1	84,35	80,13	75,92	71,69	67,48
59,0 cm	69-71	fin	109424	10-12	XX59592-1	85,38	81,11	76,84	72,58	68,30
64,0 cm	73-75	fin	109066	10-12	XX59642-1	86,41	82,09	77,77	73,45	69,13
64,0 cm	75-76	large	109068	13-14	XX59642-1W	86,41	82,09	77,77	73,45	69,13
75,0 cm	84-85	fin	109070	10-12	XX59752-1	89,50	85,03	80,55	76,07	71,61
75,0 cm	86-89	large	109071	13-14	XX59752-1W	89,50	85,03	80,55	76,07	71,61
80,0 cm	93-95	large	112307	13-14	XX59802-1W	92,60	87,97	83,34	78,71	74,08
90,0 cm	99-100	fin	541913	10-12	XX59902-1	98,78	93,85	88,91	83,96	79,03




### Embout Jet-Fit KOX 15 mm

404° Pas - 2.0 mm Jauge

Longueur du guide	Maillons	Type de guide	Réf. fabricant	Pignon	Réf.	Prix				
						< 4	> 5	> 10	> 15	> 20
67,0 cm	79	fin	553716	11-13	XX59672-1L	87,43	83,07	78,69	74,32	69,95
75,0 cm	86	fin	509732	11-13	XX59752-1L	89,50	85,03	80,55	76,07	71,61
75,0 cm	88-89	moyen	112691	14-16	XX59752-1B	89,50	85,03	80,55	76,07	71,61
75,0 cm	89-91	large	512686	16-17	XX59752-1D	89,50	85,03	80,55	76,07	71,61
82,5 cm	93	fin	509733	11-13	XX59822-1L	93,63	88,95	84,26	79,58	74,90
82,5 cm	93-96	moyen	112682	14-16	XX59822-1B	93,63	88,95	84,26	79,58	74,90
82,5 cm	97-98	large	512684	16-17	XX59822-1D	93,63	88,95	84,26	79,58	74,90
90,0 cm	101	fin	534003	11-13	XX59902-1L	98,78	93,85	88,91	83,96	79,03
90,0 cm	102	moyen	519520	14-16	XX59902-1B	98,78	93,85	88,91	83,96	79,03

### Pignon étoile de rechange OREGON®

Description	Réf.	EUR/pce
Pignon de renvoi	XX101918	23,07





### Guide Harvester SpeedMax™ XL

Pour faire face à des chantiers difficiles le choix d'un équipement performant permet d'éviter des interruptions inutiles du travail. Les guides Harvester SpeedMax™ XL avec leur pointe interchangeable, sont précisément conçus dans ce but. Grâce à la nouvelle forme, plus large, du corps de guide, le risque d'éjection de la chaîne est significativement réduit. Pour que vous puissiez rester plus longtemps en cabine et travailler de manière plus productive.

### Embout standard OREGON® 10 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

Longueur du guide	Maillons	Type de guide	Pignon	Réf.	Prix				
					< 4	> 5	> 10	> 15	> 20
54,0 cm	64	fin	11-13	542SMRQ104	89,90	85,41	80,91	76,42	71,92
59,0 cm	69	fin	11-13	592SMRQ104	93,41	88,74	84,07	79,40	74,73
64,0 cm	75	fin	11-13	642SMRQ114	96,90	92,06	87,21	82,36	77,51
64,0 cm	77	large	14-16	642SMRR104	96,90	92,06	87,21	82,36	77,51
75,0 cm	86	fin	11-13	752SMRQ114	104,75	99,51	94,27	89,03	83,81
75,0 cm	88	large	14-16	752SMRR114	104,75	99,51	94,27	89,03	83,81
80,0 cm	91	fin	11-13	802SMRQ114	107,67	102,28	96,90	91,53	86,13
80,0 cm	93	large	14-16	802SMRR114	107,67	102,28	96,90	91,53	86,13
90,0 cm	100	fin	11-13	902SMRQ114	115,42	109,65	103,88	98,11	92,34
100,0 cm	110	fin	11-13	002SMRQ114	122,21	116,10	109,99	103,88	97,77



### Embout Jet-Fit OREGON® 15 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

Longueur du guide	Maillons	Type de guide	Pignon	Réf.	Prix				
					< 4	> 5	> 10	> 15	> 20
60,0 cm	71	fin	11-13	602SMRQ163	94,07	89,36	84,66	79,96	75,25
67,5 cm	79	fin	11-13	672SMRQ163	98,93	93,98	89,03	84,10	79,15
67,5 cm	81	large	14-16	672SMRR163	98,93	93,98	89,03	84,10	79,15
75,0 cm	86	fin	11-13	752SMRQ149	104,75	99,51	94,27	89,03	83,80
75,0 cm	88	moyen	14-16	752SMRR149	104,75	99,51	94,27	89,03	83,80
75,0 cm	91	large	17-19	752SMRS149	104,75	99,51	94,27	89,03	83,80
82,5 cm	93	fin	11-13	822SMRQ149	109,60	104,12	98,64	93,16	87,68
82,5 cm	95	moyen	14-16	822SMRR149	109,60	104,12	98,64	93,16	87,68
82,5 cm	98	large	17-19	822SMRS149	109,60	104,12	98,64	93,16	87,68
90,0 cm	100	fin	11-13	902SMRQ149	115,42	109,65	103,88	98,11	92,34
90,0 cm	103	moyen	14-16	902SMRR149	115,42	109,65	103,88	98,11	92,34
90,0 cm	105	large	17-19	902SMRS149	115,42	109,65	103,88	98,11	92,34

### Nez de guide OREGON®

Marque	Pas	Jauge	Description	Réf.	EUR\pce
OREGON®	404"	2.0 mm	Nez de guide	SMR14T	36,55
OREGON®	404"	2.0 mm	Rivets pour guides sachet de 25 pièces)	578147	15,90





### Guide Oregon® Solid Harvester

C'est le guide le plus vendu au monde. Ses qualités font de lui un produit incontournable. OREGON® investit constamment dans l'amélioration de la production et dernièrement dans un contrôle de qualité entièrement automatisé des roulements.

### Embout standard OREGON® 10 mm

404\* Pas - 2.0 mm Jauge

Longueur du guide	Maillons	Type de guide	Pignon	Réf.	Prix				
					< 4	> 5	> 10	> 15	> 20
42,0 cm	53	fin	9-10	422HSFM104	70,89	67,35	63,80	60,26	56,71
48,0 cm	58	fin	9-10	482HSFM104	74,49	70,76	67,03	63,32	59,59
88,0 cm	97-98	fin	10-12	882HSFL114	112,91	107,25	101,62	95,97	90,33
90,0 cm	100	fin	10-12	902HSFL114	99,91	94,91	89,92	84,92	79,93
90,0 cm	102	large	13-14	902HSFN114	99,91	94,91	89,92	84,92	79,93
113,0 cm	123-125	fin	9-10	132HSFL114	113,47	107,80	102,12	96,45	90,77



### Embout Jet-Fit OREGON® 15 mm

404\* Pas - 2.0 mm Jauge

Longueur du guide	Maillons	Type de guide	Pignon	Réf.	Prix				
					< 4	> 5	> 10	> 15	> 20
60,0 cm	71	fin	11-13	602HSFL163	81,75	77,66	73,57	69,49	65,40
67,5 cm	80	moyen	14	672HSFB163	86,03	81,74	77,43	73,13	68,82
75,0 cm	86	fin	12	752HSFL172	90,88	86,33	81,80	77,25	72,71
75,0 cm	88-89	moyen	14-16	752HSFB149	90,88	86,33	81,80	77,25	72,71
75,0 cm	91	large	17	752HSFD149	104,65	99,43	94,19	88,96	83,72
82,5 cm	93-96	moyen	14-16	822HSFB149	95,15	90,40	85,64	80,88	76,12

### Pignon étoile de rechange OREGON®

Description	Réf.	EUR\pce
Pignon de renvoi	XX101918	23,07





### Guides Harvester OREGON® Solid RSN

Le guide Harvester Solid RSN à pointe interchangeable (RSN) permet de hautes performances dans l'abattage mécanisé de pointe. Trempé par induction, il offre une excellente résistance à l'usure et à l'écaillage. Rivets de grand diamètre pour réduire le risque d'écartement du nez du guide.

#### Embout Jet-Fit 10 mm OREGON®

404" Pas - 2.0 mm Jauge

Longueur du guide	Maillons	Type de guide	Pignon	Réf.	Prix				
					< 4	> 5	> 10	> 15	> 20
64,0 cm	75-76	large	13-14	642RHFN104	88,45	84,03	79,61	75,19	70,76
75,0 cm	84-85	fin	10-12	752RHFL114	95,43	90,67	85,89	81,12	76,35
80,0 cm	92-94	large	13-14	802RHFN114	98,93	93,98	89,03	84,01	79,15
90,0 cm	100	fin	10-12	902RHFL114	99,91	94,91	89,92	84,72	77,93

#### Embout Jet-Fit 15 mm OREGON®

404" Pas - 2.0 mm Jauge

Longueur du guide	Maillons	Type de guide	Pignon	Réf.	Prix				
					< 4	> 5	> 10	> 15	> 20
75,0 cm	88-89	moyen	14-16	752RHFB149	95,43	90,67	85,89	81,12	76,35
75,0 cm	91	large	17	752RHFD149	95,43	90,67	85,89	81,12	76,35
82,5 cm	93	fin	11-13	822RHFL149	99,91	94,91	89,92	84,92	79,93
82,5 cm	93-96	moyen	14-16	822RHFB149	99,91	94,91	89,92	84,92	79,93
82,5 cm	97-98	large	16-17	822RHFD149	99,91	94,91	89,92	84,92	79,93

#### Pointe interchangeable pour guide RSN 404" OREGON®

Marque	Pas	Jauge	Description	Réf.	EUR\pce
OREGON®	404"	2.0 mm	Nez de guide OREGON® RSN, 404"	XX101918-3	32,68



### Guide Harvester OREGON® 3/4" RSN

Les guides OREGON® 11H RSN pour le pas de 3/4" sont montés sur les grosses têtes d'abattage. Le corps du guide d'une épaisseur de 11 mm, équipé d'un roulement puissant en bout de nez de guide, résiste aux énormes charges de travail. Cette application est courante sur les pelles-abatteuses, destinées à la récolte de gros bois. Après usure, il suffit de changer de pointe, ce qui rend ce guide particulièrement rentable.

#### Embout standard OREGON® 16 mm

Pas	Jauge	Longueur du guide	Réf.	EUR\pce
3/4"	3.0 mm	101,5 cm	401SNCT138	415,15

#### Nez de guide pour 3/4" Oregon® RSN

Pas	Jauge	Description	Réf.	EUR\pce
3/4"	3.0 mm	Nez de guide OREGON, 3/4"	40603A	115,42



## Guides Iggesund Blue Line

Comparativement à leur version antérieure, les guides Iggesund Blue Line ont bénéficié d'une amélioration technique. Le guide est équipé d'un nouveau pignon de renvoi significativement plus durable, réduisant ainsi les temps morts. Le corps de guide est également amélioré grâce à des aciers et des procédés de trempage spéciaux.

### En savoir plus:

- Orifices plus grands pour une meilleure lubrification
- Trempage spécial garantissant une durabilité accrue
- Roulement du pignon amélioré pour une fiabilité maximale

## Embout standard IGGESUND FOREST 10 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

Longueur du guide	Maillons	Type de guide	Réf. fabricant	Pignon	Réf.	Prix				
						< 4	> 5	> 10	> 15	> 20
42,0 cm	53	fin	BL2701-42	10-12	XX59422-8-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
48,0 cm	58	fin	BL2701-48	10-12	XX59482-8-BL	94,00	89,31	84,60	79,91	75,20
54,0 cm	64-65	fin	BL2701-54	10-12	XX59542-8-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
59,0 cm	69-71	fin	BL2701-59	10-12	XX59592-8-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
64,0 cm	73-75	fin	BL2701-64	10-12	XX59642-8-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
64,0 cm	75-76	large	BL2710-64	13-15	XX59642-8W-BL	94,00	89,31	84,60	79,91	75,20
75,0 cm	84-85	fin	BL2700-75	10-12	XX59752-8-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
75,0 cm	86-89	large	BL2710-75	13-15	XX59752-8W-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
75,0 cm	89-91	large	BL2711-75P	16-17	XX59752-8P-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
80,0 cm	90-91	fin	BL2700-80	10-12	XX59802-8-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
80,0 cm	93-95	large	BL2710-80	13-15	XX59802-8W-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
90,0 cm	99-100	fin	BL2700-90	10-12	XX59902-8-BL	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92
100,0 cm	110	fin	BL2700-100	10-12	XX59002-8-BL	129,91	123,41	116,91	110,42	103,93
100,0 cm	111-113	large	BL2710-100	13-15	XX59002-8W-BL	129,91	123,41	116,91	110,42	103,93



## Embout Jet-Fit IGGESUND FOREST 15 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

Longueur du guide	Maillons	Type de guide	Réf. fabricant	Pignon	Réf.	Prix				
						< 4	> 5	> 10	> 15	> 20
67,0 cm	79	fin	IF/BL2801-67	10-12	XX59672-8L-BL	94,90	90,16	85,41	80,67	75,92
75,0 cm	88-89	moyen	IF/BL2811-75	13-15	XX59752-8B-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
75,0 cm	89-91	large	IF/BL2811-75PX	16-18	XX59752-8D-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
75,0 cm	86	fin	IF/BL2801-75	10-12	XX59752-8L-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
82,0 cm	93-96	moyen	IF/BL2811-82	13-15	XX59822-8B-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
82,0 cm	97-98	large	IF/BL2811-82PX	16-18	XX59822-8D-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
82,0 cm	93	fin	IF/BL2801-82	10-12	XX59822-8L-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
90,0 cm	101	fin	IF/BL2801-90	10-12	XX59902-8L-BL	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92
90,0 cm	102	moyen	IF/BL2811-90	13-15	XX59902-8B-BL	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92
90,0 cm	103	large	IF/BL2811-90PX	16-18	XX59902-8D-BL	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92

## Pignon de renvoi (en blister de 5)

Marque	Pas	Jauge	Description	Réf.	EUR/pce
Iggesund	404"	2.0 mm	Pignon de renvoi	XX101918-1P	84,91



### Guides Harvester IGGESUND FOREST Blue Line JW

Guides Harvester Iggesund Blue Line JW pour les systèmes de coupe JPS. Les guides bleus pour harvesters d'Iggesund ont été encore renforcés et sont réalisés dans des aciers sélectionnés pour leur meilleure durabilité. Ils vous permettent d'optimiser l'utilisation de votre machine en réduisant les temps d'arrêt gênants et en augmentant la productivité. Les guides JW Blue Line bénéficient d'une fixation de conception spéciale.

### Guides Harvester IGGESUND FOREST Blue Line JW

404" Pas - 2.0 mm Jauge						Prix				
Longueur du guide	Maillons	Réf. fabricant	Pignon	Réf.	< 4	> 5	> 10	> 15	> 20	
75,0 cm	91-93	RX404-U 75	20-22	XX59752-8-BL-JW	139,90	132,91	125,91	118,92	111,93	
80,0 cm	96-98	RX404-U 80	20-22	XX59802-8-BL-JW	139,90	132,91	125,91	118,92	111,93	
85,0 cm	101-103	RX404-U 85	20-22	XX59852-8-BL-JW	154,90	147,16	139,42	131,67	123,93	
90,0 cm	106-108	RX404-U 90	20-22	XX59902-8-BL-JW	154,90	147,16	139,42	131,67	123,93	



### Guides Harvester IGGESUND FOREST Fishbar

Conçus pour l'abattage mécanisé de bois énergie, ces guides sont montés sur des grappins scieurs. Leur forme ventrue évite l'éjection de la chaîne dans la coupe de bois et branches de diamètre inférieur.

### Embout standard IGGESUND FOREST 10 mm



404" Pas - 2.0 mm Jauge						Prix				
Longueur du guide	Maillons	Type de guide	Réf. fabricant	Pignon	Réf.	< 4	> 5	> 10	> 15	> 20
46,0 cm	58	fin	EW2700-46	10-12	XX59462-8-EW	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92
64,0 cm	74	moyen	EW2700-64	13-15	XX59642-8-EW	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92



## Guides Harvester IGGESUND FOREST R9

3/4" Pas - 3.0 mm Jauge

Pas	Jauge	Longueur du guide	Maillons	Réf. fabricant	Description	Pouces	Réf.	EUR/pce
3/4"	3.0 mm	91,5 cm	55	XH8-36	Jet Fit H8	36"	XXXH8-36	339,90
3/4"	3.0 mm	130 cm	75-76	XH-51	Standard H	51"	XXH51N-B	356,90
11					Pointe de rechange 3/4"		XXIG19530X	110,90
21					30 x Rivets pour la pointe du rail		XXIGK3000	32,90





### Guide Harvester Iggesund Blue Line XL

Iggesund a élargi sa gamme de produits avec trois guide-chaînes XL. XL= le corps du guide est plus large et plus ventru que les guide-chaînes normaux. Avec une longueur de 90 cm, ils ont une plus grande stabilité, moins de vibrations et la chaîne glisse mieux sur le corps ventru du guide. Ainsi, elle ne saute pas aussi vite qu'avec la version normale.

### IGGESUND FOREST

404° Pas - 2.0 mm Jauge

Longueur du guide	Maillons	Type de guide	Réf. fabricant	Pignon	Réf.	Prix				
						< 4	> 5	> 10	> 15	> 20
90,0 cm	101	fin	XL2806-90IF	12-14	XX59902-8L-BL-IF	105,90	100,60	95,31	90,01	84,72
90,0 cm	103	moyen	XL2811-90IF	13-15	XX59902-8B-BL-IF	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92
90,0 cm	103-104	large	XL2811-90PXIF	16-18	XX59902-8D-BL-IF	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92




**OREGON®**

Nbre de dents	Type	Arbre	Réf.	EUR\pce
11	B	20,0	ORB11404XL	79,90
14	B	20,0	ORB14404XL	79,90
12	B	20,0	ORB12404XL	79,90

**OREGON®**

Nbre de dents	Type	Arbre	Réf.	EUR\pce
11	C	25,0	ORC11404XL	79,90
12	C	25,0	ORC12404XL	79,90
13	C	25,0	ORC13404XL	79,90
14	C	25,0	ORC14404XL	79,90
15	C	25,0	ORC15404XL	79,90
16	C	25,0	ORC16404XL	79,90
17	C	25,0	ORC17404XL	79,90
18	C	25,0	ORC18404XL	79,90

**OREGON®**

### Rondelles pour réglage de pignons (Type A et C)

Description	Réf.	EUR\lot
Paquet de 3	OR-C050-3	19,90 (6,63 €/Pce)

IGGESUND FOREST

**B**

Nbre de dents	Type	Arbre	Réf.	EUR\pce
10	B	20,0	XXIGB10404	83,90
11	B	20,0	XXIGB11404	83,90

IGGESUND FOREST

**C**

Nbre de dents	Type	Arbre	Réf.	EUR\pce
10	C	25,0	XXIGC10404	83,90
11	C	25,0	XXIGC11404	83,90
12	C	25,0	XXIGC12404	83,90
13	C	25,0	XXIGC13404	83,90
14	C	25,0	XXIGC14404	83,90
15	C	25,0	XXIGC15404	83,90
16	C	25,0	XXIGC16404	83,90
17	C	25,0	XXIGC17404	83,90

IGGESUND FOREST



### Pignons Iggesund type 3/4"

Nbre de dents	Type	Réf.	EUR\pce
9	3/4"	XXINV9-3/4	84,91



### Affûteuse automatique Grindomatic V12 Set

L'affûteuse de chaînes entièrement automatique affûte tous les types de chaînes habituels : 404", 325", 1/4" et 3/8" avec des largeurs de rainure de 1,3 à 2,0 mm. Grâce à sa géométrie brevetée, il est également idéal pour les chaînes de tronçonneuse endommagées et affûte les dents de coupe droite et gauche en une seule opération. Elle convainc par sa simplicité d'utilisation. Une vis de réglage centrale permet de régler facilement la profondeur d'affûtage. Angle d'affûtage de 0° à 35°. Affûtage facile du limiteur de profondeur. Alimentation électrique : 12 V (ou 230 V avec convertisseur de tension).

#### Spécifications techniques

- Moteur : 12V ; 12A
- Puissance : 144 watts
- Protection par fusible : fusible, ptc
- Tension de travail : min. 12V, max 15V
- Vitesse de rotation : 3250 tr/min
- Vitesse périphérique : 25 m/s
- Affûte 3/8" 325", 1/4" et 404" de 1,3 à 2,0 mm
- Poids (sans trépied) : 11,5 kg
- Dimensions (sans trépied) : L 400 x D 350 x H350 mm
- Contenu de la livraison : kit complet comprenant : Grindomatic, transformateur de tension, trépied, tendeur de chaîne pneumatique et barre de tension

Description	Réf.	EUR\pce
Grindomatic Set	XX100220-SET	3.267,66

### Affûteuse automatique Triplematic

Triplematic est une affûteuse 3 en 1 qui affûte simultanément le maillon de coupe à trois endroits : les dents, le fond de la dent et le limiteur de profondeur. La particularité de la machine est qu'elle élargit le fond de la dent, ce qui permet à la chaîne d'obtenir un flux de copeaux plus important et donc une meilleure performance de coupe. Elle affûte automatiquement les dents de gauche et de droite. En outre, le limiteur de profondeur est affûté. La plupart des mouvements et des angles peuvent être réglés individuellement. Avec adaptation de la vitesse définie par l'utilisateur pour permettre l'affûtage d'un tranchant en une seule opération, sans qu'il ne devienne bleu. L'angle d'affûtage peut être facilement réglé entre 0° et 35°. Pression sonore de 92 Db(A). La longueur de la chaîne est entrée dans l'appareil via un écran, ce qui permet de terminer l'affûtage automatiquement après avoir affûté les dents.

#### Spécifications techniques

- Moteur : 12V; 12A
- Puissance : 144 Watt
- Tension de travail : min. 12V, max 15V, 230 V avec un convertisseur
- Vitesse de rotation : 3250 U/min
- Vitesse périphérique : 25 m/s
- Affûte 3/8", 325", 1/4" et 404" de 1,3 bis 2,0 mm
- Poids (sans trépied) : 49,0 kg
- Dimensions (sans trépied) : L 480 x B 330 x H 520 mm
- Contenu de la livraison : Affûteuse Triplematic, trépied, convertisseur de tension, tendeur de chaîne pneumatique, barre incluse

Description	Réf.	EUR\pce
Triplematic	XX100218	5.949,00



## Affûteuse automatique Sensomatic

Il dispose de toutes les fonctions d'affûtage de la Triplematic et peut en outre commencer l'affûtage à n'importe quel endroit de la chaîne sans affûter la mauvaise dent. Tous les angles, profondeurs et longueurs peuvent être réglés selon les recommandations du fabricant et la vitesse est réglable en continu. Le Sensomatic comprend également un système d'aspiration des copeaux, un refroidissement par air et une lumière LED. 3 en 1 : affûte les dents, le fond de la dent et le limiteur de profondeur en un seul mouvement. Permet de dégager plus de copeaux et d'augmenter la puissance de coupe. Option haute et basse vitesse pour l'affûtage du limiteur de profondeur. Tension de chaîne assistée par air comprimé. Le tendeur de chaîne est adaptable à toutes les tailles de maillons d'entraînement. L'angle d'affûtage peut être facilement réglé entre 0° et 35°. Peut être utilisée en 12 volts (ou 230 volts avec le convertisseur / bloc d'alimentation fourni). Pression sonore de 92 dB(A).

### Spécifications techniques

- Moteur : 12V; 12A
- Puissance : 144 Watt
- Protection par fusible : fusible, ptc
- Tension de travail : min. 12V, max 15V
- Vitesse de rotation : 3250 U/min
- Vitesse périphérique : 25 m/s
- Poids (sans trépied) : 53 kg
- Dimensions (sans trépied) : L 480 x B 330 x H 520 mm
- Affûteuse Sensomatic, trépied, convertisseur de tension, tendeur de chaîne pneumatique y compris la barre, capteur, aspiration des copeaux, refroidissement par air

Description	Réf.	EUR/pce
Sensomatic	XX100222	7.739,00



## Meuleuse de rails et d'éléments de traction

De nombreux problèmes peuvent survenir si la chaîne ne tourne pas librement dans le guide. L'affûteuse de guide-chaîne et de maillons d'entraînement BDL est un appareil de table qui ébarbe les maillons d'entraînement de la chaîne, nettoie la rainure de guidage et affûte le guide-chaîne. Il fonctionne sur 230V et peut être réglé pour tous les maillons d'entraînement et toutes les largeurs de rainure de guide.

Réf.	EUR/pce
XX100223	474,90

## Meules pour meuleuse de rails et d'éléments moteurs

Description	Réf.	EUR/pce
Meule 125 x 2,0 x 22,23	XX32BDL790	24,90
Meule 125 x 1,6 x 22,23 chaîne	XX32BDL791	24,90
Disque à lamelles Z40 23 mm guide-chaîne	XX32BDL792	24,90



## Accessoires pour affûteuse Markusson

Description	Réf.	EUR/pce
Meule diamantée, 404», dimensions : AØ 150 mm ; IØ 16,0 mm ; B 5,0 mm	XX32663-D	129,91
Disque abrasif 150 x 16 x 4,8 - 3/8", 404	XX32663	24,90



### Huile bio Divinol

L'huile de chaîne de viscosité 200 mm<sup>2</sup>/s est un produit haut de gamme fiable toute l'année. Le produit est labellisé ECO, preuve de sa conformité aux normes environnementales. Sa haute adhérence est idéale pour les travaux d'abattage mécanisé.

Description	Réf.	EUR/pce	+ de 2 pce	+ de 4 pce	+ de 10 pce
Jerrican 20 L	XX9023D-20	112,83 (5,64 €/L)	107,19 (5,36 €/L)	103,81 (5,19 €/L)	99,29 (4,96 €/L)

Huile hydraulique biodégradable Divinol SythoHyd  
Eco 46 en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



### Pompe à huile électrique TransferFill de BaSt-Ing

La pompe à huile électrique TransferFill de BaSt-Ing vous permet de pomper de l'huile facilement, rapidement et proprement. Les deux tuyaux de 1,5 m de long atteindront sans problème le fond des fûts de 200 litres. Cela signifie que vous pouvez utiliser la pompe à huile pour pomper l'huile directement dans un tracteur ou une machine forestière. La particularité de la pompe à huile est qu'une fois le pompage terminé, vous remettez les tuyaux dans la pompe. Cela permet d'éviter efficacement toute contamination de l'huile et tout égouttement.

7,8 kg

Réf. **XX9732****380,80 €**

### Kit anti-pollution Oil Pad

Kit comprenant 1 bac de rétention pliable pour 100 litres d'huile (1,20 x 1,20 m), 10 chiffons absorbants pour l'huile (30x30 cm), 1 sac d'élimination & liant ainsi qu'une paire de gants résistants à l'huile, afin de prévenir d'éventuelles contaminations et accidents dus à l'huile.

Description	Réf.	EUR/pce
Kit anti-pollution Oil Pad, 90 x 33 x 10 cm	XXOP01SW	171,90

Plus d'articles en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)





# PROJECTEURS DE TRAVAIL



**KDX**  
PLUS EN  
LIGNE



### Projecteur de travail LED Osram LEDDriving® Lightbar WL VX150-WD

Le projecteur de travail LEDDriving barre WL VX150-WD LED assure un éclairage impressionnant sur les chemins sombres des champs et des forêts, ainsi que sur le terrain. Il allie un prix abordable à des performances, une qualité et une fonctionnalité exceptionnelles. Très robuste et résistant.

#### En savoir plus :

- Flux lumineux : jusqu'à 1 500 lumens
- Faisceau lumineux : jusqu'à 45 m
- Longueur du câble : 450 mm
- Angle de réglage -180 – 10 degrés
- Boîtier : aluminium noir moulé sous pression
- Montage / fixation : vis uniques M10
- Résistance aux chocs et aux impacts : 60 G
- Homologué selon la norme ECE R148 en tant que feu de recul.
- Protection : classes de protection IP et IK IP6K8 & IP6K9K
- Dimensions : 160 mm x 79 mm x 42,2 mm
- Poids de la lampe et de la fixation : 336,6 g

jusqu'à 1.500 lumen  
160 mm x 79 mm x  
42,2 mm

Réf. **XXASOLWL109**

**29,90 €**



### Projecteur de travail LED Osram LEDDriving® PX4500

Développé pour répondre aux normes EO les plus strictes et aux exigences de l'industrie automobile. Conçu pour une utilisation polyvalente. Faible complexité du portefeuille et grande diversité d'applications. Éclairage, performance, qualité, forme, durabilité et fonctionnalité exceptionnelles. Construction compacte et robuste.

#### En savoir plus :

- CISPR25 classe 3/5, certification : ECE R10
- Projecteur de travail à LED avec classe de protection maximale : IP6K8 et IP6K9K
- Quatre niveaux de puissance disponibles pour chaque caractéristique de rayonnement : 1.500lm, 2.500lm, 3.500lm et 4.500lm
- Lumière blanche éclatante de 6.000K
- Pour véhicules 12V et 24V
- Protection contre les surtensions et les sous-tensions
- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec revêtement spécial noir
- Trois options de montage : standard/flexible, montage lourd et montage direct
- Conception efficace de la lentille du réflecteur avec des LED OSRAM performantes
- Projecteur de travail à LED avec vitre en polycarbonate incassable
- Poids : 730 g

PX4500 Wide

Réf. **XXASOWL106WD**

**99,90 €**

PX4500 Flood

Réf. **XXASOWL109FL**

**99,90 €**

PX4500 Spot

Réf. **XXASOWL112SP**

**99,90 €**



### Kit de montage Osram pour projecteurs de travail LEDDriving®

**Support LEDDriving® kit de montage PX pour le montage des projecteurs de travail Osram sur le véhicule**

123,3 mm x 35 mm x  
89,0 mm

Réf. **XXASOACC101**

**25,89 €**

**Câble de raccordement LEDDriving câble de raccordement 300 DT compatible avec les projecteurs de travail Osram**

12/24 V, Longueur  
de câble : 3 m

Réf. **XXASOACC103**

**25,89 €**



### Projecteur de travail LED Osram LEDDriving® WL VX80

Éclairage impressionnant sur les chemins sombres des champs et des forêts ainsi que sur le terrain. Performance, qualité et fonctionnalité exceptionnelles, offre une visibilité impressionnante lors du travail hors route. Crée des conditions similaires à la lumière du jour, même dans des conditions de faible luminosité et de visibilité réduite. Particulièrement léger et robuste, polyvalent et résistant à de nombreuses influences environnementales.

#### En savoir plus :

- Homologué selon la norme ECE R148 en tant que feu de recul.
- Projecteur de travail à LED avec classe de protection maximale : IP6K8 et IP6K9K
- Modèle d'éclairage : large
- Flux lumineux : jusqu'à 1 350 lumens
- Longueur du câble : 450 mm
- Angles de réglage -90 – 90 degrés
- Poids de la lampe : ronde : 184 g ; cubique : 193 g

<b>Rond</b>			
Round WL VX80-WD	Réf. <b>XXASOLWL104</b>	<b>25,89 €</b>	
<b>Cube</b>			
Cube WL VX80-WD	Réf. <b>XXASOLWL105</b>	<b>25,89 €</b>	



### Projecteur de travail LED Osram LEDDriving® WL VX100

Le projecteur de travail à LED LEDDriving cube WL VX125-WD d'OSRAM assure un remarquable éclairage sur les chemins sombres des champs et des forêts, ainsi que sur le terrain. Conçu pour une multitude de tâches, le projecteur de travail convainc avec un flux lumineux allant jusqu'à 3 000 lm et un large cône de lumière avec une répartition de la lumière sur une grande surface, ce qui augmente considérablement la sécurité au travail pour vous-même et pour les autres. Le projecteur de travail offre à l'utilisateur une visibilité impressionnante sur le lieu de travail, hors de la route, tout en combinant un prix abordable avec des performances, une qualité et une fonctionnalité exceptionnelles. Avec jusqu'à 6 000 kelvins, le projecteur de travail crée des conditions similaires à la lumière du jour, même dans de mauvaises conditions d'éclairage et avec une visibilité réduite. Il est polyvalent et résiste à de nombreuses influences environnementales. Grâce à des matériaux de haute qualité tels que le boîtier en aluminium et la vitre en polycarbonate robuste, il est particulièrement léger, tout en étant solide et résistant.

#### En savoir plus :

- Homologué selon la norme ECE R148 en tant que feu de recul
- Projecteur de travail à LED avec classe de protection maximale : IP6K8 et IP6K9K
- Modèle d'éclairage : large

<b>Rond</b>			
jusqu'à 2.000 lumen	Réf. <b>XXASOLWL106</b>	<b>49,90 €</b>	
<b>Cube</b>			
jusqu'à 2.000 lumen	Réf. <b>XXASOLWL107</b>	<b>49,90 €</b>	
<b>Cube</b>			
jusqu'à 3.000 lumen	Réf. <b>XXASOLWL108</b>	<b>75,90 €</b>	



11

21

### Lampe de travail Osram ONYX COPILOT lampe de lecture à LED


Col de lampe très flexible, pourvu d'une surface en silicone noir mat, peut être orienté individuellement. Jusqu'à 20 000 heures de fonctionnement. Pas de démontage nécessaire grâce à l'interrupteur marche/arrêt pratique.

11 prise 12/24 V (allume-cigare)	Réf. <b>XXASOCOM7</b>	<b>25,89 €</b>
21 prise USB de type "A"	Réf. <b>XXASOCOUSB</b>	<b>25,89 €</b>

# HYDRAULIQUE



**KOX**  
PLUS EN  
LIGNE



**FLEXIBLES HYDRAULIQUES**



**RACCORDS À SERTIR**



**RACCORDS TOURNANTS**



**ADAPTATEURS COUDÉS**

Pour en savoir plus en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be) ou appelez-nous, nous vous conseillerons avec plaisir : **078 15 82 22**





## Spirale jaune

Rouleau 6 m

Longueur (m)	Ø interne	Ø externe (mm)	Réf.	EUR\pce	
6 m	17 mm	20 mm	XXSSH20-6	14,90	(2,48 €/m)
6 m	22 mm	25 mm	XXSSH25-6	15,90	(2,65 €/m)
6 m	29 mm	32 mm	XXSSH32-6	17,90	(2,98 €/m)
6 m	45 mm	50 mm	XXSSH54-6	24,90	(4,15 €/m)
6 m	65 mm	75 mm	XXSSH75-6	41,90	(6,98 €/m)
6 m	80 mm	90 mm	XXSSH90-6	54,90	(9,15 €/m)
6 m	102 mm	110 mm	XXSSH110-6	69,90	(11,65 €/m)
6 m	133 mm	140 mm	XXSSH160-6	119,90	(19,98 €/m)



## Spirale noir

Rouleau 6 m

Longueur (m)	Ø interne	Ø externe (mm)	Réf.	EUR\pce	
6 m	17 mm	20 mm	XXSSH20-6-S	14,90	(2,48 €/m)
6 m	22 mm	25 mm	XXSSH25-6-S	15,90	(2,65 €/m)
6 m	29 mm	32 mm	XXSSH32-6-S	17,90	(2,98 €/m)
6 m	45 mm	50 mm	XXSSH54-6-S	24,90	(4,15 €/m)
6 m	65 mm	75 mm	XXSSH75-6-S	41,90	(6,98 €/m)
6 m	80 mm	90 mm	XXSSH90-6-S	54,90	(9,15 €/m)
6 m	102 mm	110 mm	XXSSH110-6S	69,90	(11,65 €/m)
6 m	133 mm	140 mm	XXSSH160-6S	119,90	(19,98 €/m)



## Support de flexibles

Description	Réf.	EUR\pce
5 x 22 mm	XXSH522-1	69,90
2 x 32 mm + 4 x 24 mm	XXSHMULTI	79,90
4 x 22 mm	XXSH422-1	59,90



## Range-flex

Le range-flex offre de la place pour 7 rouleaux de tuyau. Chaque niveau peut être pivoté individuellement, facilitant ainsi le chargement. Pour des raisons de sécurité, la base doit être fixée au sol.

### En savoir plus :

- Capacité : DN 6 à 32
- Poids max. par niveau : 70 kg à 100 kg max.
- Poids max. conseillé : 500 kg
- Poids total max. : 600 kg
- Matériaux : acier, peint
- Profondeur 1000 mm, largeur 1180 mm, hauteur 2110 mm
- Poids à vide : env. 100 kg
- Dimensions max du rouleau de tuyau : intérieur env. 250 mm, extérieur env. 950 mm, hauteur env. 200 mm

Description	Réf.	EUR\pce
Range-flex	XXHS-5	2.232,00



### CEMO DT MOBIL EASY 210 L

Homologué pour les transports destinés à la consommation directe conformément au point 1.1.3.1 c) de l'ADR

#### Réservoir :

- 210 l, polyéthylène, paroi simple
- Support de pistolet de distribution intégré
- Bec de remplissage intégré
- Ventilation intégrée avec décharge de pression
- Prises intégrées pour chariots élévateurs à fourche et poignées de transport
- Niches intégrées pour la fixation par sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport

#### Pompe montée :

- Pompe électrique auto-amorçante 12 V 40 l/min, avec pistolet
- ou buse automatique, 4 m de tuyau de remplissage DN 19
- et 4 m de câble électrique
- Pompe manuelle 25 l/min, 2,7 m de tuyau DN 19 et buse

Description	Réf.	EUR/pce
Pompe électrique 24 V, 40 l/min, 78,5 x 59,5 x 68,5 cm	XXCE11104	959,00
Pompe électrique 12 V, 40 l/min, 78,5 x 59,5 x 68,5 cm	XXCE10983	899,01

### Accessoires pour cuves et pompes

Description	Réf.	EUR/pce
Pompe 12V, 40 L/Min	XXDT200-P-12	229,90
Pompe 24V, 40 L/Min	XXDT200-P-24	229,90



### CEMO DT MOBIL EASY 440 L et COMBI 440/50 L

Homologué pour les transports destinés à la consommation directe conformément au point 1.1.3.1 c) de l'ADR

#### Réservoir :

- 440 l, polyéthylène, paroi simple
- Support de pistolet de distribution intégré
- Bec de remplissage intégré
- Ventilation intégrée avec décharge de pression
- Prises intégrées pour chariots élévateurs à fourche et poignées de transport
- Niches intégrées pour la fixation par sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport

#### 1| Pompe montée :

- Pompe électrique auto-amorçante 12 V 40 l/min, avec pistolet ou buse automatique

Description	Réf.	EUR/pce
<b>DT MOBIL EASY</b> Pompe électrique 12 V, 40 l/min, 118 x 80 x 71 cm	XXCE10988	1.399,00
Pompe électrique 24 V, 40 l/min, 118 x 80 x 71 cm	XXCE11105	1.309,00

- 2| **Modèles COMBI avec réservoir additionnel pour AdBlue® :**  
avec pompe électrique CENTRI SP30, 12 V, 4 m de tuyau de remplissage DN 19 et pistolet automatique

#### DT MOBIL COMBI 440/50 L

Description	Réf.	EUR/pce
Pompe électrique 12 V, 40 l/min, 118 x 80 x 85 cm	XXCE10992	2.129,00
Pompe électrique 24 V, 40 l/min 118 x 80 x 85 cm	XXCE11106	2.099,00



### Réservoir CEMO DT MOBIL EASY 440L sans pompe

Homologué pour les transports destinés à la consommation directe conformément au point 1.1.3.1 c) de l'ADR

#### Réservoir :

- 440 l, polyéthylène, paroi simple
- Support de pistolet de distribution intégré
- Bec de remplissage intégré
- Ventilation intégrée avec décharge de pression
- Prises intégrées pour chariots élévateurs à fourche et poignées de transport
- Niches intégrées pour la fixation par sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport

#### Pompe montée :

- Pompe électrique auto-amorçante 12 V 40 l/min, avec pistolet ou buse automatique et 4 m de câble électrique

Description	Réf.	EUR/pce
avec pompe électrique 24 V, 40 l/min, pistolet de soutirage automatique et couvercle rabattable, 118 x 80 cm	XXCE11110	879,00



### CEMO DT MOBIL EASY Pick-up 210 L

Homologué pour les transports destinés à la consommation directe conformément au point 1.1.3.1 c) de l'ADR

#### La solution optimale pour le transport avec le pick-up

- Hauteur totale 46 cm. Tient sous le capot de la surface de chargement
- Avec guide de sangle de tension pour la fixation latérale de la plateforme"

#### Réservoir :

- 210 l, polyéthylène, paroi simple
- Support de pistolet de distribution intégré
- Bec de remplissage intégré
- Ventilation intégrée avec décharge de pression
- Prises intégrées pour chariots élévateurs à fourche et poignées de transport
- Niches intégrées pour la fixation par sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport

#### Pompe montée :

- Pompe électrique auto-amorçante 12 V 40 l/min, avec pistolet ou buse automatique, 4 m de tuyau de remplissage DN 19 et 4 m de câble électrique

Description	Réf.	EUR/pce
avec pompe électrique 24 V, 40 l/min, pistolet automatique et couvercle rabattable, 118 x 79 x 45 cm	XXCE11252	999,01
avec pompe électrique 12 V, 40 l/min, pistolet automatique et couvercle rabattable, 118 x 79 x 45 cm	XXCE11251	1.119,00



## Grappins HSP

Du petit KX15 au gros KX80, les grappins HSP sont des grappins professionnels conçus pour un débardage haute performance. Les modèles de 0,15 à 0,20 m2 équipent les remorques et camions communaux. Les modèles de 0,25 à 0,40 m2 sont utilisés sur les porteurs et ceux de 0,40 travaillent sur des camions grues et des pelles.

Les pinces sont en acier Hardox®, le châssis du grappin en Weldox®. D'où leur poids plus léger comparés à d'autres grappins de mêmes volumes. Leur exceptionnelle géométrie à 2 vérins permet une manipulation optimale des grumes grâce à une ouverture maximum. Vous voulez plus de rendement, optez pour ce grappin!

### Grappins HSP


- 2 vérins = grande puissance
- Renforcement des pinces = 2 gros tubes
- Pinces en Hardox® = très stables et durables
- Châssis = construction robuste
- Radius des pinces = roulement optimal des grumes
- Axes Expander dans les pinces = longévité

Ouverture maximum	Poids	Type	Réf.	EUR/pce
1170 mm	120 kg	Gripen 015	XXKX15	2.855,00
1400 mm	130 kg	Gripen 020	XXKX20	3.212,01
1450 mm	225 kg	Gripen 025	XXKX25	3.688,00
1690 mm	230 kg	Gripen 028	XXKX28	3.807,00
1690 mm	260 kg	Gripen 028 HD	XXKX28-HD	4.402,00
1880 mm	255 kg	Gripen 035	XXKX35	4.164,00
1880 mm	285 kg	Gripen 035 HD	XXKX35-HD	5.354,00
2070 mm	285 kg	Gripen 040	XXKX40	4.997,00
2070 mm	320 kg	Gripen 040 HD	XXKX40-HD	6.306,00
2110 mm	310 kg	Gripen 050	XXKX50	5.592,00
2390 mm	325 kg	Gripen 055	XXKX55	5.354,00
2390 mm	365 kg	Gripen 055 HD	XXKX55-HD	6.663,00

## Grappins bois énergie HSP

Avec leur quatre griffes, les grappins bois énergie HSP conviennent pour la collecte rapide et facile de broussailles et de branchages. Comme tous les grappins HSP, cette série est aussi équipée d'axes Expander pour une longévité maximale. Les griffes sont renforcées pour augmenter leur rigidité. Les deux vérins qui se trouvent dans quasiment tous les grappins HSP, permettent une ouverture et une fermeture souple et régulière du grappin.

Ouverture maximum	Poids	Type	Réf.	EUR/pce
1170 mm	135 kg	Gripen 015-R	XXKX15-R	3.212,01
1450 mm	235 kg	Gripen 025-R	XXKX25-R	4.164,00
1690 mm	240 kg	Gripen 028-R	XXKX28-R	4.402,00
1880 mm	265 kg	Gripen 035-R	XXKX35-R	4.997,00
2070 mm	295 kg	Gripen 040-R	XXKX40-R	5.830,00
2390 mm	335 kg	Gripen 055-R	XXKX55-R	5.948,81



## Pièces détachées pour grappins HSP

Description	Position	Réf.	EUR/pce
Kit complet axes Expander	12, 14, 15, 17, 21 jaune	XXHSP6350588	130,90
Kits de joints		XXHSP7150280	71,90



## Grappins à grumes

### Hultdins SuperGrip

Le SuperGrip Série II est le plus moderne des grappins forestiers Hultdins. Il intègre toute l'expérience résultant de 80 années de fabrication mécanique et de développement dans l'abattage mécanisé. La base est constituée d'un châssis coulé d'un bloc équipé d'un tirant robuste et massif. Avec une puissance de service de 250 bar, le vérin est doté d'un amortisseur de fin de course et résiste de manière fiable à plusieurs milliers d'heures de sollicitation. La tige de piston, d'une seule pièce, ne se déforme pas ni ne se brise. Les paliers de grande dimension et les axes Expander garantissent une longue durabilité sans jeu. Le grappin entier est fabriqué en acier de haute qualité. Au quotidien, des soudures parfaites sortent de la fabrication automatisée. La taille, le poids et la durabilité forment un rapport optimal pour une utilisation typique sur un porteur et un camion de transport de grumes.

### Hultdins SuperGrip S Série

L'innovative Série II existe également en version renforcée, au niveau des mâchoires, et pour les modèles 360 S II et 420 S II, le châssis est renforcé. SuperGrip S Série II est le choix idéal pour de puissantes grues forestières surtout sur les grumiers. Seul SuperGrip S Série I sera encore plus robuste en cas de sollicitations extrêmes.

### En savoir plus:

- Hultdins
- Tirant en fonte
- Vérin central d'amortissement = charge équilibrée
- Axes Expander = sans jeu
- Parfaite géométrie = manipulation rapide
- Surfaces latérales lisses


Ouverture maximum	Poids	Type	Réf.	EUR/pce
1525 mm	187 kg	SuperGrip 260	XXHU0660360	3.999,00
1526 mm	199 kg	SuperGrip II 300	XXHU0711580	3.924,01
1526 mm	211 kg	SuperGrip II 300 S	XXHU0711590	4.519,00
1547 mm	209 kg	SuperGrip II 260 S	XXHU0711550	4.279,00
1547 mm	198 kg	SuperGrip II 260	XXHU0711560	3.689,00
1870 mm	380 kg	SuperGrip 360 S	XXHU0680580	6.459,00
1870 mm	306 kg	SuperGrip 360	XXHU0680360	4.998,99
1886 mm	345 kg	SuperGrip II 360 S	XXHU0718590	5.829,01
1886 mm	322 kg	SuperGrip II 360	XXHU0718580	4.759,00
2075 mm	378 kg	SuperGrip II 420 S	XXHU0718550	6.424,00
2075 mm	328 kg	SuperGrip 420	XXHU0682360	5.709,00
2129 mm	364 kg	SuperGrip II 520	XXHU0725200	6.186,00
2790 mm	482 kg	SuperGrip SG-I-520-S-30	XXHU0683380	9.039,00



## Grappins bois énergie Hultdins

Un grappin bis énergie doit transporter beaucoup de bois et peu de sédiments, ce n'est pas facile ! Souvent, les mâchoires sont sollicitées de manière unilatérale et subissent de fortes contraintes de flexion. Voilà pourquoi les griffes doivent être très rigides et pourtant flexibles. Sur les modèles R de la Série I la matière est doublée au niveau des griffes, avec des renforts extra longs entre les griffes pour pouvoir absorber les forces latérales et présentent des butées mécaniques. Avec ces grappins bois énergie on peut également manipuler des souches.

Ouverture maximum	Poids	Type	Réf.	EUR/pce
1480 mm	217 kg	SuperGrip 300 R	XXHU0670370	5.239,00
1525 mm	210 kg	SuperGrip 260 R	XXHU0660370	4.759,00
1555 mm	209 kg	SuperGrip II 260 R	XXHU0711650	4.399,00
1867 mm	362 kg	SuperGrip II 360 R	XXHU0718690	5.709,00
1870 mm	338 kg	SuperGrip 360 R	XXHU0680370	6.299,01
2075 mm	371 kg	SuperGrip 420 R	XXHU0682370	6.779,00



## EXPLICATION DES TYPES

- Type 3 = Chape avec 2 ergots et trou en haut - bride en bas
- Type 4 = Rotateurs à 2 ergots en haut avec trou - bride en bas, avec 4 raccords rotatifs pour scie à grappins

- Type 5 = Rotateur pour unité d'abattage avec 2 ergots en haut avec trou - bride en bas
- Type 6 = Rotateurs pour grappin à 4 ergots en haut avec trou - bride en bas
- Type 7 = Rotateur pour unité d'abattage avec 4 ergots en haut avec trou - bride en



### Chape non freinée

Charge	Poids	Description	Adaptée au type	Réf.	EUR/pce
10000 kg	12 kg	Articulation 80-80	3, 4, 5	XXIN5006509	474,90

\* Livraison sans douille supérieure



### Chape à frein simple

Charge	Description	Adaptée au type	Réf.	EUR/pce
16000 kg	Chape freinée S-80 HD	3, 4, 5	XXIN5016704	1.429,00
16000 kg	Pendelbremse S-100 HD	3, 4, 5	XXIN5016703	1.429,00
16000 kg	Chape freinée MPB1-80	6, 7	XXIN5016550	3.329,00
16000 kg	Chape freinée MPB1-100	6, 7	XXIN5016551	7.139,00

\* Livraison sans douille supérieure



### Chape à frein double

Charge	Poids	Description	Adaptée au type	Réf.	EUR/pce
16000 kg	31 kg	Chape freins doubles S-100/45 HD	3, 4, 6	XXIN5016700	2.139,00
16000 kg	43 kg	Chape freins doubles MPB2-100/45	7	XXIN5016555	4.044,00
16000 kg	51 kg	Chape freins doubles MPB2-2	7	XXIN5016558	5.589,00



### Rotateurs GV de type 3

Charge	Couple	Poids	Description	Réf.	EUR\pce
5000 kg	2200 Nm	54,5 kg	GV12	XXIN5212049	2.735,00
5000 kg	3300 Nm	58,9 kg	GV 14S	XXIN5214275	3.449,00
5000 kg	3300 Nm	63,6 kg	GV 17S	XXIN5217275	4.519,00

### Pièces de rechange pour rotateur GV 12-78

Description	Réf.	EUR\pce
Kit de joints	XXIN5212172	165,90



### Rotateurs GV-GRS de type 4

Charge	Couple	Poids	Description	Réf.	EUR\pce
5000 kg	2200 Nm	65,9 kg	GV 124S	XXIN5112127	4.638,99



### Rotateurs AV de type 5

Charge	Couple	Poids	Description	Réf.	EUR\pce
5000 kg	2200 Nm	55,7 kg	AV 12S	XXIN5212296	3.211,00
5000 kg	3300 Nm	55,5 kg	AV 14S	XXIN5214296	3.449,00
5000 kg	3300 Nm	61,7 kg	AV 17S	XXIN5217296	4.519,00



### Rotateurs G de type 6

Charge	Couple	Poids	Description	Réf.	EUR\pce
5000 kg	3300 Nm	60,6 kg	G 171	XXIN7214081	4.282,00
5000 kg	3300 Nm	56,6 kg	G 141	XXIN7214075	3.689,00



### Rotateurs H de type 7

Charge	Couple	Poids	Description	Réf.	EUR\pce
5000 kg	- 3300 Nm	64,4 kg	H 182	XXIN7140001	4.759,00
5000 kg	< 3300 Nm	71 kg	HX 30 LS	XXIN7300000	4.794,00


## OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ AVEC DES BANDES SUR MESURE !




**Olofsfors**



**CLARK TRACKS**  
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit



**pewag**



**VERIGA®**

### PROFITEZ DES AVANTAGES DES BANDES DE BOGIE ADAPTÉES :

- **Capacité de charge augmentée** : transportez plus de matériel de façon plus efficace.
- **Stabilité et traction améliorées** : sécurisez vos machines sur des terrains accidentés.
- **Moins de pression au sol et de dégâts** : préservez l'environnement et améliorez les conditions de travail.
- **Usure des pneus réduite** : prolongez la vie de vos pneus.
- **Consommation de carburant diminuée** : réduisez les coûts opérationnels.
- **Moins de dommages aux racines** : maintenez la structure du sol.

### LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

Nos bandes offrent une adhérence supplémentaire et protègent contre les accidents, surtout sur des terrains difficiles.

### NOTRE SERVICE POUR VOUS :

**CONSEIL PERSONNALISÉ** : Faites-vous accompagner par nos experts pour :

- Épaisseurs des maillons
- Nombre de pointes
- Disposition des pointes
- Différentes versions et élargissements

**VASTE CHOIX DE PIÈCES DE RECHANGE** : Trouvez exactement ce dont vous avez besoin :


- Outils de tension
- Outils de montage
- Pointes
- Serrures

Contactez-nous dès aujourd'hui et profitez de notre expertise.

Nous sommes heureux de vous aider à maximiser votre productivité et à sécuriser votre environnement de travail.

Appelez-nous et découvrez les avantages des bandes sur mesure ! : 078 15 82 22





TRACKS CLARK



TRACKS PEWAG BLUETRACK





## Tendeur de tracks mécanique HAVEL

Les tendeurs de tracks HAVEL sont conçus pour un usage professionnel. Les tracks des machines forestières peuvent être plus rapidement serrés et remis en état à l'aide des tendeurs de tracks HAVEL. Ils sont adaptés pour toutes les tracks des machines forestières disponibles sur le marché. Le tendeur est placé entre les maillons. On procède au réglage de la tension des tracks d'un seul côté à la fois. Les attaches rapides fournis permettent un montage rapide.

La tension se fait avec une clé à chocs, une clé mixte ou une clé conventionnelle, la force appliquée ne devant pas dépasser 250 Nm. Avec une charge maximale, on obtient une force de traction de 3000 kg. La zone de préhension du tendeur se situe entre 230 et 635 mm. Le tendeur mécanique de tracks HAVEL ne pèse que 18 kg, il peut donc être transporté à bord pour toute éventualité.



## Tendeur de chenille hydraulique HAVEL


Outil apprécié, le tendeur hydraulique tracks HAVEL fonctionne de la même façon que le tendeur mécanique, à la différence que la tension s'effectue rapidement à l'aide d'une pompe hydraulique puissante. Pour le tendeur hydraulique, il existe un autre modèle avec une zone de préhension étendue de 150 mm. Ce tendeur pèse 35 kg. Les tracks peuvent être facilement fixées aux pneus à l'aide des supports métalliques fournis. Le tendeur est placé entre les maillons. On procède au réglage de la tension des tracks d'un seul côté à la fois. Grâce au tendeur hydraulique, les boulons et les attaches rapides peuvent être facilement montés. Ces tendeurs sont adaptés à presque tous les modèles de tracks, rendant le travail plus facile et plus rapide. La conception sophistiquée de la forme du tendeur garantit qu'il ne glisse pas et que le réglage de tension peut donc s'effectuer sans souci.

## Tendeur de tracks mécanique HAVEL

Description	Réf.	EUR\pce
Tendeur de tracks mécanique avec 2 crochets de montage	XXOW15	714,90

## Tendeur de chenille hydraulique HAVEL

Description	Réf.	EUR\pce
Tendeur de TRAXX hydraulique très puissant	XXOW9	1.199,00



Plus de pièces de rechange en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE pour chaînes antidérapantes



11



21



31

### Goupilles

	Description	Réf.	EUR\pce
11	Outil tenseur chaîne antidérapante	XXOW26	427,90
21	Outil de montage pour maillons attaches	XXOW27	118,89
31	Dégoupilleur	XXOW3	81,90

### OFA – Les chaînes forestières les plus prisées au monde


Les chaînes forestières OFA réduisent la consommation de carburant des véhicules et augmentent la productivité. En effet, elles sont conçues pour les besoins spécifiques du travail forestier et améliorent considérablement la traction. Elles protègent aussi les côtés et les profils des pneus coûteux contre les pierres, les souches d'arbres et les branches. OFA offre au niveau international le plus grand choix de modèles de chaînes de pneus, en plusieurs profils et tailles. Grâce à ses conditions de production modernes, son entrepôt central complet et son réseau mondial de distributeurs, OFA peut garantir la disponibilité de ses produits à tout moment et en tout lieu.



**OFA**

### Pneus et chaînes à neige de haute qualité VERIGA ayant une durée de vie particulièrement longue

Les chaînes de pneus VERIGA pour machines forestières et tracteurs sont disponibles en cinq catégories et en différentes épaisseurs, en fonction des diverses exigences des terrains et des contraintes. Elles sont tous fabriquées à partir de matériaux de la plus haute qualité et se distinguent par une longue durée de vie. Les chaînes à neige VERIGA pour tracteurs et machines sont disponibles en cinq versions et six épaisseurs différentes, en fonction du poids et des conditions d'utilisation de la machine. Ils se distinguent tous par l'emploi de matériaux de la plus haute qualité et une longue durée de vie.



**VERIGA®**

### Chaînes antidérapantes pour machines CTL d'Olofsfors

Chaîne antidérapante populaire avec trois losanges et une bonne protection latérale pour les pneus. Les pointes en U sont soudées sur les maillons de liaison horizontaux, ce qui assure une bonne traction et une faible usure. Disponible dans les épaisseurs de maillon 13 mm avec des pointes de 16 mm et 16 mm avec des pointes de 19 mm, ainsi qu'en 19 mm avec des pointes de 19 mm.



**Olofsfors**

Pour des questions techniques concernant nos chaînes appeler le **078 15 82 22**





# VÊTEMENTS & ACCESSOIRES

POUR TOUTES LES EXIGENCES ET  
TOUS LES DOMAINES D'UTILISATION.



**KOX**  
PLUS EN  
LIGNE





### Pantalon de travail stretch JOBMAN 2317

Le pantalon de travail 2317 de Jobman offre un confort exceptionnel grâce à ses empiècements en stretch à l'arrière des jambes. Facile d'entretien, ce pantalon de travail en polyester/coton conserve également très bien ses couleurs et sa forme. Vos outils trouveront leur place dans les nombreuses poches pratiques. Le pantalon de travail Jobman 2317 se combine à merveille avec les autres vêtements de travail de notre gamme Jobman. Matière: 65% polyester, 35% coton, 245 g/m<sup>2</sup>, stretch: 90% polyamide, 10% élasthanne, 240 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille 44: 550g. \*Disponible du 42 au 64.

Gris/noir  
 Noir

Réf. **XXJB2317G-\***  
 Réf. **XXJB2317S-\***

**49,90 €**  
**49,90 €**



### Pantalon JOBMAN 2313

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Poches dos et poche jambe avec rabat. Avec poche pour le mètre pliant. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m<sup>2</sup>. Poids pour la taille 44: 730g. \*Disponible du 42 au 64.

Noir  
 Gris  
 Vert  
 Brun  
 Kaki

Réf. **XXJB2313S-\***  
 Réf. **XXJB2313G-\***  
 Réf. **XXJB2313GR-\***  
 Réf. **XXJB2313BR-\***  
 Réf. **XXJB2313K-\***

**39,91 €**  
**39,91 €**  
**39,91 €**  
**39,91 €**  
**39,91 €**



### Pantalon de travail stretch JOBMAN 2326

Le pantalon de travail Stretch 2326 avec poches holster amovibles de Jobman allie résistance, design moderne et confort. Ce pantalon est fabriqué dans un matériau extensible qui offre une grande liberté de mouvement tout en étant suffisamment robuste pour résister aux exigences imposées par les rudes journées de travail. Doté de poches pratiques, dont une spécialement conçue pour les mètres pliants et les téléphones portables, ce pantalon de travail est idéal pour les professionnels qui apprécient la fonctionnalité et le confort. Matériau : 65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m2 Stretch : 90 % polyamide / 10 % élasthanne, 240 g/m2 ; Renfort : 100 % polyester Oxford, 210 g/m2. Poids de la taille 50 : 770 g \* Dans les tailles 42-64

Gris  
Noir

Réf. **XXJB2326G-\***

**59,90 €**

Réf. **XXJB2326S-\***

**59,90 €**

## MEILLEURE VENTE



### Pantalon de manutention JOBMAN 2321

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Avec poche pour le mètre pliant et poche complémentaire avec fermeture éclair. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster et poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille 44: 730g. \*Disponible du 21 au 30 et du 42 au 64.

Noir  
Gris/noir  
Vert/noir  
Brun/noir  
Kaki/noir

Réf. **XXJB2321S-\***

**49,90 €**

Réf. **XXJB2321G-\***

**49,90 €**

Réf. **XXJB2321GR-\***

**49,90 €**

Réf. **XXJB2321BR-\***

**49,90 €**

Réf. **XXJB2321K-\***

**49,90 €**



### Pantalon de travail JOBMAN 2322

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Avec poche pour le mètre pliant et poche complémentaire avec fermeture éclair. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster et poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester, 35% coton, 245 g/m². Poids pour la taille 44 730g. \*Disponible du 42 au 64.

Noir  
Gris

Réf. **XXJB2322S-\***

**54,89 €**

Réf. **XXJB2322G-\***

**54,89 €**



### Salopette JOBMAN 3730

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches poitrine ouvertes, bretelles extensibles. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec scratch. Poches holster avec compartiment. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m<sup>2</sup>. Poids pour la taille 44: 1400 g. \*Disponible du 42 au 64.

Gris/noir	Réf. <b>XXJB3730G-*</b>	<b>69,90 €</b>
Kaki/noir	Réf. <b>XXJB3730K-*</b>	<b>69,90 €</b>
Brun/noir	Réf. <b>XXJB3730BR-*</b>	<b>69,90 €</b>
Vert/noir	Réf. <b>XXJB3730GR-*</b>	<b>69,90 €</b>
Noir	Réf. <b>XXJB3730S-*</b>	<b>69,90 €</b>



### Bermuda de manutention JOBMAN 2723

Avec le pantalon de travail court 2723 de Jobman, vous êtes parfaitement équipé pour travailler même quand il fait chaud. Le pantalon de travail court est fabriqué dans un tissu polyester/coton aux couleurs et à la forme inaltérables. L'avantage : il conserve sa forme et sa couleur même lorsqu'il est porté et lavé fréquemment. Vous pouvez ranger vos outils à portée de main dans les poches pratiques. Grâce à son choix de couleurs neutres, le pantalon de travail 2723 de Jobman convient à de nombreuses professions et se combine parfaitement avec les autres vêtements de travail de la gamme Jobman. Matière: 65% polyester / 35% coton, 245 g/m<sup>2</sup>. Poids pour la taille 44: 730 g. \*Disponible du 42 au 64.

Gris	Réf. <b>XXJB2723G-*</b>	<b>51,90 €</b>
Kaki	Réf. <b>XXJB2723K-*</b>	<b>51,90 €</b>
Noir	Réf. <b>XXJB2723S-*</b>	<b>51,90 €</b>



**JOBMAN**  
WORKWEAR



### Combinaison de travail JOBMAN 4321

Cette combinaison à manches longues se distingue par la durabilité et la robustesse de sa matière; un mélange polyester et coton. En twill mécanique : un tissu robuste et légèrement extensible. Genoux préformés pour encore plus de confort. Des boutons en caoutchouc réduisent le risque de rayures. Fermeture éclair devant sous patte, de chaque côté. Ceinture ajustable par scratch. Grande poche sur la jambe, avec un compartiment spécial pour votre téléphone. Des pieds dépliables de 5 cm offrent une rallonge en fonction du besoin. Matière : 65% polyester / 35% coton, 250g/m<sup>2</sup>. Poids taille M 1200 g. \*Disponible du S-2XL.

Noir	Réf. <b>XXJB4321S-*</b>	<b>86,89 €</b>
Gris	Réf. <b>XXJB4321G-*</b>	<b>86,89 €</b>



### Bermuda de manutention JOBMAN 2722

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches holster avec compartiment supplémentaire et poche à glissière. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster renforcées. Matière: 65% polyester/35% coton, 240 g/m<sup>2</sup>. Poids pour la taille 50 730g. \*Disponible du 42 au 64

Gris/noir	Réf. <b>XXJB2722G-*</b>	<b>44,90 €</b>
Kaki/noir	Réf. <b>XXJB2722K-*</b>	<b>44,90 €</b>
Brun/noir	Réf. <b>XXJB2722BR-*</b>	<b>44,90 €</b>
Vert/noir	Réf. <b>XXJB2722GR-*</b>	<b>44,90 €</b>
Noir	Réf. <b>XXJB2722S-*</b>	<b>44,90 €</b>



### Veste de travail JOBMAN 1327

Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec fermeture éclair et éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau de l'intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m<sup>2</sup>. Poids pour la taille M 900 g. \*Disponible du S au 3XL.

Noir	Réf. <b>XXJB1327S-*</b>	<b>59,90 €</b>
Gris	Réf. <b>XXJB1327G-*</b>	<b>59,90 €</b>
Vert	Réf. <b>XXJB1327GR-*</b>	<b>59,90 €</b>
Brun	Réf. <b>XXJB1327BR-*</b>	<b>59,90 €</b>
Kaki	Réf. <b>XXJB1327K-*</b>	<b>59,90 €</b>

1317 Veste d'hiver en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



### Gilet de travail JOBMAN 7507

Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec fermeture éclair et éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau de l'intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m<sup>2</sup>. Poids pour la taille M 367 g. \*Disponible du S au 3XL.

Noir	Réf. <b>XXJB7507S-*</b>	<b>41,90 €</b>
Gris	Réf. <b>XXJB7507G-*</b>	<b>41,90 €</b>
Vert	Réf. <b>XXJB7507GR-*</b>	<b>41,90 €</b>
Brun	Réf. <b>XXJB7507BR-*</b>	<b>41,90 €</b>
Kaki	Réf. <b>XXJB7507K-*</b>	<b>41,90 €</b>



### Veste Softshell JOBMAN 1284

Veste en shell imperméable et coupe-vent avec coutures étanches. Respirante grâce à un système multicouche. Grâce à la doublure en maille, une couche d'air est créée et la circulation de l'air est favorisée. De spacieuses poches de poitrine, poches avant et trois poches intérieures. Manches et ceinture réglables. Capuche avec cordon de serrage, détachable avec des boutons pression. Colonne d'eau : 23 000 mm. Respirabilité : 3300 g/m<sup>2</sup> en 24 h. Vêtements de pluie certifiés selon la norme EN 343. Matière : 100% polyester, 200 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 900 g. \*Disponible du S au 4XL.

Noir	Réf. <b>XXJB1284S-*</b>	<b>89,90 €</b>
Gris	Réf. <b>XXJB1284G-*</b>	<b>89,90 €</b>
Marine	Réf. <b>XXJB1284M-*</b>	<b>89,90 €</b>



### Veste Softshell JOBMAN 1201

Poche avant avec poche pour carte. Grandes poches avant à fermeture éclair. Poignets avec passes-pouces, poches devant à fermeture éclair. Poches intérieures. Cordon de serrage à la taille. Fermeture éclair YKK. Matière : 96% polyester, 4% élasthanne, 280 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 700g. \*Disponible du S au 4XL.

Noir	Réf. <b>XXJB1201S-*</b>	<b>52,90 €</b>
Gris	Réf. <b>XXJB1201G-*</b>	<b>52,90 €</b>
Vert	Réf. <b>XXJB1201GR-*</b>	<b>52,90 €</b>
Brun	Réf. <b>XXJB1201BR-*</b>	<b>52,90 €</b>
Marine	Réf. <b>XXJB1201M-*</b>	<b>52,90 €</b>
Bleu	Réf. <b>XXJB1201B-*</b>	<b>52,90 €</b>
Rouge	Réf. <b>XXJB1201R-*</b>	<b>52,90 €</b>
Orange	Réf. <b>XXJB1201O-*</b>	<b>52,90 €</b>

## MEILLEURE VENTE



### Veste polaire JOBMAN 5501

Grandes poches avant à fermeture éclair. Passes-pouces aux poignets. Poches intérieures. Fermetures éclair YKK. Matière : 100% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 600g. \*Disponible du S au 4XL.

Noir	Réf. <b>XXJB5501S-*</b>	<b>37,90 €</b>
Gris	Réf. <b>XXJB5501G-*</b>	<b>37,90 €</b>
Brun	Réf. <b>XXJB5501BR-*</b>	<b>37,90 €</b>
Vert	Réf. <b>XXJB5501GR-*</b>	<b>37,90 €</b>
Marine	Réf. <b>XXJB5501M-*</b>	<b>37,90 €</b>
Bleu	Réf. <b>XXJB5501B-*</b>	<b>37,90 €</b>
Rouge	Réf. <b>XXJB5501R-*</b>	<b>37,90 €</b>
Orange	Réf. <b>XXJB5501O-*</b>	<b>37,90 €</b>



### Gilet polaire JOBMAN 7501

Grandes poches avant à fermeture éclair. Poches intérieures. Fermeture éclair YKK devant. Matière : 100% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 367g. \*Disponible du S au 4XL.

Noir	Réf. <b>XXJB7501S-*</b>	<b>29,90 €</b>
Gris	Réf. <b>XXJB7501G-*</b>	<b>29,90 €</b>
Brun	Réf. <b>XXJB7501BR-*</b>	<b>29,90 €</b>
Kaki	Réf. <b>XXJB7501K-*</b>	<b>29,90 €</b>
Vert	Réf. <b>XXJB7501GR-*</b>	<b>29,90 €</b>
Bleu	Réf. <b>XXJB7501B-*</b>	<b>29,90 €</b>
Rouge	Réf. <b>XXJB7501R-*</b>	<b>29,90 €</b>
Orange	Réf. <b>XXJB7501O-*</b>	<b>29,90 €</b>



### Gilet softshell JOBMAN 7502

En Softshell léger déperlant. Poche poitrine avec compartiment à carte. Avec des poches intérieures. Poches avant spacieuses, avec fermeture éclair. Matière 96% polyester/4% élasthanne, 280 g/m<sup>2</sup>. Poids pour la taille M 362g. \*Disponible du S au 4XL.

Noir	Réf. <b>XXJB7502S-*</b>	<b>44,90 €</b>
Vert	Réf. <b>XXJB7502GR-*</b>	<b>44,90 €</b>
Brun	Réf. <b>XXJB7502BR-*</b>	<b>44,90 €</b>
Kaki	Réf. <b>XXJB7502K-*</b>	<b>44,90 €</b>
Bleu	Réf. <b>XXJB7502B-*</b>	<b>44,90 €</b>
Rouge	Réf. <b>XXJB7502R-*</b>	<b>44,90 €</b>
Orange	Réf. <b>XXJB7502O-*</b>	<b>44,90 €</b>



### Veste Softshell JOBMAN 1247

Softshell tricoté avec membrane, respirant et coupe-vent. Doublure polaire chaude. Poche de poitrine avec compartiment pour pièce d'identité et grandes poches avant avec fermeture éclair. Poches intérieures. Renforcé au niveau des épaules et sur la partie avant. Bas ajustable et passes-pouces à l'extrémité de la manche. Matière : 100 % polyester, 455 g/m<sup>2</sup>. Poids taille M 900 g. \*Disponible du S au 3XL.

Gris/rouge

 Réf. **XXJB1247GR-\***
**79,90 €**


### Sweat-shirt à capuche JOBMAN 5154

Un confort incomparable, douceur et chaleur. Entièrement doublée avec de la fausse fourrure isolante, très respirante. Capuche avec cordon de serrage, finitions en bords côtes extensibles robustes. Matière : 65% coton, 35% polyester avec doublure en fausse fourrure 430 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 800g. \*Disponible du S au 3XL.

Gris

 Réf. **XXJB5154G-\***
**69,90 €**

Bleu

 Réf. **XXJB5154B-\***
**69,90 €**

Orange

 Réf. **XXJB5154O-\***
**69,90 €**


### Sweat-shirt JOBMAN Vision 5150

Sweat-shirt à capuche agréablement léger, en polyester doux, avec doublure polaire. Usage universel, en noir classique, à visibilité augmentée grâce à des éléments fluorescents et réfléchissants. Convient également aux femmes. Commandez la taille homme correspondante, vous trouverez une aide à la conversion dans nos tableaux de tailles. \*Disponible du S au 3XL.

Noir/jaune

 Réf. **XXJB5150SG-\***
**89,90 €**

Noir/orange

 Réf. **XXJB5150SO-\***
**89,90 €**


### Sweat-shirt JOBMAN 5152

Sweat-shirt à capuche agréablement léger, en matière technique douce, avec doublure polaire. Convient également aux femmes. Commandez la taille homme correspondante, vous trouverez une aide à la conversion dans nos tableaux de tailles. \*Disponible du S au 3XL.

Gris/orange

 Réf. **XXJB5152GO-\***
**82,90 €**

Noir/rouge

 Réf. **XXJB5152SR-\***
**82,90 €**



### Sweat-shirt JOBMAN 5402

Sweat-shirt col rond en matière double-face. Bords côtes aux poignets et à la base. Élément contrasté sur le côté. Matière : 80% coton/20% polyester, 320 g/m<sup>2</sup>. Poids pour la taille M 500g. \*Disponible du S au 4XL.

Gris/noir	Réf. <b>XXJB5402G-*</b>	<b>34,90 €</b>
Brun/noir	Réf. <b>XXJB5402BR-*</b>	<b>34,90 €</b>
Kaki/noir	Réf. <b>XXJB5402K-*</b>	<b>34,90 €</b>
Vert/noir	Réf. <b>XXJB5402GR-*</b>	<b>34,90 €</b>
Bleu/noir	Réf. <b>XXJB5402B-*</b>	<b>34,90 €</b>



### Sweat-shirt JOBMAN 5401

Sweat-shirt en matière double-face, avec col montant. Courte fermeture éclair. Bords côtes aux poignets et à la base. Élément contrasté sur le côté (contraste au niveau des épaules en noir/jaune). Matière : 80% coton, 20% polyester, 320 g/m<sup>2</sup>. Poids pour la taille M 500g. \*Disponible du S au 4XL.

Gris/noir	Réf. <b>XXJB5401G-*</b>	<b>39,91 €</b>
Noir/jaune	Réf. <b>XXJB5401SG-*</b>	<b>39,91 €</b>
Brun/noir	Réf. <b>XXJB5401BR-*</b>	<b>39,91 €</b>
Kaki/noir	Réf. <b>XXJB5401K-*</b>	<b>39,91 €</b>
Vert/noir	Réf. <b>XXJB5401GR-*</b>	<b>39,91 €</b>
Bleu/noir	Réf. <b>XXJB5401B-*</b>	<b>39,91 €</b>



### Sweat-shirt JOBMAN 5400

Le sweat-shirt 5400 de Jobman est un vêtement de base décontracté à capuche qui se porte avec tout. La fermeture zippée et les cordons de la capuche sont de couleur contrastée. Des éléments contrastés intégrés sur les côtés ajoutent également une touche sport à ce sweat-shirt. La veste à capuche est équipée de poches pratiques. Le sweat-shirt 5400 de Jobman est facile à assortir à vos vêtements de travail, mais vous pouvez aussi parfaitement le porter pendant vos loisirs. Matière : 80% coton, 20% polyester, 320 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 650 g. \*Disponible du S au 4XL.

Noir	Réf. <b>XXJB5400S-*</b>	<b>52,90 €</b>
Gris/noir	Réf. <b>XXJB5400G-*</b>	<b>52,90 €</b>



### Chemise en flanelle JOBMAN 5138

Flanelle de coton haut de gamme, motif à carreaux tissé. Deux poches poitrine, poche à stylos côté gauche. Matière : 100% coton, 160 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 400g. \*Disponible du S au 3XL.

Gris	Réf. <b>XXJB5138G-*</b>	<b>47,90 €</b>
Rouge	Réf. <b>XXJB5138R-*</b>	<b>47,90 €</b>

5157 chemise en flanelle en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



## MEILLEURE VENTE



### T-shirt JOBMAN 5264

En jersey fin pur coton. Coutures renforcées au niveau des épaules et double couture pour le col. Matière : 100% coton, 180 g/m<sup>2</sup>. Poids pour la taille M 180 g. \*Disponible du S au 3XL.

Noir	Réf. <b>XXJB5264S-*</b>	<b>11,89 €</b>
Gris	Réf. <b>XXJB5264G-*</b>	<b>11,89 €</b>
Brun	Réf. <b>XXJB5264BR-*</b>	<b>11,89 €</b>
Vert	Réf. <b>XXJB5264GR-*</b>	<b>11,89 €</b>
Bleu	Réf. <b>XXJB5264B-*</b>	<b>11,89 €</b>
Rouge	Réf. <b>XXJB5264R-*</b>	<b>11,89 €</b>
Orange	Réf. <b>XXJB5264O-*</b>	<b>11,89 €</b>
Blanc	Réf. <b>XXJB5264W-*</b>	<b>11,89 €</b>



### Polo JOBMAN 5564

Polo classique avec fermeture à trois boutons ton sur ton. Ouverture d'air sur la taille. Col et poignets côtelés. Bordure décorative orange à l'intérieur du col et de l'ouverture d'aération. Matière : 65% polyester, 35% coton, 250g/m<sup>2</sup>. Matière : couleur grise : 85% coton, 15% viscose, 200 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 300 g. \*Disponible du S au 3XL.

Noir	Réf. <b>XXJB5564S-*</b>	<b>17,90 €</b>
Gris	Réf. <b>XXJB5564G-*</b>	<b>17,90 €</b>
Brun	Réf. <b>XXJB5564BR-*</b>	<b>17,90 €</b>
Vert	Réf. <b>XXJB5564GR-*</b>	<b>17,90 €</b>
Marine	Réf. <b>XXJB5564M-*</b>	<b>17,90 €</b>
Bleu	Réf. <b>XXJB5564B-*</b>	<b>17,90 €</b>
Rouge	Réf. <b>XXJB5564R-*</b>	<b>17,90 €</b>
Blanc	Réf. <b>XXJB5564W-*</b>	<b>17,90 €</b>



### T-Shirt JOBMAN Vision 5620

T-shirt en polyester doux, manches et parties latérales en interlock doux, partie avant et arrière en tricot Birdseye pour un échange optimal de l'humidité. Le « Spun Dye » est une technique de coloration respectueuse de l'environnement qui consomme moins d'eau, d'énergie et de produits chimiques. Coutures de couleur fluorescente et bandes réfléchissantes au niveau des épaules pour une meilleure visibilité. Matière : 100 % polyester, 135 g/m<sup>2</sup> interlock, 160 g/ m<sup>2</sup> bird-eye. Poids taille M 200 g. \*Disponible du S au 4XL.

Noir/orange	Réf. <b>XXJB5620SO-*</b>	<b>22,91 €</b>
Noir/jaune	Réf. <b>XXJB5620SG-*</b>	<b>22,91 €</b>



### Pantalon de travail stretch JOBMAN 2391

Une fonctionnalité et un confort optimaux pour les professionnels de la sylviculture et du jardinage. Ce pantalon de travail est fabriqué dans un matériau extensible d'excellente qualité, qui facilite les mouvements tout en étant résistant. Doté d'un grand nombre de poches pratiques, il offre en outre beaucoup de place par les outils et les petits appareils. Matériau 1 : 90 % polyamide, 10 % élasthanne, 240 g/m<sup>2</sup> ; Matériau 2 : 100 % polyamide, 210 g/m<sup>2</sup> ; Matériau renfort : 100 % polyamide, 220 g/m<sup>2</sup>. Poids de la taille 50 : 1120 g. \*Dans les tailles 44-62

Vert olive

Réf. **XXJB2391OL-\*****149,89 €**

### Veste softshell JOBMAN 1391

Convient parfaitement aux travaux forestiers et de jardinage, comporte des renforts résistants au niveau des manches et de la poche poitrine, pour une plus grande durabilité. Une capuche amovible dotée d'un cordon élastique offre encore plus de flexibilité et une meilleure capacité d'adaptation aux conditions météorologiques changeantes. Matériau : 92 % polyester, 8 % élasthanne ; 100 % nylon ; Intérieur : maille « en œil d'oiseau » 100 % polyester. Poids de la taille M : 700 g, 260g/m<sup>2</sup>. \*Dans les tailles S – 3XL

Vert olive

Réf. **XXJB1391OL-\*****129,91 €**

### T-shirt JOBMAN 5268

Idéal pour les travaux forestiers et de jardinage ainsi que pour une utilisation quotidienne. Confort maximal et excellente qualité, ce qui rend ce vêtement particulièrement résistant, mais aussi agréable à porter. Fabrication à partir de matériaux écologiques et durables, certifié Oeko-Tex. Matériau : 100 % coton. Poids de la taille M : 180 g, 160 g/m<sup>2</sup>. \*Dans les tailles S – 3XL

Vert olive

Réf. **XXJB5268OL-\*****14,90 €**

### Polo JOBMAN 5566

Un vêtement d'excellente qualité qui allie fonctionnalité et style. Qualité professionnelle et grand confort. Fabrication à partir de matériaux écologiques et durables. Certifié Oeko-Tex. Matériau : 100 % coton. Poids de la taille M : 300 g, 200 g/m<sup>2</sup>. \*Dans les tailles S – 3XL

Vert olive

Réf. **XXJB5566OL-\*****22,91 €**



### Pantalon de travail HiVis Stretch JOBMAN 2240

Le pantalon de travail HiVis 2240 Stretch de Jobman est fabriqué à partir d'en tissu sergé résistant. Pour une très grande flexibilité, les sections d'entrejambe du pantalon de travail ainsi que les sections latérales des poches genouillères sont en Cordura extensible. Les genoux préformés avec des genouillères réglables en hauteur (à deux positions) assurent un grand confort. Pour une ventilation optimale, l'arrière des genoux est en mesh. Les poches holster spacieuses dotées de compartiments supplémentaires peuvent être facilement rangées dans les poches avant du pantalon de travail HiVis. Les poches pratiques du pantalon de travail offrent un grand espace de rangement, par exemple pour un mètre pliant, un couteau, un téléphone portable ou une carte d'identité. Le bas des jambes est en polyamide déperlant et doté d'un cordon de serrage. Ce pantalon de travail est adapté aux hommes et aux femmes. Matière: 100 % STAR-polyester, 250 g/m<sup>2</sup>. Vêtements de signalisation certifiés classe de visibilité 2 selon la norme EN ISO 20471. Poids de la taille 50 : 900g. \*Disponible du 44 au 62.

Jaune/Noir

 Réf. **XXJB2240G-\***
**119,90 €**

Orange/noir

 Réf. **XXJB2240O-\***
**119,90 €**



### Veste softshell HiVis JOBMAN 1202

En softshell déperlant. Poche poitrine avec fermeture éclair et compartiment pour carte. Grandes poches avant à fermeture éclair. Passe-pousse au bas des manches. Certifiée en classe de visibilité 3 selon EN 20471. Matière 100% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 700g. \*Disponible du S au 4XL.

Jaune	Réf. <b>XXJB1202G-*</b>	<b>71,90 €</b>
Orange	Réf. <b>XXJB1202O-*</b>	<b>71,90 €</b>



### Veste softshell HiVis étanche JOBMAN 1283

Veste softshell étanche à l'eau et au vent, avec des coutures collées. Respirante. Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant à fermeture éclair. Poches intérieures avec double fermeture éclair et poche intérieure ouverte. Taille et bas des manches réglables. Capuche réglable et amovible par arrachage, avec cordon de serrage devant. Doublure en mesh pour créer un coussin d'air et une bonne ventilation. Certifiée selon EN 343 pour les vêtements imperméables. Matière : 100% polyester, 200 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 1710g. \*Disponible du S au 4XL.

Jaune/noir	Réf. <b>XXJB1283G-*</b>	<b>99,90 €</b>
Orange/noir	Réf. <b>XXJB1283O-*</b>	<b>99,90 €</b>



### Sweat-shirt HiVis JOBMAN 1150

Bords côtes aux poignets et à la base. Certifié pour classe de visibilité 3 selon EN 20471. Matière : 65% polyester/35% coton, 300 g/m<sup>2</sup>. Poids pour la taille M 1005 g. \*Disponible du S au 4XL.

Jaune	Réf. <b>XXJB1150G-*</b>	<b>46,90 €</b>
Orange	Réf. <b>XXJB1150O-*</b>	<b>46,90 €</b>





### T-shirt à manches longues HiVis JOBMAN 5593

Confortable avec des manches longues. Éloigne l'humidité de la peau. Séchage rapide. Bandes réfléchissantes sans coutures thermocollantes avec découpes sur les coutures latérales pour plus de flexibilité et de confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale. Certifié pour la classe de visibilité 3 selon la norme EN ISO 20471 tailles M-4XL, classe de visibilité 2 selon la norme EN ISO 20471 taille S. Matière: 100% polyester, 160 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 300 g. \*Disponible du S au 4XL.

Jaune	Réf. <b>XXJB5593G-*</b>	<b>37,90 €</b>
Orange	Réf. <b>XXJB5593O-*</b>	<b>37,90 €</b>



### T-shirt UV à manches longues HiVis JOBMAN 5598

T-shirt manches longues en polyester absorbant, évacue rapidement l'humidité de la peau et vous garde ainsi au sec. Le tissu a été spécialement conçu pour la protection contre les rayons ultraviolets et répond aux exigences UPF 40+. Matière: 100% polyester, 145 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 300 g. \*Disponible du S au 3XL.

Jaune/noir	Réf. <b>XXJB5598GS-*</b>	<b>59,90 €</b>
Orange/noir	Réf. <b>XXJB5598OS-*</b>	<b>59,90 €</b>



### Polo HiVis JOBMAN 5592

Confortable avec des manches courtes. Éloigne l'humidité de la peau. Séchage rapide. Bandes réfléchissantes sans coutures thermocollantes avec découpes sur les coutures latérales pour plus de flexibilité et de confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale. Boutonnière avec trois boutons et col en broderie côtelée. Certifié pour la classe de visibilité 3 selon la norme EN ISO 20471 tailles L-4XL, la classe de visibilité 2 selon la norme EN ISO 20471 tailles S-M. Matière : 100% polyester, 160 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 300 g. \*Disponible du S au 4XL.

Jaune	Réf. <b>XXJB5592G-*</b>	<b>31,90 €</b>
Orange	Réf. <b>XXJB5592O-*</b>	<b>31,90 €</b>



### T-Shirt HiVis JOBMAN 5597

Le T-shirt en polyester absorbant évacue rapidement l'humidité de la peau et vous garde ainsi au sec. Le tissu a été spécialement conçu pour la protection contre les rayons ultraviolets et répond aux exigences UPF 40+. Convient également aux femmes. Commandez la taille homme correspondante, vous trouverez une aide à la conversion dans nos tableaux de tailles. Matière: 100% polyester, 145 g/m<sup>2</sup>. Poids en taille M 300 g. \*Disponible du S au 3XL.

Jaune	Réf. <b>XXJB5597G-*</b>	<b>52,90 €</b>
Orange	Réf. <b>XXJB5597O-*</b>	<b>52,90 €</b>



### Bonnet JOBMAN 9040

Bonnet léger et confortable en jersey simple avec une doublure en polaire douce. Taille unique. Matière supérieure : 100% coton/doublure : 100 % polaire polyester.

Noir	Réf. <b>XXJB9040S</b>	<b>11,89 €</b>
Gris	Réf. <b>XXJB9040G</b>	<b>11,89 €</b>
Marron	Réf. <b>XXJB9040BR</b>	<b>11,89 €</b>
Vert	Réf. <b>XXJB9040GR</b>	<b>11,89 €</b>
Rouge	Réf. <b>XXJB9040R</b>	<b>11,89 €</b>
Bleu	Réf. <b>XXJB9040B</b>	<b>11,89 €</b>
Orange	Réf. <b>XXJB9040O</b>	<b>11,89 €</b>
Jaune	Réf. <b>XXJB9040GE</b>	<b>11,89 €</b>



### Bonnet beanie JOBMAN 8001

Bonnet tricoté avec rabat. La combinaison d'un fil réfléchissant et d'un fil normal crée un effet de mélange et d'éclaircissement avec un aspect réfléchissant. Étiquette réfléchissante Jobman cousue à l'avant. Taille unique. Matière : 100% acrylique.

Noir	Réf. <b>XXJB8001S</b>	<b>19,90 €</b>
------	-----------------------	----------------



### Genouillères de protection Standard JOBMAN 9943

EVA (Ethylène Vinyle Acétate) côté genoux pour un bon amorti. Face extérieure plus dure pour une meilleure robustesse et une durabilité accrue. Préformé pour plus de confort. Matière : 100% EVA, Ethylène Vinyle Acétate. Taille unique.

noir/orange	Réf. <b>XXJB9943</b>	<b>21,90 €</b>
-------------	----------------------	----------------



### Ceinture stretch JOBMAN 9282

Stretch pour plus de confort. La boucle en plastique réduit le risque de rayures. Largeur de ceinture 3,5 cm. Longueur totale de 110 cm pour un tour de taille max. de 90 cm. Longueur totale de 140 cm pour un tour de taille max. de 120 cm. Matière : 100 % polyester.

#### Gris foncé

90 cm	Réf. <b>XXJB9282G-90</b>	<b>14,90 €</b>
120 cm	Réf. <b>XXJB9282G-120</b>	<b>14,90 €</b>

#### Navy

90 cm	Réf. <b>XXJB9282N-90</b>	<b>14,90 €</b>
120 cm	Réf. <b>XXJB9282N-120</b>	<b>14,90 €</b>

#### Orange

90 cm	Réf. <b>XXJB9282O-90</b>	<b>14,90 €</b>
120 cm	Réf. <b>XXJB9282O-120</b>	<b>14,90 €</b>

#### Noir

90 cm	Réf. <b>XXJB9282S-90</b>	<b>14,90 €</b>
120 cm	Réf. <b>XXJB9282S-120</b>	<b>14,90 €</b>



### Genouillères Basic JOBMAN 9941

Les genouillères 9941 de Jobman sont le complément parfait de tous les pantalons de travail Jobman équipés de poches à genouillères. Elles apportent un soulagement bienvenu pour toutes les activités en position agenouillée. Elles servent aussi bien dans le cadre d'une utilisation personnelle, par exemple au jardin, que dans celui d'une utilisation professionnelle où l'on travaille parfois à genoux. Matière: LDPE. Taille unique.

vert	Réf. <b>XXJB9941</b>	<b>14,90 €</b>
------	----------------------	----------------



### Pantalon de travail PSS X-treme Vectran WORK

Vous n'avez pas forcément besoin d'une protection anti-coupures mais voulez malgré tout profiter des nombreux avantages qu'offre le pantalon Vectran ? Le nouveau modèle X-treme Vectran WORK est fait pour vous ! Des fentes de ventilation latérales créent un climat agréable et ne gênent pas lorsque vous êtes assis. Par ailleurs, ce pantalon possède tous les équipements d'un pantalon de travail, remplissant ainsi les attentes du professionnel. Poids en taille 50: 650 g.

#### En savoir plus :

- « Système de ventilation d'air » et des grilles de ventilation
- sur la ceinture
- Membrane RainTex® à l'avant de la jambe
- Matière : devant 83% polyamide, 17% Vectran / dos 90% polyamide, 10% élasthanne / doublure 100% polyester
- Poids pour la taille 50: 650 g
- \*Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

#### Gris/noir

Taille: 24-28 / 46-58      Réf. **XX78203-\***      **196,00 €**  
 Taille: 29-30 / 60-64 / 94-114      **206,00 €**

#### Vert/noir

Taille: 24-28 / 46-58      Réf. **XX78204-\***      **196,00 €**  
 Taille: 29-30 / 60-64 / 94-114      **206,00 €**



### Pantalon de travail PSS X-treme WORK sans membrane

Le pantalon de travail robuste, sans protection anti-coupures, fabriqué dans des matières de haute qualité pour un confort optimal. Idéal pour les activités exigeantes : Il offre une extrême liberté de mouvement, est très léger et combine un Cordura robuste et un tissu stretch à 4 voies souple. La structure sans membrane garantit que la vapeur d'eau puisse facilement s'échapper de l'intérieur vers l'extérieur. Le fil révolutionnaire Nilit Breeze en tissu extensible assure une sensation de fraîcheur et de confort, même par temps chaud.

#### En savoir plus :

- « Système de ventilation d'air » et grille de ventilation sur la ceinture
- Poches latérales plaquées
- Guêtres amovibles avec crochets de chaussures
- Matière : Avant : 100% polyamide/Cordura / arrière : 90% polyamide, 10% élasthanne / doublure : 100% polyester
- Poids de la taille 50: 650 g
- \*Disponible du 46 au 64, du 24 au 30 et du 94 au 114

#### Vert/noir

Taille: 24-28 / 46-58      Réf. **XX78210-\***      **196,00 €**  
 Taille: 29-30 / 60-64 / 94-114      **206,00 €**

#### Gris/noir

Taille: 24-28 / 46-58      Réf. **XX78211-\***      **196,00 €**  
 Taille: 29-30 / 60-64 / 94-114      **206,00 €**



### Pantalon PSS X-treme Stretch

Le pantalon stretch X-treme est un programme en soi : la matière stretch est quadri-extensible et suit tous vos mouvements dans n'importe quelle activité ! Excellente résistance à l'abrasion et haute durabilité sont garanties par la matière supérieure tissée. Avec des renforts supplémentaires au niveau des parties fortement sollicitées comme les genoux ou pour protéger le côté intérieur des jambes. Pour que l'humidité puisse être évacuée vers l'extérieur, X-treme stretch est conçu sans membrane. Pour éviter que l'humidité extérieure ne pénètre, la surface du pantalon a subi un traitement WR.

#### En savoir plus :

- Ce pantalon possède deux poches à fermeture éclair au niveau des hanches
- Une poche intégrée ainsi qu'une poche plaquée sur le haut de la cuisse
- Matière: 90% polyamide, 10% élasthanne
- Poids pour la taille 50: 390 g
- \*Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

#### Vert/noir

Taille: 24-28 / 46-58  
Taille: 29-30 / 60-64 / 94-114

Réf. **XX78205-\***

**161,99 €**

**172,00 €**

#### Rouge

Taille: 24-28 / 46-58  
Taille: 29-30 / 60-64 / 94-114

Réf. **XX78217-\***

**161,99 €**

**172,00 €**



### Pantalon de travail court PSS X-treme WORK

Le pantalon de travail court X-treme WORK a une coupe ergonomique, est super élastique grâce à l'étirement dans les 4 sens, et est très robuste grâce au tissu utilisé. La ceinture extensible assure un ajustement parfait. Cela en fait un excellent pantalon de travail pour les activités exigeantes avec de l'espace pour les jambes.

#### En savoir plus :

- Tissu extérieur sans membrane
- Grille de ventilation à la ceinture
- Deux poches pour les mains, une poche arrière, une poche pour mètre pliant et une poche latérale plaquée avec compartiment pour smartphone
- Pantalon VERT XX78218-\*: Composition: Extérieur: 100% polyamide / 90% polyamide, 10% élasthanne
- Pantalon GRIS XX78212-\*: Composition: extérieur: 83% polyamide, 17% vectran / 90% polyamide, 10% élasthanne
- Poids de la taille M: 340 g
- \*Disponible du S au 3XL

Gris

Réf. **XX78212-\***

**98,99 €**

Vert

Réf. **XX78218-\***

**98,99 €**



# VÊTEMENTS DE PLEIN AIR



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE



### Pantalon de plein air KOX Dynamic

Le pantalon Dynamic de KOX est équipé pour vous permettre de vous mouvoir librement partout. Sa matière supérieure en Strongflex®, un stretch premium multi-extensible, est respirante, déperlante et hautement extensible. Le bas des jambes est en Cordura® robuste. Ce pantalon est le partenaire de toutes vos activités de plein air. Vous bénéficiez d'une protection par le bas grâce à des guêtres élastiques cousues avec fixation par crochet, bande élastique et ceinture antidérapante pour protéger contre la saleté, la neige et les tiques. Le bas de jambe complet est en Cordura extrêmement robuste avec revêtement hydrofuge. Les fermetures éclair inversées assurent une longue durée de vie et une manipulation aisée.

#### En savoir plus :

- Taille réglable avec ceinture élastique et fixation scratch
- Grande poche côté avec poche intégrée pour le portable et fermeture éclair
- Poche intégrée à soufflet au niveau de la cuisse, avec poche complémentaire pour le mètre forestier, un outil, etc.
- Guêtres intégrées par coutures, avec crochets de fixation, finition élastique, avec bord antiglisse
- Matière supérieure: 88% PA, 12% EA / Doublure : 100% PES
- Poids en taille 50: 750 g
- \*Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

Noir	Réf. <b>XX78206-*</b>	<b>159,90 €</b>
Vert olive	Réf. <b>XX78209-*</b>	<b>159,90 €</b>



### Veste polaire KOX

La veste polaire KOX est une veste d'extérieur chaude avec une doublure polaire super douce à poils longs. Ceci, en combinaison avec le tissu extérieur chiné, lui confère d'excellentes propriétés d'isolation pour retenir la chaleur du corps. Les zones des épaules et des coudes sont renforcées par une garniture robuste pour une plus grande durabilité. Il est doté d'un col montant avec protection du menton au niveau de la fermeture éclair. L'ourlet élastique au niveau des extrémités des manches et de la taille assure une bonne tenue grâce à la coupe moderne.

#### En savoir plus :

- OEKO-TEX® Standard 100
- Poches latérales
- Poche d'avant bras à gauche
- Matière : 100% Polyester
- Poids de la taille M 1180 g (Modèle homme)
- Poids de la taille M 880 g (Modèle femme)
- \*Disponible du S au XXL

#### Modèle homme

Vert olive, S-3XL	Réf. <b>XX76126-*</b>	<b>79,90 €</b>
-------------------	-----------------------	----------------

#### Modèle femme

Blanc/gris, S-XXL	Réf. <b>XX76124-*</b>	<b>49,90 €</b>
-------------------	-----------------------	----------------



## Veste polaire KOX

La nouvelle veste en laine polaire KOX impressionne par les propriétés éprouvées de ses matériaux et son design moderne. L'ajustement amélioré assure une sensation de confort et une bonne mobilité au travail. En outre, la veste en laine polaire KOX, avec sa coupe sportive et ses différents coloris, peut être combinée de nombreuses façons.

### En savoir plus :

- Isolation thermique supérieure avec une excellente respirabilité
- Protection contre l'humidité grâce à la structure des fibres hydrofuges
- Meilleure visibilité grâce aux bandes réfléchissantes à l'arrière
- Col montant réchauffant avec ourlet
- Poche poitrine gauche avec accès latéral et fermeture éclair robuste
- Deux grandes poches latérales avec des fermetures éclair robustes
- Fermetures éclair équipées de tirettes KOX
- Poche intérieure premiers secours
- Dos rallongé
- Poignets avec bandes élastiques
- Matière: 60 % polyester, 40 % acrylique
- Poids de la taille M : 720 g
- \*Disponible du S au XXL

Vert/noir	Réf. <b>XX76127-*</b>	<b>69,90 €</b>
Jaune/rouge	Réf. <b>XX76128-*</b>	<b>69,90 €</b>
Orange/noir	Réf. <b>XX76129-*</b>	<b>69,90 €</b>
Noir/gris	Réf. <b>XX76130-*</b>	<b>69,90 €</b>



### Veste thermique KOX Iso

La veste fonctionnelle Iso KOX est la deuxième couche idéale à porter par-dessus la chemise fonctionnelle KOX lorsque le temps se rafraîchit. À l'intérieur, elle est dotée d'une structure en molleton gaufré agréablement douce et chauffante qui assure simultanément une bonne respirabilité et une bonne perméabilité à la vapeur pour éviter la surchauffe. La teneur en élasthanne la rend très extensible et permet une liberté de mouvement maximale. La zone des épaules est renforcée par une garniture robuste. Le col montant se ferme proprement au niveau du cou et possède une protection au niveau du menton. L'ourlet élastique au niveau du col, des extrémités des manches et de la taille assure un bon ajustement. De plus, la poche poitrine et les poches latérales sont équipées de fermetures éclair.

#### En savoir plus :

- OEKO-TEX® Standard 100
- Col montant court avec protection du menton
- Poche de poitrine à gauche
- Poches latérales
- Matière : 92 % polyester, 8 % élasthanne / garniture d'épaule : 100 % polyester
- Poids de la taille M 545 g
- \*Disponible du S au 3XL

Noir/gris	Réf. <b>XX76122-*</b>	<b>49,90 €</b>
Orange/noir, certifié FPA	Réf. <b>XX76120-*</b>	<b>49,90 €</b>
Jaune/rouge, certifié FPA	Réf. <b>XX76121-*</b>	<b>49,90 €</b>
Vert olive/noir	Réf. <b>XX76131-*</b>	<b>49,90 €</b>



### 1| Veste en tricot polaire PSS X-treme Arctic

La veste en tricot polaire X-treme Arctic est une veste chaude et isolante avec une doublure en fibre polaire. La face extérieure en tricot lui confère un design moderne avec grand effet signal pour une meilleure visibilité.

#### En savoir plus :

- Matière : matière principale : 100% polyester/kevlar
- Renforts : 95% nylon, 5% polyester
- Poids en taille M 900g.
- \*Disponible du S au 3XL

Vert/gris	Réf. <b>XX71414-*</b>	<b>134,00 €</b>
Vert chiné	Réf. <b>XX71415-*</b>	<b>134,00 €</b>
Orange/gris	Réf. <b>XX76115-*</b>	<b>134,00 €</b>
Jaune/rouge	Réf. <b>XX76116-*</b>	<b>134,00 €</b>

### 2| Veste en tricot polaire PSS X-treme Arctic pour les enfants

\*Disponible du 98/104 au 146/152.

Jaune/rouge	Réf. <b>XX76133-*</b>	<b>78,01 €</b>
Vert chiné	Réf. <b>XX76134-*</b>	<b>78,01 €</b>





### Veste en tricot PSS X-treme Nordic

L'air emprisonné dans le tricot offre une protection isolante. L'absence de membrane assure une haute respirance.

#### En savoir plus :

- Empiècements déperlants en kevlar au niveau des épaules
- Col montant bien haut, avec fermeture éclair
- Réflecteurs 3M
- Partie dos rallongée
- Deux poches poitrine
- Matière principale 100% polyester, renforts en kevlar : 95% nylon, 5% polyester
- \*Disponible du S au 3XL

Gris

Réf. **XX76118-\***

**82,00 €**

Vert chiné

Réf. **XX76119-\***

**82,00 €**



### Chemise PSS X-treme Active

La chemise à carreaux PSS X-treme Active est légère et agréablement fraîche sur la peau. Le tissu fin et respirant régule la température corporelle et sèche très rapidement grâce à sa maille fine. La transpiration n'est donc plus un problème, car elle est également robuste, facile à entretenir et ne nécessite pas de repassage.

#### En savoir plus :

- Extensible et indéformable
- Les manches sont retroussables et se ferment par un bouton
- Poche poitrine avec place pour un smartphone
- Col de chemise confortable
- Matière : 100 % polyester (tissus innovants Schoeller®)
- Poids de la taille M : 400 g
- \*Disponible du S-4XL

Baie sauvage

Réf. **XX77193-\***

**109,00 €**

Rouge / jaune

Réf. **XX77194-\***

**109,00 €**

Vert olive

Réf. **XX77195-\***

**109,00 €**



### Chemise thermique à manches longues KOX

La fonction QuickDry pour un séchage rapide, associée à la teneur en élasthanne du tissu, garantit une liberté de mouvement maximale et une sensation de confort. Les propriétés antibactériennes réduisent la formation d'odeurs. En raison de la structure lisse du tissu, la sciure peut difficilement adhérer et peut aussi être facilement raclée.

#### En savoir plus :

- OEKO-TEX® Standard 100
- Protection UV UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Zone sans coutures sous les bras
- Col montant court avec protection du menton
- Matière : 87 % polyester, 13 % élasthanne
- Poids de la taille M 245 g
- \*Disponible du S au 3XL

Orange/noir, certifié FPA	Réf. <b>XX77172-*</b>	<b>34,90 €</b>
Jaune/rouge, certifié FPA	Réf. <b>XX77173-*</b>	<b>34,90 €</b>
Gris/noir	Réf. <b>XX77182-*</b>	<b>34,90 €</b>
Vert olive	Réf. <b>XX77184-*</b>	<b>34,90 €</b>



### Chemise thermique à manches courtes KOX

La fonction QuickDry pour un séchage rapide, associée à la teneur en élasthanne du tissu, garantit une liberté de mouvement maximale et une sensation de confort. Les propriétés antibactériennes réduisent la formation d'odeurs. En raison de la structure lisse du tissu, la sciure peut difficilement adhérer et peut aussi être facilement raclée.

#### En savoir plus :

- OEKO-TEX® Standard 100
- Protection UV UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Zone sans coutures sous les bras
- Col montant court avec protection du menton
- Matière : 87 % polyester, 13 % élasthanne
- Poids de la taille M 200 g
- Disponible du S au 3XL

Orange/noir, certifié FPA	Réf. <b>XX77170-*</b>	<b>32,90 €</b>
Jaune/rouge, certifié FPA	Réf. <b>XX77171-*</b>	<b>32,90 €</b>
Gris/noir	Réf. <b>XX77181-*</b>	<b>32,90 €</b>
Vert olive	Réf. <b>XX77183-*</b>	<b>32,90 €</b>



### T-shirt PSS X-treme en micro laine polaire

T-shirt polaire X-treme est un vêtement en laine polaire, parfaitement adapté aux températures basses. L'utilisation de fibres micro-polaire extensibles lui confère une haute capacité d'isolation thermique et une bonne évacuation de l'humidité. Les deux empiècements en maille filet sous les aisselles améliorent considérablement sa qualité.

#### En savoir plus :

- Avec poche poitrine
- Matière : Fibres 100% polyester
- Poids en taille M 220g
- \*Disponible du S au 3XL

Vert/gris	Réf. <b>XX76117-*</b>	<b>51,99 €</b>
Orange/gris	Réf. <b>XX76114-*</b>	<b>51,99 €</b>
Rouge/jaune	Réf. <b>XX76113-*</b>	<b>51,99 €</b>



### Chemise thermique PSS X-treme Skin EN 20471 manches longues

La chemise thermique ultralégère couleurs de signalisation PSS X-treme Skin EN 20471 procure un effet seconde peau et vous offre la liberté de mouvement dont vous avez besoin pour travailler. La chemise thermique en fibres hightech Coolmax® anti-UV évacue l'humidité et sèche très rapidement. De plus, grâce à son action antimicrobienne elle empêche la prolifération de bactéries, à l'origine des odeurs corporelles.

#### En savoir plus :

- Protection anti-UV certifiée conforme à la norme EN 13758-2
- Bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité
- Partie du dos rallongée
- Matière : 100 % polyester (Coolmax®)
- Poids en taille M 300 g
- \*Disponible du S au 3XL

Orange/noir	Réf. <b>XX77149-*</b>	<b>79,00 €</b>
-------------	-----------------------	----------------



### T-shirt thermique à manches longues PSS X-treme Skin

Les fibres High-Tech spéciales évacuent la sueur vers le coté extérieur du tissu, où elle pourra s'évaporer plus rapidement.

#### En savoir plus :

- Avec poche poitrine
- Matière : Fibres 100% Coolmax® polyester
- Poids en taille M 185g
- \*Disponible du S au 3XL

Gris/noir	Réf. <b>XX77155-*</b>	<b>51,99 €</b>
Vert/noir	Réf. <b>XX77159-*</b>	<b>51,99 €</b>
Orange/gris, certifié FPA	Réf. <b>XX77154-*</b>	<b>51,99 €</b>
Jaune/rouge, certifié FPA	Réf. <b>XX77153-*</b>	<b>51,99 €</b>



### T-shirt thermique à manches courtes PSS X-treme Skin

Les fibres High-Tech spéciales évacuent la sueur vers le coté extérieur du tissu, où elle pourra s'évaporer plus rapidement.

#### En savoir plus :

- Avec poche poitrine
- Fibres 100% Coolmax® polyester
- Poids en taille M 150g
- \*Disponible du S au 3XL

Gris/noir	Réf. <b>XX77158-*</b>	<b>45,00 €</b>
Vert/noir	Réf. <b>XX77150-*</b>	<b>45,00 €</b>
Orange/gris, certifié FPA	Réf. <b>XX77157-*</b>	<b>45,00 €</b>
Jaune/rouge, certifié FPA	Réf. <b>XX77156-*</b>	<b>45,00 €</b>

# LE BON HABILLAGE : LE PRINCIPE MULTICOUCHES.

En combinant plusieurs couches de vêtements, vous pouvez vous adapter à presque toutes les conditions météorologiques et de travail. Le travail impose des exigences particulièrement élevées en matière de vêtements.

## La couche de base : les sous-vêtements

Le coton est agréable à porter, mais a la propriété d'absorber l'humidité et de ne la restituer que lentement. Cela crée une évaporation du froid, qui peut être inconfortable, et pas seulement en hiver.

Les sous-vêtements fonctionnels modernes sont donc généralement constitués de fibres synthétiques. Ces derniers évacuent l'humidité du corps au moment où la transpiration se produit. Les sous-vêtements sont disponibles en version manches courtes ou longues – selon la météo. La couche de base comprend également des chaussettes fonctionnelles.

## La deuxième couche : l'isolation

En hiver ou en période de transition s'ajoute une couche isolante. En la matière, les pulls, vestes et/ou gilets en micro-polaire, polaire ou molleton ont fait leurs preuves. Tout comme la laine. L'épaisseur de la couche dépend des températures extérieures et du type d'activité prévus. Il est aussi possible d'ajouter plusieurs couches.

## La troisième couche : la veste de travail forestier

Elle se compose également d'une combinaison de différents matériaux aux propriétés différentes :

robuste, élastique, hydrofuge. En bref : des matériaux résistants. La veste de travail forestier protège les couches inférieures et possède diverses ouvertures de ventilation. Idéalement, elle a une couleur de signalisation et remplit donc également la fonction de visibilité.

## La quatrième couche : la protection contre la pluie

Les vestes et pantalons de pluie protègent non seulement des précipitations, mais aussi du vent. Toutefois, leur utilisation n'a de sens qu'en cas de fortes pluies. En effet : la protection contre la pluie n'est pas seulement imperméable à l'eau de l'extérieur – l'humidité qui se forme à l'intérieur peut difficilement s'échapper. Dans ce cas, on est littéralement « baigné de sueur ».

## La qualité fait la différence.

Si l'une des couches remplit mal sa fonction, tout le système s'effondre. Il est donc conseillé d'investir tout de suite un peu plus dans des composants de haute qualité que d'être « pris par le froid » plus tard.

**CONSEIL KOX:** la fonction de protection est un sujet à part. Dans la forêt on porte donc des pantalons de protection anti-coupure, des bottes de protection anti-coupure, un casque de protection, composé d'un casque avec visière et protection auditive, ainsi que de gants obligatoires.



### Caleçon long Woolpower Long Johns M's LITE

Le caleçon long Woolpower Long Johns M's LITE est le bon choix pour les jours de grand froid. La composition des matières, à base de laine mérinos et de polyamide, apporte de la chaleur tout en étant résistante et durable. Bonus appréciable : le caleçon long ne comporte qu'une seule couture longitudinale à l'extérieur de la jambe. L'absence de couture sur l'intérieur de la jambe le rend particulièrement confortable à porter et évite les frottements. L'ourlet doux et élastique avec un logo tricoté assure un bon maintien sans serrer. Le caleçon long est idéal en première couche sous vos vêtements de travail et de terrain.

#### En savoir plus :

- Les sous-vêtements en mérinos restent inodores même en cas de forte transpiration
- Régule la température
- Séchage rapide
- Côtes 1x1
- Sans ouverture
- Poids de la taille M : 193 g
- Matière : 80 % laine mérinos, 20 % polyamide
- \*Disponible du S au XXL

Black

Réf. **XXWP6341S-\***

**89,90 €**

Pine green

Réf. **XXWP6341GR-\***

**89,90 €**



### T-shirt à col roulé Woolpower Zip Turtleneck

Le Woolpower Zip Turtleneck 200 à manches longues et col roulé peut être utilisé pour de nombreuses activités de plein air. La laine mérinos très fine a pour effet d'évacuer l'humidité du corps vers l'extérieur. En même temps, la chaleur du corps est isolée, ce qui évite d'avoir froid. La fermeture éclair courte assure une circulation d'air supplémentaire en cas de besoin. Il est également fabriqué selon le procédé de tricotage circulaire et ne comporte pas de coutures longitudinales. Il en résulte une coupe optimale et un grand confort. Le dos rallongé offre une protection supplémentaire.

#### En savoir plus :

- Effet anti-odeur
- A un effet thermorégulateur
- Agréablement doux - ne gratte pas la peau
- Avec fermeture éclair courte
- Poids de la taille M : 220 g
- Matière : laine mérinos 80%, polyester 20%.
- \* En tailles S-XXL

Pine green

Réf. **XXWP7221GR-\***

**124,90 €**

Black

Réf. **XXWP7221S-\***

**124,90 €**



### Tricot de corps à col rond et manches longues Woolpower Crewneck LITE

Même en cas de forte transpiration, la laine mérinos reste inodore et sèche très rapidement. Quant aux fibres synthétiques, elles rendent le maillot de corps à manches longues particulièrement résistant. Les coutures plates longitudinales de l'avant au dos assurent un ajustement parfait. L'absence de coutures au niveau des épaules évite les points de friction gênants. Le dos plus long offre une protection supplémentaire en cas de mouvement actif.

#### En savoir plus :

- Les sous-vêtements thermique en mérinos régulent la température
- Ne gratte pas sur la peau
- À côtes 1x1 avec coutures contrastées
- Poids de la taille M : 212g
- Matière : 80 % laine mérinos, 20 % polyamide
- \*Disponible du S au XXL

Black

Réf. **XXWP7111S-\***

**104,89 €**

Pine green

Réf. **XXWP7111GR-\***

**104,89 €**



### Tricot de corps à col rond Woolpower Tee LITE

Même en cas de forte transpiration, la laine mérinos reste inodore et sèche très rapidement. Quant aux fibres synthétiques, elles rendent le maillot de corps résistant. Les coutures plates longitudinales de l'avant au dos assurent un ajustement parfait. Le dos plus long offre une protection supplémentaire lors des mouvements actifs.

#### En savoir plus :

- Régule la température
- Est agréable au toucher
- Côtes 1x1
- Poids de la taille M : 170g
- Matière : 80 % laine mérinos, 20 % polyamide
- \*Disponible du S au XXL

Black

Réf. **XXWP7101S-\***

**91,90 €**

Pine green

Réf. **XXWP7101GR-\***

**91,90 €**



### T-shirt à col roulé et manches longues Woolpower Zip Turtleneck 200

Le T-shirt en mérinos à manches longues et col roulé Woolpower Zip Turtleneck 200 peut être utilisé pour de nombreuses activités de plein air. La laine mérinos très fine permet d'évacuer l'humidité. En même temps, la chaleur du corps est isolée, ce qui évite d'avoir froid. La fermeture zippée courte permet de faire circuler plus d'air si le besoin s'en fait sentir. Par ailleurs, le T-shirt est tissé en maille circulaire et n'a pas de coutures verticales. Cela se traduit par un ajustement parfait et un grand confort. Le dos plus long offre une protection supplémentaire.

#### En savoir plus :

- Effet anti-odeurs
- Régule la température
- Agréablement doux, ne gratte pas sur la peau
- Petite fermeture zippée
- Poids de la taille M : 248 g
- Matière : 60 % laine mérinos, 25 % polyester, 13 % polyamide, 2 % élasthanne
- \*Disponible du S au XXL

Black

Réf. **XXWP7222S-\***

**129,91 €**

Grey

Réf. **XXWP7222G-\***

**129,91 €**

Pine green

Réf. **XXWP7222GR-\***

**129,91 €**



### Tricot de corps à col rond et manches longues Woolpower Crewneck 200

Même en cas de forte transpiration, la laine mérinos reste inodore et sèche très rapidement. Quant aux fibres synthétiques, elles rendent le maillot de corps à manches longues particulièrement résistant. Les coutures plates longitudinales de l'avant au dos assurent un ajustement parfait. L'absence de coutures au niveau des épaules évite les points de friction gênants. Le dos plus long offre une protection supplémentaire en cas de mouvement actif.

#### En savoir plus :

- Les sous-vêtements thermique en mérinos régulent la température
- Ne gratte pas sur la peau
- À côtes 1x1 avec coutures contrastées
- Poids de la taille M : 205g
- Matière : 60 % laine mérinos, 25 % polyamide, 2% elasthane
- \*Disponible du S au XXL

Grey

Réf. **XXWP7112G-\***

**109,90 €**

Pine green

Réf. **XXWP7112GR-\***

**109,90 €**

Black

Réf. **XXWP7112S-\***

**109,90 €**



### Veste technique Woolpower Full Zip Jacket 400

La veste technique en mérinos Woolpower Full Zip Jacket 400 combine idéalement les fibres naturelles et les fibres synthétiques. La laine mérinos très fine est non seulement agréablement chaude au toucher, mais elle évacue également l'humidité et isole la chaleur du corps. Le polyamide résistant rend la veste zippée en mérinos très solide. Quant à la partie élastique, elle offre la liberté de mouvement nécessaire. Des trous de pouce pratiques dans les poignets protègent vos mains et permettent à la veste en laine de rester en place, par exemple lorsqu'on la porte entre deux couches de vêtements.

#### En savoir plus :

- Dos plus long pour une protection parfaite lors des mouvements actifs
- Effet anti-odeurs
- Tricotée en maille circulaire
- Poids en taille M: 563 g
- Matière : 70% laine mérinos, 28% polyamide, 2% élasthanne
- \*Disponible du S au XXL

Black	Réf. <b>XXWP7234S-*</b>	<b>199,90 €</b>
Grey	Réf. <b>XXWP7234G-*</b>	<b>199,90 €</b>
Pine green	Réf. <b>XXWP7234GR-*</b>	<b>199,90 €</b>



### Veste tricotée Woolpower Vest 400

La veste tricotée Woolpower Vest 400 à fermeture zippée sur toute la longueur protège du froid tout en offrant suffisamment de liberté de mouvement. Les propriétés de la fine laine mérinos et de la fibre synthétique se complètent parfaitement. L'humidité est évacuée du corps, tandis que la chaleur est isolée. Ainsi, le gilet en mérinos tient chaud même pendant les activités où l'on transpire. Le col en maille doublée apporte au cou la protection dont il a besoin. Le gilet Woolpower Vest 400 peut parfaitement être porté avec le T-shirt à manches longues ou courtes en mérinos de Woolpower.

#### En savoir plus :

- Effet anti-odeurs
- La présence de fibres synthétiques rend le gilet en mérinos très résistant
- Tricotée en maille circulaire
- Poids en taille M: 353 g
- Matière : 70% laine mérinos, 30% polyamide
- \*Disponible du S au XXL

Black	Réf. <b>XXWP7244S-*</b>	<b>144,89 €</b>
Grey	Réf. <b>XXWP7244G-*</b>	<b>144,89 €</b>
Pine green	Réf. <b>XXWP7244GR-*</b>	<b>144,89 €</b>



### Bonnet Woolpower Lite

Tout confort, le Woolpower Beanie Lite garde votre tête et vos oreilles au chaud. Le bonnet en mérinos Merino Beanie est confectionné en maille plate et doublée.

#### En savoir plus :

- Poids : 43 g
- Matière : laine mérinos 80%, polyamide 20%.
- Taille unique

Pine green	Réf. <b>XXWP9621GR</b>	<b>41,90 €</b>
Black	Réf. <b>XXWP9621S</b>	<b>41,90 €</b>



### Casquette Woolpower 400

Le Woolpower Helmet Cap 400 est un bonnet de casque qui est également parfait pour être porté sous un casque de protection.

#### En savoir plus :

- Poids : 43 g
- Matière : laine mérinos 70%, polyamide 30%.
- Taille unique

Black	Réf. <b>XXWP9644S</b>	<b>34,90 €</b>
-------	-----------------------	----------------

→ Lessive Woolpower Woolcare voir p. 214



### Bandeau Woolpower

Le Woolpower Headband 200 est votre compagnon idéal par temps frais. Le bandeau est fabriqué à partir de deux couches de tissu éponge 200.

#### En savoir plus :

- Poids 43 g
- Matière : laine mérinos 60%, polyester 25%, polyamide 15%
- Taille unique

Black Réf. **XXWP9612S** **29,90 €**



### Woolpower Tube Lite

Le tour de cou Woolpower Tube Lite est le modèle polyvalent idéal. Il se porte en boucle comme cache-cou, comme bandeau ou comme bonnet.

#### En savoir plus :

- Poids : 35 g
- Matière : laine mérinos 80%, polyamide 20%.
- Taille unique

Pine green Réf. **XXWP9601GR** **39,91 €**  
 Black Réf. **XXWP9601S** **39,91 €**



### Chaussettes Woolpower Classic 200

- En tricot circulaire
- Fabriqué sans coutures longitudinales
- Qualité en provenance de Suède
- Poids : 40-44 36 g
- Matière : laine mérinos 50%, polyamide 45%, élasthanne 5%
- \*Dans les tailles 36-39 ; 40-44 ; 45-48.

Grey Réf. **XXWP8412G-\*** **19,90 €**  
 Pine green Réf. **XXWP8412GR-\*** **19,90 €**  
 Black Réf. **XXWP8412S-\*** **19,90 €**

### Chaussettes Woolpower Socks 400

Les Woolpower Socks Classic 400 sont composées à 50 % de laine mérinos très fine. Le matériau éponge possède d'excellentes propriétés isolantes, ce qui signifie pour vous que vos pieds restent au chaud même lorsqu'ils sont humides. Qualité en provenance de Suède.



### Chaussettes Woolpower Classic 400

- En tricot circulaire
- Fabriqué sans coutures longitudinales
- Qualité en provenance de Suède
- Poids : 40-44 68 g
- Matière : laine mérinos 64%, polyamide 35%, élasthanne 1%
- \*Dans les tailles 36-39 ; 40-44 ; 45-48

Grey Réf. **XXWP8414G-\*** **22,91 €**  
 Pine green Réf. **XXWP8414GR-\*** **22,91 €**  
 Black Réf. **XXWP8414S-\*** **22,91 €**



### Chaussettes Woolpower Logo classique 400

- En tricot circulaire
- Fabriqué sans coutures longitudinales
- Poids : 40-44 68 g
- Matière : laine mérinos 62%, polyamide 33%, élasthanne 5%
- \*Dans les tailles 36-39 ; 40-44 ; 45-48

Black Réf. **XXWP8424S-\*** **22,91 €**  
 Grey Réf. **XXWP8424G-\*** **22,91 €**



### Chaussettes Woolpower à hauteur des genoux 400

- En tricot circulaire
- Fabriqué sans coutures longitudinales
- Poids : 40-44 96 g
- Matière : laine mérinos 64%, polyamide 35%, élasthanne 1%
- \*Dans les tailles 36-39 ; 40-44 ; 45-48

Black Réf. **XXWP8484S-\*** **32,90 €**



11



21



31

### Sous-vêtements techniques X-treme Merinos de PSS

La laine mérinos présente ici de nombreux avantages : elle isole bien, elle ne gratte pas au contact de la peau, elle évacue et régule l'humidité restant ainsi chaude et confortable même lorsqu'elle est mouillée. Elle est antistatique, elle n'a pas d'odeur, elle est légère et conserve sa forme sans se froisser. Et tout cela de façon naturellement durable.

#### En savoir plus :

- Couture flat-look ou couture plate permet une couture bord à bord ayant pour avantage de gommer le volume et obtenir une coupe parfaite
- La fibre mérinos naturelle prévient les irritations de la peau et la formation d'odeurs. Par ailleurs, elle offre la propriété unique de pouvoir gérer l'humidité et de vous tenir bien au chaud durant l'hiver
- La matière Dry-fit évacue l'humidité vers l'extérieur et tient le corps bien au sec
- \*Disponible du 4 au 9

### 11 T-shirt technique X-treme mérinos de PSS

Ses empiècements techniques en matière Dry-fit au niveau des aisselles augmentent l'évacuation de l'humidité corporelle et rendent le T-shirt encore plus durable. Avec une glissière qui ferme jusqu'en haut du col montant. Matière : 85% laine mérinos, 15% polyamide, empiècement aux aisselles 100% polyester.

gris

Réf. **XX77117-\***

**74,00 €**

### 21 Boxer X-treme mérinos de PSS

Avec une ceinture extra-large pour une bonne tenue sans compression. Matière : 85% laine mérinos, 15% polyamide.

gris

Réf. **XX77216-\***

**47,00 €**

### 31 Caleçon thermique X-treme mérinos de PSS

Il est parfait pour être porté sous un pantalon de protection anti-coupures. Mélange de matières à l'avant et à l'arrière des jambes. Avec une large ceinture élastique. Bas des jambes équipé de bords empêchant la pénétration de saleté et de neige. Matière : partie arrière en 95% laine mérinos et 15% polyamide, partie avant 100% polyester.

gris

Réf. **XX77215-\***

**65,99 €**




### Boxer X-treme Breeze de PSS

Ce boxer sait parfaitement gérer l'humidité corporelle et le bon échange thermique et son porteur garde un épiderme frais et sec par tous les temps. La matière Dry-fit évacue l'humidité corporelle vers l'extérieur et tient le corps au sec. Par ailleurs, vous profitez d'un effet antibactérien et d'une neutralisation des odeurs. Les coutures plates évitent la compression et n'irritent pas. Matière : 100% polyester.

gris

Réf. **XX77217-\***

**32,00 €**



### Sous-vêtements sport KUMPF Active Light

Merveilleusement doux et agréables sur la peau, ces sous-vêtements légers et techniques veillent à ce que la peau reste toujours au sec. Le confort est garanti par la coupe parfaite des T-shirts. Ainsi, les coutures côtés sont inutiles et n'occasionnent ni frottement ni gêne.

#### En savoir plus :

- Fabrication selon OEKO-TEX® Standard 100
- Conçus pour la pratique du sport
- Également adaptés aux températures estivales
- Sans coutures gênantes
- Matière : 100% polyester Trevisa
- \*Disponible du 4 au 8

T-shirt à manches courtes	Réf. <b>XX77111-*</b>	<b>13,90 €</b>
Débardeur	Réf. <b>XX77112-*</b>	<b>11,89 €</b>
T-shirt à manches longues	Réf. <b>XX77113-*</b>	<b>17,90 €</b>
Boxer	Réf. <b>XX77211-*</b>	<b>13,90 €</b>
Caleçon long	Réf. <b>XX77212-*</b>	<b>19,90 €</b>



### Sous-vêtements techniques climatisés Klimafausch de KUMPF

Les sous-vêtements techniques ne laissent aucune humidité sur la peau car elle est évacuée vers l'extérieur. La peau reste bien chaude et sèche car l'intérieur du vêtement est gratté. Confort assuré car absence totale de coutures latérales qui pourraient déranger ou irriter. Les côtes fines garantissent une grande élasticité.

#### En savoir plus :

- Fabrication selon OEKO-TEX® Standard 100
- Convient parfaitement pour être porté durant le travail, les loisirs et pour faire du sport
- Matière : 75% coton, 25% polyester
- \*Disponible du 5 au 8

T-shirt à manches courtes	Réf. <b>XX77115-*</b>	<b>16,90 €</b>
Débardeur	Réf. <b>XX77114-*</b>	<b>12,90 €</b>
T-shirt à manches longues	Réf. <b>XX77116-*</b>	<b>18,90 €</b>
Boxer	Réf. <b>XX77214-*</b>	<b>14,90 €</b>
Caleçon long	Réf. <b>XX77213-*</b>	<b>20,90 €</b>



KOKO

KOKO

# GANTS



**KOKO**  
PLUS EN  
LIGNE

EN 388  
2122X

EN ISO  
21420



TEST  
kwf  
KWF-TEST

EN 388  
2122X

EN ISO  
21420



### Gants de travail Tec de KOX

Les gants de travail KOX Tec sont une évolution de nos gants de protection KOX Grip, qui ont fait leurs preuves. Ils ont été complétés au bout des doigts et sur la paume par un tissu ergonomique et résistant à l'abrasion avec un revêtement PU. Résultat : les zones fortement sollicitées sont nettement plus résistantes ! De plus, la coupe anatomique ainsi que le polyester bi-élastique sur le revers assurent un confort optimal. Les matériaux de haute qualité combinés à des détails bien pensés font des gants de travail KOX Tec des gants polyvalents pour de nombreuses applications. Testés selon les normes EN 388 2122X, EN ISO 21420. Matière : paume en cuir de chèvre, garniture 100 % polyester avec revêtement PU, dos 97 % polyester / 3 % élasthanne

#### Orange

Taille 9	Réf. <b>XX75316-09</b>	<b>12,90 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75316-10</b>	<b>12,90 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75316-11</b>	<b>12,90 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75316-12</b>	<b>12,90 €</b>

#### Rouge

Taille 9	Réf. <b>XX75317-09</b>	<b>12,90 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75317-10</b>	<b>12,90 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75317-11</b>	<b>12,90 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75317-12</b>	<b>12,90 €</b>

#### Gris

Taille 9	Réf. <b>XX75318-09</b>	<b>12,90 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75318-10</b>	<b>12,90 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75318-11</b>	<b>12,90 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75318-12</b>	<b>12,90 €</b>

### Gants KOX Grip

Les gants forestiers KOX doivent leur confort en particulier à leur tenue parfaite grâce à la coupe multicouches, innovante, et à pouce palmé. Le dos de la main est en Spandex® bi-extensible moulant. L'intérieur de la main est en croûte de cuir avec un renfort en croûte de cuir retournée. Cette combinaison alliant un bon grip avec un grand confort et un cuir robuste fait de ces gants un modèle de perfection pour le travail forestier. Bordure à haute élasticité avec fermeture scratch. Testés selon les normes EN 388 2122X, EN ISO 21420. Matière : paume en cuir de chèvre, garniture 100 % polyester avec revêtement PU, dos 97 % polyester / 3 % élasthanne.

#### Orange

Taille 9	Réf. <b>XX75313-09</b>	<b>11,89 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75313-10</b>	<b>11,89 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75313-11</b>	<b>11,89 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75313-12</b>	<b>11,89 €</b>

#### Rouge

Taille 9	Réf. <b>XX75314-09</b>	<b>11,89 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75314-10</b>	<b>11,89 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75314-11</b>	<b>11,89 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75314-12</b>	<b>11,89 €</b>

#### Gris

Taille 9	Réf. <b>XX75315-09</b>	<b>11,89 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75315-10</b>	<b>11,89 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75315-11</b>	<b>11,89 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75315-12</b>	<b>11,89 €</b>



### Gants de travail Solid de KOX

Les gants de travail KOX Solid offrent une excellente protection des mains pour les tâches les plus exigeantes. Ils sont fabriqués dans un cuir de vachette très résistant, à la fois robuste et doux au toucher. En combinaison avec la large bande élastique, ils permettent d'obtenir un grand confort. Des détails bien pensés, comme la protection intégrée du poignet et des articulations, assurent une sécurité supplémentaire. De plus, grâce à leur doublure chaude, vous pouvez vous en servir même quand il fait froid. Les bandes réfléchissantes intégrées constituent un autre avantage. Elles assurent une visibilité accrue et complètent le look visuel des gants. Testés selon les normes EN ISO 4120, EN388 2122X, EN 511 110. Matière : Paume en cuir fleur de bovin, dos 100 % polyester.

#### Orange

Taille 9	Réf. <b>XX75319-09</b>	<b>8,91 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75319-10</b>	<b>8,91 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75319-11</b>	<b>8,91 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75319-12</b>	<b>8,91 €</b>

#### Rouge

Taille 9	Réf. <b>XX75320-09</b>	<b>8,91 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75320-10</b>	<b>8,91 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75320-11</b>	<b>8,91 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75320-12</b>	<b>8,91 €</b>

#### Gris

Taille 9	Réf. <b>XX75321-09</b>	<b>8,91 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75321-10</b>	<b>8,91 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75321-11</b>	<b>8,91 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75321-12</b>	<b>8,91 €</b>

### Gants de travail Flex de KOX

Les gants en tricot fin KOX Flex, qui offrent une bonne prise en main, sont fabriqués en polyamide avec un revêtement en nitrile noir. La combinaison de matières choisies permet une très bonne manipulation des pièces sèches et humides. Avantage particulier : la coupe anatomique contribue non seulement à un grand confort, mais la sensation au toucher est également très proche de la réalité. Ces gants de travail sont donc idéaux pour les tâches de précision qui exigent du tact. De plus, ils offrent une protection fiable pour vos mains grâce à leur grande résistance à l'abrasion et au déchirement. Attention : Les gants de protection taillent petit ! Testés selon les normes EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018\*. Matière : 100 % polyamide, 1/2 trempage 100 % nitrile.

#### Orange

Taille 9	Réf. <b>XX75322-09</b>	<b>3,98 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75322-10</b>	<b>3,98 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75322-11</b>	<b>3,98 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75322-12</b>	<b>3,98 €</b>

#### Rouge

Taille 9	Réf. <b>XX75323-09</b>	<b>3,98 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75323-10</b>	<b>3,98 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75323-11</b>	<b>3,98 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75323-12</b>	<b>3,98 €</b>

#### Gris

Taille 9	Réf. <b>XX75324-09</b>	<b>3,98 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75324-10</b>	<b>3,98 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75324-11</b>	<b>3,98 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75324-12</b>	<b>3,98 €</b>

## Gants HASE Power Grip

Gants de manutention permettant une prise en main sécurisée de tout objet lourd / encombrant. Matière respirante, intérieur des mains hautement antidérapant grâce à un enduit spécial. Fermeture par scratch adaptable. Cuir synthétique, intérieur des mains renforcé par du PVC. Longueur : 26 cm. EN 388, EN 420.

Taille 8	Réf. <b>XX75112-08</b>	<b>9,90 €</b>
Taille 9	Réf. <b>XX75112-09</b>	<b>9,90 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75112-10</b>	<b>9,90 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75112-11</b>	<b>9,90 €</b>



## Gants HASE Power Grip III

Parfaits lorsque le confort et une bonne prise priment sur l'effet de protection et de sollicitation extrême. Gants souples en cuir chèvre nappa haut de gamme sur la face intérieure et en microfibre sur le dos de la main. Face intérieure du pouce avec renfort spécial. Matière respirante, très confortable, permet une excellente qualité de toucher. Manchette en néoprène avec fermeture scratch. Longueur : 26 cm. EN 420.

Taille 8	Réf. <b>XX75113-08</b>	<b>9,50 €</b>
Taille 9	Réf. <b>XX75113-09</b>	<b>9,50 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75113-10</b>	<b>9,50 €</b>



## Gants HASE Bremen Super SB

Avec un bord en mailles côtes extensible, épousant bien le poignet. En cuir vachette pleine fleur de grande qualité, résistant à l'abrasion et au déchirement, entièrement doublés. Spécialement conçus pour le travail à la tronçonneuse. Avec élastique sur le dos de la main et protection pour le poignet. Résiste à l'humidité et augmente la durabilité. Conformés à la norme EN 388, 420 !

Taille 8	Réf. <b>XX75307-01</b>	<b>7,90 €</b>
Taille 9	Réf. <b>XX75307-02</b>	<b>7,90 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75307-03</b>	<b>7,90 €</b>



## Gants HASE Bremerhaven-V

Gants de travail universel pour des sollicitations mécaniques extrêmes. Très confortable pour l'intérieur et l'extérieur. Matière : croute de cuir de vachette haut de gamme, doubles coutures, doublé. La paume, le pouce et l'index sont renforcés. Manchette en toile. Agréé TÜV-GS, mobilité des doigts : classe de performance 5, perméabilité à la vapeur : 11,5 mg/cm<sup>2</sup>, pH neutre. Classe de protection : cat. II. Longueur : 26-31 cm.

Taille 9	Réf. <b>XX75310-09</b>	<b>7,50 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75310-10</b>	<b>7,50 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75310-11</b>	<b>7,50 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75310-12</b>	<b>7,50 €</b>



## Gants HASE Mühlheim II Super

Ce gant de soudeur doublé est tout à fait idéal pour protéger les mains contre les épines et autres piquants ! Résistant à la chaleur, haute résistance à la perforation. Matière : croute de cuir de vachette haut de gamme, entièrement doublé, agréé TÜV-GS, longueur 33-40 cm, mobilité des doigts : classe de performance 5, perméabilité à la vapeur d'eau : 13,3 mg/cm<sup>2</sup>, pH neutre.

Taille 9	Réf. <b>XX75311-09</b>	<b>10,90 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75311-10</b>	<b>10,90 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75311-11</b>	<b>10,90 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75311-12</b>	<b>10,90 €</b>



## Gants teXXor® topline en nylon et latex

Gants d'hiver en nylon teXXor® "LATEX", bleu/bleu foncé. Très haute résistance à l'abrasion grâce au double revêtement associé à une très bonne préhension sèche et humide grâce au revêtement des paumes en latex nervuré. Agréablement chauds grâce à la doublure en acrylique "loop brushed", qui contribue en outre à un très grand confort des mains.

Taille 8	Réf. <b>XX75103-08</b>	<b>6,50 €</b>
Taille 9	Réf. <b>XX75103-09</b>	<b>6,50 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75103-10</b>	<b>6,50 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75103-11</b>	<b>6,50 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75103-12</b>	<b>6,50 €</b>



**teXXor**

## Gants ATG MAXIFLEX® Ultimate™ AD-APT®

Les gants tricotés en nylon sans coutures avec revêtement micro-mousse-nitrile breveté sont extrêmement résistants à l'abrasion et respirants, permettent une bonne prise en main et offrent un très grand confort. Indice de protection : cat. II. Matière : nylon, élasthanne / Revêtement : micromousse-nitrile.

Taille 5	Réf. <b>XX75102-05</b>	<b>4,99 €</b>
Taille 6	Réf. <b>XX75102-06</b>	<b>4,99 €</b>
Taille 7	Réf. <b>XX75102-07</b>	<b>4,99 €</b>
Taille 8	Réf. <b>XX75102-08</b>	<b>4,99 €</b>
Taille 9	Réf. <b>XX75102-09</b>	<b>4,99 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75102-10</b>	<b>4,99 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75102-11</b>	<b>4,99 €</b>
Taille 12	Réf. <b>XX75102-12</b>	<b>4,99 €</b>



**ATG**  
Original since 1937

## Gants HASE Padua Dry

Sans coutures et étanches au niveau des paumes et du bout des doigts. Tricotage à mailles particulièrement serrées pour une meilleure isolation. Matière : tricot nylon très extensible 15 Gauge, enduit nitrile multicouches, Longueur : 22-27 cm. Classe de protection : cat. II.

Taille 9	Réf. <b>XX75110-09</b>	<b>3,48 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75110-10</b>	<b>3,48 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75110-11</b>	<b>3,48 €</b>



**Hase**  
Safety gloves  
Original since 1937

## Gants HASE Padua blue

Sans coutures, rien ne frotte pour éviter les irritations cutanées. Matière : tricot nylon. Intérieur des mains et bout des doigts avec enduit polyuréthane. Agréés DMF, OEKO-TEX®. Longueur : 21-26 cm. Classe de protection : cat. II. Couleur : noir / bleu.

Taille 6	Réf. <b>XX75109-06</b>	<b>2,49 €</b>
Taille 7	Réf. <b>XX75109-07</b>	<b>2,49 €</b>
Taille 8	Réf. <b>XX75109-08</b>	<b>2,49 €</b>
Taille 9	Réf. <b>XX75109-09</b>	<b>2,49 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75109-10</b>	<b>2,49 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75109-11</b>	<b>2,49 €</b>



**Hase**  
Safety gloves  
Original since 1937

## Gants teXXor® Criss Cross

Antidérapants et résistants à l'abrasion grâce à un revêtement grillagé en caoutchouc. Conformés aux normes EN 420, 388!

Taille 8	Réf. <b>XX75101-01</b>	<b>2,99 €</b>
Taille 9	Réf. <b>XX75101-02</b>	<b>2,99 €</b>
Taille 10	Réf. <b>XX75101-03</b>	<b>2,99 €</b>
Taille 11	Réf. <b>XX75101-04</b>	<b>2,99 €</b>



**teXXor**



# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE



### HAIX® AIRPOWER® XR3 Chaussure de sécurité

Avec coquille de protection de forme anatomique en polyester renforcé de fibres de verre (PRV). La semelle antidérapante et anti-abrasion vous assure une sécurité accrue. Elle isole également du froid et de la chaleur de manière optimale. Grâce au GORE-TEX® étanche et respirant, vos pieds restent au sec.

#### En savoir plus :

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Certifiées pour recevoir des semelles orthopédiques
- Cuir de buffle respirant et déperlant
- Doublure particulièrement résistante à l'abrasion
- Élément facilitant le laçage
- Hauteur de tige 16 cm
- Poids par paire en 42 env. 1900 g
- \*Disponibles du 38 au 48

Taille: 38-47  
Taille: 48

Réf. **XX73402-\***

**194,89 €**  
**229,90 €**



### HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 Mid Chaussure de sécurité

Les Black Eagle® Safety 54 Mid sont des chaussures de sécurité très robustes. Fabriquées en cuir de buffle de 2,0 à 2,2 mm d'épaisseur. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Avec coquille de protection ultralégère en polyester renforcé de fibres. Semelle inhibant la pénétration. Isolant contre le chaud et le froid.

#### En savoir plus :

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD - décharge électrostatique selon DIN EN 61340-4-3: 2002
- Certifiées pour semelles orthopédiques
- Coquille de protection ultra-légère de forme anatomique
- Très bonne adhérence grâce à la conception du profil
- et au caoutchouc spécial utilisé
- Particulièrement robustes : Fabriquées en cuir de buffle
- de 2,0 à 2,2 mm d'épaisseur
- Hauteur de la tige 14,5 cm
- Poids par paire en 42 env. 1450 g
- \*Disponibles du 40 au 47

noir/rouge

Réf. **XX73407-\***

**174,89 €**



### HAIX® AIRPOWER® XR26 Chaussure de sécurité

Les Airpower XR26 en nubuck sont des chaussures de sécurité confortables, idéales sur les chantiers, dans les ateliers d'artisan ou pour les loisirs. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Confort climatique optimal pour toutes les saisons avec les charges les plus élevées. Coquille de protection rembourrée et large. Semelle résistante à la pénétration avec un confort de marche élevé.

#### En savoir plus :

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Cuir nubuck, hydrophobe, 1,8 à 2,0 mm d'épaisseur
- Coquille de protection anatomique ultra-légère
- Certifié pour semelles orthopédiques
- Lacets légers
- Hauteur de tige 13,5 cm
- Poids par paire en 42 env. 1550 g
- \*Disponibles du 40 au 47

marron

Réf. **XX73405-\***

**174,89 €**



### HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Low Chaussure de sécurité

Les HAIX Black Eagle Safety 40.1 Low en microfibre renforcée de fibres offrent une adhérence optimale grâce à leur semelle antidérapante. La coquille de protection des orteils en PRV sans métal répond aux exigences de sécurité les plus strictes. Grâce à la membrane GORE-TEX® à trois couches, ces chaussures de sécurité sont particulièrement respirantes. Elles n'accumulent pas l'humidité.

#### En savoir plus :

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD : chaussures à dissipation électrostatique, conformes à la norme DIN EN 61340-4-3:2002
- Certifiées pour recevoir des semelles orthopédiques
- Coque en plastique de forme anatomique
- Semelle intermédiaire amortissante pour soulager le dos et les articulations
- Hauteur de tige 7,5 cm
- Poids par paire en 42 env. 1200 g
- \*Disponibles du 38 au 47

noir/bleu

Réf. **XX73404-\***

**159,90 €**



### Remisberg Sherpa Chaussure de sécurité

Brodequin de sécurité, forme B, en cuir nubuck graissé. Semelle de marche bi-couche spéciale en PU, avec technologie ActiveGrip®, doublure respirante, coque légère en plastique, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

#### En savoir plus :

- Norme EN : EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Classe de sécurité S3
- Hauteur de tige env. 15 cm
- Poids par paire en 42 env. 1400 g
- \*Disponible du 38 au 48

marron

Réf. **XX73423-\***

**94,90 €**



### Remisberg Nepal Chaussure de sécurité

Chaussure de sécurité, forme A, en cuir nubuck graissé. Semelle de marche bi-couche spéciale en PU, avec technologie ActiveGrip®, doublure respirante, coque légère en plastique, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

#### En savoir plus :

- Norme EN : EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Classe de sécurité S3
- Chaussure antistatique
- Poids par paire en 42 env. 1200 g
- \*Disponible du 38 au 48

marron

Réf. **XX73422-\***

**84,89 €**



### Remisberg Thurgau Chaussure de sécurité

Chaussure montante de sécurité, forme B, en cuir pleine fleur de fabrication robuste, semelle bi-couche en PU avec technologie ActiveGrip® antidérapante, doublure respirante, coque en plastique légère, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

#### En savoir plus :

- Norme EN : EN 20344, EN 20345, EN 12568
- Classe de sécurité S3
- Chaussure antistatique
- Hauteur de tige env. 15 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 1300 g
- \*Disponible du 39 au 48

noir

Réf. **XX73421-\***

**79,90 €**



### Remisberg Leon Chaussure de sécurité

Chaussure montante de sécurité, forme B, en cuir de vachette robuste, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, semelle de marche bi-couche en PUR, antidérapante, largeur 11.

#### En savoir plus :

- Norme EN : DIN EN ISO-20345 S3
- Classe de sécurité S3
- Déperlant
- Résistant aux huiles
- Antistatique
- Hauteur de tige env. 14 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 1500 g
- \*Disponible du 39 au 48

noir

Réf. **XX73420-\***

**29,90 €**

# ACCESSOIRES



**KOX**  
PLUS EN  
LIGNE



### Écharpe tubulaire PSS X-treme

L'écharpe tubulaire PSS X-treme en laine mérinos offre une protection et une chaleur optimales pour les travaux forestiers et de jardinage. Polyvalente, elle protège efficacement le visage et le cou du froid. Matériau : 80 % laine mérinos, 20 % polyamide.

Vert Réf. **XXP031** **33,00 €**



### Casquette de bûcheron PSS

Peu importe votre activité : la casquette de bûcheron ajoutera la touche finale à votre équipement forestier ou de chasse. La matière en filet mesh respirant à l'arrière de la casquette de bûcheron PSS est un détail qui fait toute la différence. Matière: Panneaux et visière : 100 % polyester, bande absorbante anti-transpiration : 100 % coton.

Jaune fluo Réf. **XX72524** **29,00 €**  
Orange Réf. **XX72525** **29,00 €**



### Casquette en loden PSS X-treme

La casquette universelle PSS Loden / casquette de chasse Xtreme est conçue en loden vert, fabriquée en laine vierge. La bande absorbante anti-transpiration assure une parfaite tenue sur la tête. Autre avantage exceptionnel de la casquette en loden : la régulation de la température. La matière est capable à la fois de retenir la chaleur corporelle ainsi que l'air frais. Matière: 74 % laine / 24 % polyamide / 2 % élasthanne, bande anti-transpiration : 100 % coton.

Vert Réf. **XX72526** **39,00 €**



### Casquette de chasse PSS X-treme

Le chapeau classique en loden PSS / chapeau de chasse Xtreme est conçu en loden, un lainage foulé, ce qui en fait un produit naturel. Le loden résiste aux saletés, mais aussi à la pluie et à l'humidité. Le chapeau en loden / chapeau de chasse offre ainsi une régulation de la température et convient donc particulièrement lorsqu'il fait froid. Matière : 100% laine. Tailles 52-62.

Vert Réf. **XX72527-\*** **39,00 €**



### Bonnet PSS avec bord intérieur en polaire

Le bonnet PSS attire particulièrement l'attention. Des rayures tricotées dans des couleurs vives. Grâce au large bord intérieur en polaire, le bonnet est chaud et douillet aux oreilles. Taille unique. Matière supérieure : 51 % laine, 47 % polyacrylique, 2 % élasthanne / doublure : 100 % polyester.

Jaune/rouge Réf. **XX72520-01** **39,00 €**  
Orange/gris Réf. **XX72520-02** **39,00 €**  
Gris Réf. **XX72520-03** **39,00 €**



### Bretelles KOX pour pantalon

La solution fûtée : Convient pour tous les pantalons avec boutons et passants. Les passants en cuir se fixent aux pantalons grâce à des boutons. Les boutons-pression vous permettent de porter les bretelles KOX même avec des pantalons à passants. Longueur ajustable (max. 120 cm). Matière : 82% nylon, 18% caoutchouc naturel.

**Longueur de 85 à 120 cm, largeur 5 cm**

Noir Réf. **XX72504-00** **17,90 €**

**Brides de rechange en cuir pour bretelles KOX**

Paquet de 3 Réf. **XX72504-01** **6,90 €**  
(2,30 €/Pce)



### Bretelles PSS

Bretelles extensibles robustes, à boutonner. Ajustables devant. Matière : 53% PES, 36% polyamide, 11% élasthanne.

#### 1| Pour le boutonnage

Longueur de 75 à 110 cm, largeur 5 cm  
Noir Réf. **XX72505-00** **23,99 €**

#### 2| Fermeture par velcro

Longueur de 90 à 105 cm, largeur 5 cm  
Noir Réf. **XX72507-00** **23,99 €**



### Bretelles KOX avec fermeture scratch

Compatible avec tous les pantalons équipés de boucles. Grâce à leurs fixations à velcro, ces bretelles sont réglables en continu, sans pièces en métal gênantes. Matière : 70% polyester, 30% élasthanne.

**Longueur de 85 à 100 cm, largeur 5 cm**

Noir Réf. **XX72506-01** **9,90 €**

**Longueur de 95 à 110 cm, largeur 5 cm**

Noir Réf. **XX72506-02** **9,90 €**



### Ceinture PSS

La ceinture PSS est équipée d'une boucle de serrage pratique. Elle a une largeur de 3,8 cm et peut être raccourcie individuellement au niveau de la boucle. Convient aux personnes souffrant d'allergies. Production en Allemagne. Matières : 100% polyester / fermoir et embout: 100% polyamide.

#### Orange

Longueur totale 110 cm Réf. **XX72521-01** **19,89 €**

Longueur totale 130 cm Réf. **XX72521-02** **20,51 €**

#### Noir

Longueur totale 110 cm Réf. **XX72522-01** **19,89 €**

Longueur totale 130 cm Réf. **XX72522-02** **20,51 €**

#### Jaune

Longueur totale 110 cm Réf. **XX72523-01** **19,89 €**

Longueur totale 130 cm Réf. **XX72523-02** **20,51 €**



### Ceinture KOX

Taille unique, longueur totale 150 cm, largeur 4 cm. Matière : 100% polyester.

Bleu marine Réf. **XX72510** **9,90 €**



### Sac à dos PSS X-treme Backpack

Il est déperlant, coupe-vent et résiste au mauvais temps tout en offrant un rangement spacieux de 35 l. Grâce à ses surfaces de contact soigneusement matelassées et respirantes, il offre un maximum de confort.

#### En savoir plus :

- Sangles ajustables individuellement
- Fixation latérale pour les coins
- Fond rigide pour une bonne stabilité au sol
- Fixation casque amovible
- Fermeture à enrouler pour fermer le sac à dos

vert fluo/noir

Réf. **XX72511**

**109,00 €**



### Semelles intérieures KOX

Les semelles KOX assurent un intérieur hygiénique et sec de la chaussure.

\*Disponible du 38 au 48.

Réf. **XX73500-\***

**5,90 €**



### Inserts de chaussures Woolpower

Les semelles en feutre Woolpower sont des semelles intérieures en feutre de laine mérinos. La proportion élevée de laine mérinos offre de bonnes propriétés d'isolation et de régulation de l'humidité.

\* Disponible du 36-46.

Grey

Réf. **XXWP5715G-\***

**12,90 €**



### Semelle Soft HAIX

Les semelle matelassées Haix absorbent rapidement l'humidité permettant ainsi de garder les pieds bien au sec. Lavées à 30° C.

\*Disponible du 37 au 49.

Réf. **XX73540-\***

**7,90 €**



### Lacets KOX olive/noir

adaptés KOX UNO et TRE.

Olive/Noir, 190 cm

Réf. **XX73132-00**

**3,99 €**

### Paire de lacets orange/noir

pour bottes de protection anti-coupures KOX UNO et DUE.  
orange/noir, 190 cm

Réf. **XX73124-00**

**3,99 €**

### Paire de lacets rouge/noir

pour bottes de protection anti-coupures KOX DUE et TRE.

rouge/noir, 190 cm

Réf. **XX73125-00**

**3,99 €**

### Lacets KOX

pour bottes de protection anti-coupures et chaussures de travail.

Vert/noir, 220 cm

Réf. **XX73504-00**

**3,98 €**

Bleu/noir, 220 cm

Réf. **XX73503-00**

**3,98 €**

Jaune/noir, 220 cm

Réf. **XX73521-00**

**3,98 €**

Orange/noir, 220 cm

Réf. **XX73523-00**

**3,98 €**



### Semelles intérieures Secure Standard HAIX

Convient à nos bottes forestières KOX Protector 2.0. Lavables à 30°.

\*Disponible du 36 au 50

Réf. **XX73505-\***

**6,90 €**



## 1| Chaussettes "KOX Socks" Merino Wool Heavy

Notre modèle le plus chaud, les chaussettes "KOX Socks" Merino Wool Heavy, composé en grande partie de laine mérinos, défie même les températures les plus froides. La chaussette est entièrement fabriquée en tricot éponge.

### En savoir plus :

- Tige complète en ricot éponge dense
- Bande de compression dans le cou-de-pied pour plus de stabilité
- Renforcement tricoté dans la zone des orteils, du talon et du tendon d'Achille pour une résistance accrue
- Hauteur de tige env. 28 cm
- Matière : 54% laine mérinos, 30% acrylique, 12% lycra, 4% polyamide
- \*Disponible du 37 au 48

Taille 37-39	Réf. <b>XX77310-37</b>	<b>20,90 €</b>
Taille 40-42	Réf. <b>XX77310-40</b>	<b>20,90 €</b>
Taille 43-45	Réf. <b>XX77310-43</b>	<b>20,90 €</b>
Taille 46-48	Réf. <b>XX77310-46</b>	<b>20,90 €</b>

## 2| Chaussettes "KOX Socks" Wool

Les chaussettes "KOX Socks" Wool Mid, chaudes et robustes, sont un excellent choix pour un usage intensif lors des températures plus froides. Le mélange de laine testée et de polyamide robuste offre, même après une longue durée, une bonne isolation contre le froid, sans que le pied ne surchauffe.

### En savoir plus :

- Hauteur de la tige env. 22 cm mid
- Hauteur de la tige env. 40 cm long
- Matière Mid: 60% de laine, 35% de polyamide, 5% de Lycra
- Matière Long: 56% de laine, 38% de polyamide, 6% de Lycra
- \*Disponible du 37 au 48

<b>KOX Wool Mid</b>		
Taille 37-39	Réf. <b>XX77308-37</b>	<b>15,90 €</b>
Taille 40-42	Réf. <b>XX77308-40</b>	<b>15,90 €</b>
Taille 43-45	Réf. <b>XX77308-43</b>	<b>15,90 €</b>
Taille 46-48	Réf. <b>XX77308-46</b>	<b>15,90 €</b>

<b>KOX Wool Long</b>		
Taille 37-39	Réf. <b>XX77309-37</b>	<b>17,90 €</b>
Taille 40-42	Réf. <b>XX77309-40</b>	<b>17,90 €</b>
Taille 43-45	Réf. <b>XX77309-43</b>	<b>17,90 €</b>
Taille 46-48	Réf. <b>XX77309-46</b>	<b>17,90 €</b>

## 3| Chaussettes "KOX Socks" Coolmax

Le mélange éprouvé de Coolmax et de laine associe des propriétés chauffantes et rafraîchissantes pour une utilisation par toute température.

### En savoir plus :

- Hauteur de la tige env. 22 cm mid
- Hauteur de la tige env. 40 cm long
- Matière mid: 55% Coolmax, 20% laine, 20% polyamide, 5% Lycra
- Matière long: 58% Coolmax, 20% polyamide, 15% laine,
- 7% Lycra
- \*Disponible du 37 au 48

<b>KOX Coolmax Mid</b>		
Taille 37-39	Réf. <b>XX77306-37</b>	<b>13,90 €</b>
Taille 40-42	Réf. <b>XX77306-40</b>	<b>13,90 €</b>
Taille 43-45	Réf. <b>XX77306-43</b>	<b>13,90 €</b>
Taille 46-48	Réf. <b>XX77306-46</b>	<b>13,90 €</b>

<b>KOX Coolmax Long</b>		
Taille 37-39	Réf. <b>XX77307-37</b>	<b>15,90 €</b>
Taille 40-42	Réf. <b>XX77307-40</b>	<b>15,90 €</b>
Taille 43-45	Réf. <b>XX77307-43</b>	<b>15,90 €</b>
Taille 46-48	Réf. <b>XX77307-46</b>	<b>15,90 €</b>

**NOUVEAU****KOX**

4|



5|



6|



#### 4| Chaussettes "KOX Socks" Merino Wool Light

Les chaussettes "KOX Socks" Merino Wool Light offrent les meilleures propriétés de port même lors des températures plus chaudes grâce à la haute teneur en laine mérinos. La chaussette complète est en outre renforcée par du polyamide et du lycra pour une bonne fonction de compression.

##### En savoir plus :

- Hauteur de la tige environ 20 cm
- Matière : 47% laine mérinos, 40% polyamide, 13% lycra
- \*Disponible du 37 au 48

Taille 37–39

Réf. **XX77305-37****11,89 €**

Taille 40–42

Réf. **XX77305-40****11,89 €**

Taille 43–45

Réf. **XX77305-43****11,89 €**

Taille 46–48

Réf. **XX77305-46****11,89 €**

#### 5| Chaussettes "KOX Socks" Dryarn

Les chaussettes "KOX Socks" Dryarn, légères et robustes, sont particulièrement respirables lorsqu'il fait chaud. La haute teneur en Dryarn ultra-léger, qui est également utilisé pour les vêtements techniques modernes.

##### En savoir plus :

- Hauteur de la tige environ 20 cm
- Matière: 47% Dryarn, 43% polyamide, 10% Lycra
- \*Disponible du 37 au 48

Taille 37–39

Réf. **XX77304-37****10,90 €**

Taille 40–42

Réf. **XX77304-40****10,90 €**

Taille 43–45

Réf. **XX77304-43****10,90 €**

Taille 46–48

Réf. **XX77304-46****10,90 €**

#### 6| Chaussettes KOX Basic, pack de 3

Disponibles en pack de 3, les chaussettes KOX Basic sont très agréables à porter, au travail comme pour les loisirs, grâce au mélange doux à base de coton et de Coolmax, ainsi qu'à leurs zones renforcées. Les canaux d'aération situés dans la zone de flexion permettent une meilleure circulation de l'air, les rendant ainsi plus respirantes.

##### En savoir plus :

- Coutures de chaussettes élastiques et indéformables
- Plus de stabilité et meilleur maintien, bande de compression à l'avant-pied
- Couture extrêmement plate au niveau des orteils
- Renfort en maille en polyamide aux orteils, semelle et talon
- Hauteur de tige : 20 cm
- \*Dans les tailles 40 – 43 / 44 – 47

Taille 40 - 43

Réf. **XX77311-40****19,90**

Taille 44 - 47

Réf. **XX77311-44****19,90**



## Imperméabilisant pour cuir

Spécialement développé pour les chaussures soumises à des conditions extrêmes. Nourrit le cuir en profondeur et le maintient souple et imperméable. Préserve les propriétés respirantes du cuir et des membranes (par exemple celles en GORE-TEX®). Nouveau: pour les gros utilisateurs, conditionnement en pot 1 kg.

<b>1 kg</b>			
Noir	Réf. <b>XX73507-01</b>	<b>17,90 €</b> (17,90 €/L)	
Incolore	Réf. <b>XX73507-03</b>	<b>17,90 €</b>	
<b>125 ml</b>			
Noir	Réf. <b>XX73507-00</b>	<b>2,99 €</b> (23,91 €/L)	
Incolore	Réf. <b>XX73507-02</b>	<b>2,99 €</b> (23,91 €/L)	



## Aérosol d'imprégnation Raintex Protect PSS

Protège contre l'humidité et l'huile. Adapté pour le cuir, les textiles et les microfibrilles comme le RainTex®, Gore-Tex® ou SympaTex®. Avec Raintex Protect, vous pouvez imperméabiliser en quelques secondes des textiles standard, non enduits ou des textiles sans membrane.

500 ml	Réf. <b>XX73508-01</b>	<b>18,50 €</b> (37,00 €/L)
--------	------------------------	-------------------------------



## Micro Wash HEY SPORT®

Lessive idéale pour l'entretien des vêtements de travail très sollicités, convient particulièrement pour les textures mixtes des vêtements forestiers: son effet hydrofuge préserve leur imperméabilité. Sans adoucissant, ménage avant tout les renforts anti-coupures.

250 ml	Réf. <b>XX73509-00</b>	<b>8,89 €</b> (35,57 €/L)
--------	------------------------	------------------------------



## Lessive HEY Sport Safety Wash-In

Avec le HEY Sport Safety Wash-In, la couleur de vos chemises fonctionnelles est conservée beaucoup plus longtemps grâce à la basse température de lavage et l'effet déodorant durable procure un parfum frais supplémentaire.

2,5 l	Réf. <b>XX73509-03</b>	<b>64,90 €</b> (25,96 €/L)
-------	------------------------	-------------------------------



## KOX kit d'entretien chaussures

Dans une boîte pratique verrouillable, vous recevez un tube d'imperméabilisant pour l'entretien du cuir en incolore 125 ml, un décrotoir, une brosse palot (pour le cirage) avec des poils naturels et une brosse à lustrer avec des poils naturels.

Incolore	Réf. <b>XX73522-10</b>	<b>9,90 €</b>
----------	------------------------	---------------



## Lessive pour laine Woolpower Woolcare

La lessive pour est parfaite pour laver vos vêtements de travail en laine mérinos. Elle ne contient pas d'enzymes mais uniquement des tensioactifs doux. La lessive pour laine contient également de la lanoline, une graisse naturelle pour la laine, qui protège les fibres de laine délicates.

500 ml	Réf. <b>XXWP1049-500</b>	<b>17,90 €</b> (35,79 €/L)
--------	--------------------------	-------------------------------



## Cire à chaussures HEY SPORT® Beeswax Proof

Protection hydrofuge pour les surfaces en cuir. Naturellement composée à base de cire d'abeille et de lanoline elle maintient le cuir lisse et souple tout en lui procurant une imprégnation hydrofuge.

150 ml	Réf. <b>XX73510-03</b>	<b>7,50 €</b> (50,01 €/L)
--------	------------------------	------------------------------



1l

2l

## Imperméabilisant HEY SPORT® FF Imprax

Offre une solution efficace et écologique en matière d'imprégnation du cuir et des textiles. Sans fluor et à base d'eau, ce produit est idéal pour les matériaux dotés de membranes respirantes et garantit une respirabilité maximale tout en étant totalement hydrofuge.

1l	<b>HEY SPORT® Tex FF Imprax pour textiles</b>		
200 ml	Réf. <b>XX73508-04</b>	<b>11,89 €</b> (59,47 €/L)	
2l	<b>HEY SPORT® Leder FF Imprax pour cuir</b>		
200 ml	Réf. <b>XX73508-05</b>	<b>12,90 €</b> (64,49 €/L)	



### Mallette de pansements SPECIAL ACTIOMEDIC® pour l'agriculture et la sylviculture DIN 13 157

Résistante aux chocs et à la rupture, utilisable de manière mobile et stationnaire (intérieur et extérieur). Compartiments intérieurs modifiables, avec support mural et joint en caoutchouc, la fermeture peut être scellée. Matière : plastique ABS. Couleur : orange. Contenu conforme à la norme DIN 13 157 avec garnissage spécial, adapté à l'agriculture et à la sylviculture.

330 x 420 x 150 mm, 5,26 kg

Réf. **XX73535-00**

**149,89 €**

### Lot de pansements SPECIAL DIN 13 157

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157 + pansements spéciaux adaptés à l'agriculture et à la sylviculture

240 x 220 x 165 mm, 1,6 kg Réf. **XX73535-01**

**79,90 €**



### Mallette de secours DOMINO ACTIOMEDIC® DIN 13 157

Mallette de secours en plastique ABS, résistante aux chocs et incassable. Equipée conformément à la norme DIN 13 157, avec fixation murale et joint en caoutchouc. Compartimentation modifiable. Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. La fermeture peut être scellée. Couleur : orange, avec symbole premiers secours et inscription «Erste Hilfe» (premiers secours). Matière : plastique ABS.

200 x 280 x 115 mm, 1,8 kg Réf. **XX73533-00**

**44,90 €**

### Lot de pansements ACTIOMEDIC® DIN 13 157

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157. En sachet plastique.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Réf. **XX73532-01**

**19,90 €**

## MEILLEURE VENTE



### Kit premier secours forestiers KOX

Contenu : 2 bandes de gaze, 10 pansements adhésifs, 5 pansements pour les extrémités des doigts, 5 pansements doigts, 2 paires de gants jetables, 2 lingettes nettoyantes et 1 pince à tiques.

100 x 150 x 25 mm, 0,09 kg Réf. **XX9522**

**8,91 €**



### Mallette de pansements SAN ACTIOMEDIC® DIN 13 169

Mallette de pansements, résistante aux chocs, incassable, en plastique ABS, garnie conformément à la norme DIN 13 169. Avec fixation murale et joint en caoutchouc. Compartimentation modifiable. Utilisation à l'intérieur et/ou l'extérieur. La fermeture peut être scellée. Couleur : orange, avec symbole premiers secours et inscription «Erste Hilfe» (premiers secours). Matière : plastique ABS.

240 x 340 x 120 mm, 2,6 kg Réf. **XX73534-00**

**74,90 €**

### Lot de pansements DIN 13 169

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 169. En sachet plastique.

250 x 80 x 320 mm, 1,03 kg Réf. **XX73534-01**

**33,90 €**



### MINI mallette de secours ACTIOMEDIC® DIN 13 157

Mallette compacte en plastique, équipée conformément à la norme DIN 13 157. Comporte une fixation murale, pour une utilisation à l'intérieur. Matière : plastique. Coloris : orange. Contenu : DIN 13 157.

180 x 260 x 85 mm, 0,96 kg Réf. **XX73532-00**

**22,91 €**

### Lot de pansements ACTIOMEDIC® DIN 13 157

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157. En sachet plastique.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Réf. **XX73532-01**

**19,90 €**



### Pochette de premier secours ACTIOMEDIC® pour l'extérieur

Kit pratique de premier secours, rangé dans une pochette idéale pour les activités de plein air, par ex. excursions, randonnées, sorties à l'air de jeux. Pochette pratique avec languettes scratch à l'arrière pour une fixation au sac à dos, à la poche, etc. Contenu : 1 pince à tiques, 2 compresses froides, 1 lot de pansements combi, pansements rapides pour plaies, 1 paire de ciseaux, 1 bande norme DIN 13 151-M, 1 bande de fixation, gants jetables, 1 couverture de survie, 2 compresses 10 x 10 cm, 5 lingettes intissées, 1 rouleau de sparadrap, 2 pansements pour cloques.

120 x 150 x 55 mm, 0,33 kg Réf. **XX73530-00**

**14,90 €**



## Distributeur de pansements ACTIOMEDIC® EasyAid avec remplissage Standard I

Distributeur de pansements en plastique de haute qualité pour montage mural. Avec matériel de montage. Retrait facile et hygiénique des pansements d'une seule main, couvercle transparent à charnière pour un accès rapide et facile. Contenu : 30x pansements AQUATIC (19 x 72 mm), 30x pansements AQUATIC (19 x 72 mm), 30x pansements AQUATIC (19 x 72 mm).

Réf. **XX73539** **26,90 €**

### EasyAid Refill Strips AQUATIC - 30 pcs

19 x 72 mm

Réf. **XX73539-01** **3,98 €**  
(0,13 €/Pce)

### EasyAid Refill Strips ELASTIC - 30 pcs

19 x 72 mm

Réf. **XX73539-02** **3,98 €**  
(0,13 €/Pce)

### EasyAid Refill ELASTIC - 15 pcs

Pansements pour le bout des doigts

Réf. **XX73539-03** **3,98 €**  
(0,27 €/Pce)



## Flacon rince-œil ACTIOMEDIC®

Flacon rince-œil contenant une solution saline titrée à 0,9%. Flacon rince-œil stérile contenant une solution de chlorure de sodium, conforme à la norme DIN 15 154-4. Pour éliminer des corps étrangers, par ex. éclats de bois ou de métal, copeaux, poussière, saleté. Pour un usage mobile, avec tête de rinçage ergonomique et bouchon anti-poussière. Durée de conservation : 3 ans. Flacon avec ouverture unique, n'est utilisable qu'une seule fois et ne peut être refermé.

250 ml (2,5 min de rinçage) Réf. **XX73536-01** **8,91 €**  
(35,62 €/L)

500 ml (5 min de rinçage) Réf. **XX73536-02** **11,89 €**  
(23,79 €/L)



## Compresse froide instantanée ACTIOMEDIC®

Compresse froide auto-activée par pression, pour un refroidissement rapide durant vos déplacements. A usage unique. Conseils d'utilisation sur l'emballage. Durée de refroidissement env. 10-12 min. selon la température extérieure.

13 x 10 cm Réf. **XX73538-01** **1,79 €**

15 x 17 cm Réf. **XX73538-02** **2,40 €**



## Spray cicatrisant et oculaire ACTIOMEDIC®

Le spray cicatrisant et oculaire ACTIOMEDIC® pour le traitement rapide et efficace des blessures de la peau et des yeux. La solution stérile de chlorure de sodium tamponnée à 0,9 % convient au nettoyage des petites plaies.

Env. 130 x 35 mm, 50 ml Réf. **XX73543** **9,90 €**  
(19,80 €/L)



## Lot de pansements ELASTIC ACTIOMEDIC®

Pansements individuels, élastiques, hypoallergéniques et respirants. Matière : textile. Contenu : 10 strips 19 x 72 mm, 10 strips 25 x 72 mm, 10 pansements pour doigts 12 x 2 cm, 10 pansements bout de doigts env. 43 x 68 mm, 10 pansements articulations des doigts, env. 38 x 75 mm.

### Beige

Différentes tailles Réf. **XX73529-00** **6,90 €**



## Pansements rapides ELASTICACTIOMEDIC® pour plaies

Pansements en boîte distributeur, à couper à la taille désirée. Élastique, agréable à la peau et respirant. Matière : tissu.

### Beige

8 x 5 cm Réf. **XX73529-01** **9,90 €**  
(1,98 €/m)



## Pansement rapide AQUATIC ACTIOMEDIC®

Pansement rapide élastique, adhésif et déperlant. Ne colle que sur lui-même, pas sur la peau.

### Bleu

3 cm x 7 m Réf. **XX73527-00** **5,90 €**  
(0,84 €/m)



### Protège-doigts en ACTIOMEDIC® cuir lot de 4

Avec ruban de fixation noir. Taille unique. Matière : cuir et coton. Livraison : 4 pièces.

Noir

Réf. **XX73528-00**

**5,90 €**  
(1,48 €/Pce)



### Pincette à tiques Heiko Wild

Pince à tiques haut de gamme en acier avec extrémité arrondie pour retirer les tiques et épines en toute sécurité. Environ 12 mm, arquée.

120 mm, 10 g

Réf. **XX73519**

**6,90 €**




### Pince à tiques

Cette carte anti-tiques facile d'utilisation a été conçue pour enlever les tiques en toute sécurité. Bonus appréciable : son format pratique. La carte anti-tiques peut par exemple être rangée dans le porte-monnaie et dans toutes les poches. Vous aurez ainsi toujours sur vous l'outil adéquat pour éliminer les tiques de manière fiable, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. La carte anti-tiques en plastique permet de retirer les tiques sans les écraser. Le risque d'intrusion d'agents pathogènes est ainsi réduit au minimum.

123 x 72 x 2 mm, 5 g

Réf. **XX73544**

**2,99 €**



**HAGOPUR®**



### Spray anti-tiques

Prévention efficace contre les tiques, moustiques et taons. Durée d'efficacité 4 à 8 heures pour 300 vaporisations. Odeur agréable, testé dermatologiquement.

25 ml

Réf. **XX73517**

**9,90 €**  
(395,91 €/L)

**SJÖ&HAV.**  
SWEDISH OUTDOOR CARE  
EST. 2004



### Spray contre les moustiques et les tiques Sjö&Hav

Efficace, le spray contre les moustiques et les tiques Sjö&Hav à l'huile d'eucalyptus et de citron bio repousse de manière fiable différents insectes comme les moustiques, les tiques, les taons et les mouches à chevreuil. Bonus appréciable : le produit anti-tiques ne contient pas de DEET et est doux pour la peau. Il peut être appliqué sur la peau ou directement sur vos vêtements/équipements sans les tacher. Le spray contre les moustiques et les tiques Sjö&Hav protège contre les insectes jusqu'à six heures.

75 ml

Réf. **XXWPSH11-75**

**13,90 €**  
(18,54 €/L)

**SJÖ&HAV.**  
SWEDISH OUTDOOR CARE  
EST. 2004



### Roll-on contre les moustiques et les tiques Sjö&Hav

Efficace, le roll-on anti-moustiques et anti-tiques de Sjö&Hav à l'huile d'eucalyptus et de citron bio repousse de manière fiable différents insectes comme les moustiques, les tiques, les taons et les mouches à chevreuil. Il ne contient pas de DEET et est doux pour la peau. Le roll-on peut être appliqué directement sur la peau ou les vêtements sans faire de taches. La protection est active jusqu'à six heures.

50 ml

Réf. **XXWPSH10-50**

**12,90 €**  
(25,80 €/L)



# MOTOCULTURE

UNE GRANDE AIDE OU UNE  
PETITE AIDE AU JARDIN.



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE





CERTIFIÉ FPA



### Serfouette SHW à panne large

Serfouette à large lame de 130 mm et tranche-racines, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame laminée conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 105 cm.

105 cm, 2600 g

Réf. **XXSHW53648**

**52,90 €**



CERTIFIÉ FPA



### Serfouette à lame ovale SHW

Houe pour la plantation à l'équerre de plantes à racines nues avec un système racinaire de moins de 15 cm.

105 cm, 2600 g

Réf. **XXSHW53646**

**52,90 €**



### Pioche SHW

Pioche, œil ovale, forgée, avec manche de 95 cm, en frêne. Poids de tête de 2,5 kg.

95 cm, 3200 g

Réf. **XXSHW54073**

**34,90 €**

## MEILLEURE VENTE



### Pioche légère SHW

Pioche légère, œil ovale, forgée, avec manche de 93 cm, en frêne et manchon de renfort.

93 cm, 2200 g

Réf. **XXSHW54226**

**36,91 €**



### Petite houe de plantation SHW

Petite houe de plantation, T. 00 (160 x 35 x 85 mm)\*, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame laminée conique, auto-affûtante, avec manche en frêne à pied de vache, long. 45 cm.

45 cm, 800 g

Réf. **XXSHW54596**

**24,89 €**



### Petite houe Harzer de SHW à panne large

Houe Harzer à panne large, T. 12 (120 x 80 x 120 mm)\*, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, panne à laminage conique, auto-affûtante, avec manche en frêne à pied de vache, long. 45 cm.

45 cm, 750 g

Réf. **XXSHW54597**

**22,91 €**



### Petite houe SHW

Petite houe à large lame et 2 dents pointues, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 33 cm.

33 cm, 550 g

Réf. **XXSHW54600**

**21,90 €**



### Houe de plate-bande SHW

Houe de plate-bande (145 x 90 mm), en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame laminée conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 33 cm.

33 cm, 450 g

Réf. **XXSHW54601**

**21,90 €**



### Pelle courte SHW

Pelle courte, T. 1 (300 x 225 mm), en acier à ressort trempé, fêrulle à col de cygne, rebords courbés, manche YD en frêne de 75 cm.

100 cm, 1900 g

Réf. **XXSHW53751****92,90 €**

### Bêche de jardin « Original Krone » de SHW

Bêche de jardin, T. 2 (285 x 180 x 185 mm), avec rebords, lame finement polie, fêrulle à deux pattes. Avec manche de rechange T en bois de frêne.

116 cm, 2200 g

Réf. **XXSHW53813****97,90 €**

### Bêche Kraft SHW

Bêche de jardin T. 2 (280 x 180 x 185 mm), laquée noir, épaisseur de lame 5 mm, lame acérée sur 1 cm, convient idéalement pour des travaux de défrichage et comme levier, avec manche de 92 cm.

125 cm, 4800 g

Réf. **XXSHW55982****149,89 €**

### Bêche de jardin « Havau » «pro» de SHW

Bêche de jardin « Havau » « pro », T. 2 (285 x 180 x 185 mm)\*, avec rebords, lame polie, double fêrulle.

116 cm, 1800 g

Réf. **XXSHW54817****69,90 €**

### Bêche SHW

La bêche creuse permet de planter des végétaux avec un fort taux de reprise. Utilisation : Convient aux plantes à racines denses. Avec manche en frêne de 82 cm.

107 cm, 2300 g

Réf. **XX97141****115,89 €****NOUVEAU**

### Bêche avec double ressort long

107 cm, 2300 g

Réf. **XXSHW56638****119,90 €**

Plus de bêches en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)





### Petite fourche-bêche SHW

Petite fourche-bêche (275 x 185 mm), 4 dents triangulaires, forgé et trempé, avec fêrûle. Avec manche de rechange T en bois de frêne.

112 cm, 1500 g

Réf. **XXSHW54372**

**42,89 €**



### Grande fourche-bêche SHW

Grande fourche-bêche (310 x 200 mm), 4 dents triangulaires, forgé et trempé, avec fêrûle. Avec manche de rechange T en bois de frêne.

115 cm, 1800 g

Réf. **XXSHW54370**

**48,90 €**



### Fourche à rosiers SHW

Fourche à rosiers SHW (260 x 80 mm). Pour ameublir le sol entre les rosiers ou d'autres plantes très rapprochées, 2 dents en baïonnette, manche en T de 85 cm, en frêne, avec fêrûle.

85 cm, 1200 g

Réf. **XXSHW54401**

**44,56 €**



**MEILLEURE VENTE****MÜLLER**1675

CERTIFIÉ FPA

**Serpe à deux mains Müller**

Serpe avec manche en frêne et tranchant des deux côtés. Utilisée pour l'entretien des cultures, elle est maniée à deux mains. Idéale pour éliminer les rejets de ronciers vigoureux, les vivaces de grande taille et les arbustes comme le sureau ou les bouleaux.

90 cm, 900 g

Réf. **XX97143****72,90 €**

CERTIFIÉ FPA

**Serpe à une main Müller**

Serpe légère, avec manche en frêne et tranchant des deux côtés. Utilisée pour l'entretien des cultures, elle peut être maniée d'une seule main. Idéale pour éliminer les rejets de ronciers vigoureux, les vivaces et les ligneux de petite taille.

45 cm, 500 g

Réf. **XX97142****58,89 €****MÜLLER**1675**Serpe Suisse Müller**

Outil de qualité, la serpe suisse de Müller présente un design à pointe et un manche en cuir ergonomique et antidérapant. C'est une aide de jardinage légère et performante. Elle est idéale pour l'élagage, le débroussaillage et le soin des jeunes pousses.

Lame polie de 24 cm forgée à la main à partir d'une seule pièce d'acier.

38,8 cm, 700 g

Réf. **XX97127****29,90 €**
**Faucille « Havau » de SHW**

Faucille « Havau », tranchant acéré, avec protège-lame et trou de suspension.

36,4 cm, 200 g

Réf. **XXSHW54090****11,89 €**

# UNE AIDE FIABLE POUR LES PROFESSIONNELLS DU JARDINAGE.

Si nous ne sommes pas convaincus par un outil, nous ne l'ajoutons pas à la gamme. Si nos clients ne sont pas convaincus dans la pratique à 100 %, encore moins.

### **Tout pour le jardin et le paysage.**

Afin de rendre le jardinage et l'aménagement paysager le plus agréable possible pour vous, nous avons composé une gamme de choix : des outils et outils de jardinage aux bons accessoires – parfaitement adaptés à toutes les étapes de travail et au meilleur rapport qualité-prix.

### **De A à Z, nous vous offrons le choix et la fiabilité.**

Des systèmes d'arrosage intelligents pour le jardin, aux pioches et aux fourches pour travailler votre parterre et votre terrain, en passant par les sécateurs et les cisailles pour l'entretien des arbres – nous n'avons sélectionné pour vous que des fabricants fiables.



OUTILS DE JARDINAGE

### **La qualité qu'il faut.**

La qualité est notre priorité absolue. En conséquence, nous nous appuyons sur des outils de jardin robustes et durables en acier de qualité. Bien entendu, il en va de même pour notre sélection de pièces de rechange et de produits d'entretien de haute qualité.



### BaSt-Ing DrillFast 60

Le DrillFast 60 est utilisé avec une clé à chocs puissante (min. 1 000 NM, puissance recommandée 1 630 NM) et se fixe à celle-ci avec le raccord VallLink. Grâce à son positionnement robuste, aucune force transversale ou longitudinale n'est exercée sur la clé à chocs. Utilisation typique : installation de plantes en conteneurs et construction de clôtures.

**En savoir plus:**

- Impossible d'attraper et de faire tourner l'appareil de forage au sol
- Plaque de base Hardox et embout à six pans durci
- Tige de forage à paroi épaisse en acier de qualité supérieure
- Acier inoxydable comme contre-palier
- Manutention facile, pas d'émissions polluantes en cours d'utilisation
- Adapté: boulonneuse à chocs à batterie Makita XXDTW1002RTJ 18V

77,0 x 6,8 x 6,8 cm, 4,8 kg Réf. **XX9717** **357,00 €**

### HALDER



### Maillet HALDER

Massette sans rebond à manche ergonomique amortissant en hickory laqué. Le tube de la tête (maillet) est rempli de grenaille d'acier. Cela a pour effet que lorsqu'on frappe une pièce, la grenaille suit avec un certain retard. Grâce au rebond réduit, l'énergie de l'impact est utilisée de manière optimale. Cela permet des coups très puissants. Les embouts plats permettent d'enfoncer doucement les pieux en bois, sans les endommager. Les embouts de frappe sont en nylon spécial, il n'y a donc pas d'écaillage même à des températures inférieures à zéro. Utilisations en extérieur : démoulage des coffrages en béton, échafaudages, construction des clôtures, enfoncer les coins fendus.

*Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !*

100 cm, 5,0 kg Réf. **XX97172** **225,89 €**  
 100 cm, 6,5 kg Réf. **XX97173** **259,90 €**

### MÜLLER<sup>1675</sup>



### Maillet plastique Müller

Maillet en plastique, notamment utilisé pour replacer des poteaux en bois. Usage universel.

100 cm, poids de tête 3,6 kg Réf. **XX98207** **188,91 €**

### Porte-outils Bruns

Avec les porte-outils de Bruns vous organisez votre rangement de manière flexible, en fonction de vos besoins. Grâce à ce système unique en son genre, ce porte-outil satisfait à toutes les exigences. Appareils, outils et accessoires seront rangés de façon très pratique et resteront à portée de main. Sur un rail de guidage de 0,5 m, vous pourrez ranger jusqu'à 6 porte-outils. Sur un rail de guidage de 0,75 m, vous pourrez ranger jusqu'à 9 porte-outils et sur un rail de guidage de 1 m, vous pourrez ranger jusqu'à 12 porte-outils. La charge maximale pour rail de guidage ne doit pas dépasser 40 kg.



**Kit B6 : rail mural 1 m + 6 porte-outils**  
 1040 x 145 x 50 mm, 960 g Réf. **XXSB610A** **23,90 €**



**Kit B5 : rail mural 0,75 m + 5 porte-outils**  
 790 x 145 x 50 mm, 804 g Réf. **XXSB507** **19,90 €**



**Kit B4 : rail mural 0,5 m + 4 porte-outils + 2 crochets**  
 582 x 100 x 60 mm, 805 g Réf. **XXSB4205** **18,90 €**



### Porte-outils Bruns

2 porte-outils. Avec le porte-outils mural de Bruns, rangez vos appareils, outils et accessoires tout en gagnant de la place et en les ayant à portée de main. Les porte-outils garantissent un maintien sûr et sont antidérapants. Chacun peut supporter jusqu'à 10 kg. Ils sont parfaits pour presque tous les outils avec manche en bois ou plastique mais également pour des objets informes dans une envergure de 0 à 50 mm.

240 x 130 x 30 mm, 216 g Réf. **XXSB20A** **6,50 €**

Plus d'articles de rangement en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)





### Petite serfouette à panne large KOKX

La serfouette à lame large et à deux dents est l'outil idéal pour l'entretien des bordures, des parterres et des tombes. Les deux dents permettent d'ameublir efficacement le sol, tandis que la lame large garantit un travail précis du sol.

49 cm, 460 g

Réf. **XXKOX56762**

**21,90 €**



### Pelle de jardin à main KOKX

Idéale pour les travaux de plantation et de transplantation précis dans le jardin et dans les parterres surélevés, les bacs à fleurs et les tombes. Particulièrement légère avec son manche court en frêne et son poids de seulement 300 g environ.

45 cm, 300 g

Réf. **XXKOX56757**

**21,90 €**



### Petit râteau KOKX

Le petit râteau avec 5 dents, une tige en acier et un manche en frêne est léger et maniable. Il convient parfaitement au désherbage ainsi qu'à l'entretien des parterres de fleurs, des plates-bandes et des tombes.

45 cm, 420 g

Réf. **XXKOX56758**

**24,89 €**



### Griffe à main KOKX

Griffe manuelle KOKX avec trois dents affûtées et poignée en frêne. Parfaitement adaptée à l'aération et à l'ameublissement du sol, ainsi qu'au désherbage des herbes sauvages dans les parterres de fleurs et les bacs à fleurs.

45 cm, 340 g

Réf. **XXKOX56759**

**21,90 €**



### Déracineur KOKX

Le couteau à désherber à lame trempée et manche en bois de frêne est parfait pour arracher les mauvaises herbes, notamment les racines pivotantes, et permet ainsi de lutter contre les mauvaises herbes de manière écologique.

40 cm, 200 g

Réf. **XXKOX56760**

**13,90 €**



### Grattoir triangulaire KOKX

Le grattoir à joints avec manche en bois de frêne est parfait pour arracher les mauvaises herbes et la mousse entre les pavés, sur les trottoirs et les terrasses, ainsi que dans les joints de dalles, les briques ou autres fissures.

48 cm, 200 g

Réf. **XXKOX56761**

**18,90 €**

# SÉCATEURS ET ÉLAGUEURS



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE

**NOUVEAU**

### Secateur de jardin 1.104 Original LÖWE

Robuste et fiable, se prête parfaitement à de multiples usages. Coupes puissantes et précises au jardin et en forêt, renforcées par le principe de l'enclume de LÖWE.

#### En savoir plus :

- Secateur à enclume Löwe, un principe qui a fait ses preuves
- Tête de coupe courte pour un contrôle précis
- Taille : L
- Acier chromé recouvert de plastique
- Faible poids et taille pratique pour une utilisation facile
- Diamètre de coupe : jusqu'à 25 mm

210 mm, 290 g

Réf. **XXL1104****42,89 €**

### Secateur de jardin 8.107 Original LÖWE

Une transmission de force maximale et des coupes précises. Grâce à sa tête de coupe courte, il offre un contrôle inégalé et facilite la coupe dans les zones denses.

#### En savoir plus :

- Technique de l'enclume combinée à la géométrie innovante de la crémaillère
- Poignée incurvée vers l'intérieur
- Tête de coupe courte pour un contrôle précis
- Largeur de poignée réglable en continu
- Taille : M-L
- Diamètre de coupe : jusqu'à 24 mm

210 mm, 248 g

Réf. **XXL8107****57,91 €**

### Secateur de jardin 10.107 Original LÖWE

Capacité de coupe élevée, idéale pour les travaux difficiles au jardin. Conception robuste et design ergonomique, pour travailler avec efficacité et en tout confort.

#### En savoir plus :

- Technique de l'enclume et géométrie du bypass combinées
- Poignée incurvée vers l'intérieur, manipulation confortable
- Taille : M
- Diamètre de coupe : jusqu'à 30 mm

205 mm, 276 g

Réf. **XXL10107****44,90 €**

### Secateur de jardin 5.104 Original LÖWE

Le sécateur doté d'une lame droite et d'une poignée standard. Idéal pour une multitude de travaux de coupe dans les domaines de l'arboriculture, de la sylviculture, des travaux à l'atelier et du jardinage. lame mince et courte pour des coupes réalisées sans effort.

#### En savoir plus :

- Petit sécateur à enclume professionnel
- Tête de coupe courte pour un contrôle précis
- Taille : S
- Acier chromé recouvert de plastique
- Faible poids et taille pratique pour une utilisation facile
- Diamètre de coupe : jusqu'à 16 mm

175 mm, 186 g

Réf. **XXL5104****35,90 €**

### Secateur de jardin 9.107 Original LÖWE

Coupes propres et précises. Sa prise en main ergonomique fait de ce sécateur robuste un outil indispensable pour les jardiniers professionnels et amateurs.

#### En savoir plus :

- Combinaison de la technique de l'enclume et de la géométrie à crémaillère
- Poignée incurvée vers l'intérieur
- Largeur de la poignée réglable en continu
- Idéal même pour les petites mains
- Taille : S-M-L
- Diamètre de coupe : jusqu'à 22 mm

210 mm, 244 g

Réf. **XXL9107****61,90 €**

### Lime diamantée Original LÖWE

Affûtage fin et précis des produits LÖWE d'origine. Manipulation efficace et confortable pendant l'affûtage.

#### En savoir plus :

- Affûtage sans effort des produits Löwe d'origine.
- Revêtement à grain fin pour un affûtage parfait
- Un affûtage durable, sans avoir à remplacer les outils
- Maniable et facile à transporter, quel que soit l'endroit

20 g

Réf. **XXL0023****16,90 €**

### Élagueur 22.080 Original LÖWE

Performance de coupe puissante et précise, idéale pour couper des branches en bois dur.

#### En savoir plus :

- Technique de l'enclume et géométrie du bypass combinées
- lame incurvée
- Manipulation conviviale et nécessitant peu d'efforts, angle d'ouverture de poignée jusqu'à 90 ° maximum
- Diamètre de coupe : jusqu'à 45 mm

800 mm, 1.176 g

Réf. **XXL22080****109,89 €**



### Modèles classiques Felco 2 et Felco 11

Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé

#### En savoir plus :

- Lame et contre-lame en acier trempé
- Amortisseur
- Recouvrement antidérapant
- Rainure à jus permettant l'écoulement aisé de salissures et de jus à chaque mouvement de coupe
- Avec encoche coupe-fil dans la lame pour couper des fils de fer fins
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 2,5 cm
- Poids 240 g

#### Felco 2 - Grande main

215 mm, 240 g

Réf. **XXFELCO-02**

**59,90 €**

#### Felco 11 - Main de taille moyenne

210 mm, 245 g

Réf. **XXFELCO-11**

**59,90 €**



### Modèle de base Felco 4

Fiabilité : poignées pratiques, légères et robustes, en aluminium forgé. Garantie à vie.

#### En savoir plus :

- Lame rivetée en acier trempé de qualité supérieure
- Revêtement antidérapant
- Rainure facilitant l'écoulement de la saleté et des suc à chaque mouvement de coupe
- Avec coupe-fil : encoche dans la lame pour couper les fils de fer minces
- Diamètre de coupe jusqu'à environ 25 mm.

#### Felco 4 - Grande main

210 mm, 220 g

Réf. **XXFELCO-04**

**49,90 €**



### Sécateur de jardin haute performance sans poignée tournante Felco 6 et Felco 8

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

#### En savoir plus :

- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable

#### Felco 6 - Main de taille moyenne

195 mm, 210 g

Réf. **XXFELCO-06**

**55,89 €**

#### Felco 8 - Grande main

210 mm, 245 g

Réf. **XXFELCO-08**

**59,90 €**



### Sécateur de jardin haute performance avec poignée tournante Felco 7 et Felco 12

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

#### En savoir plus:

- Répartition optimale de la force sur tous les doigts, efforts réduits de 30% grâce à la poignée tournante
- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable

#### Felco 7 - Grande main

210 mm, 290 g

Réf. **XXFELCO-07**

**72,90 €**

#### Felco 12 - Main de taille moyenne

200 mm, 265 g

Réf. **XXFELCO-12**

**69,90 €**

L



## Sécateur de jardin pour gauchers Felco 9 et Felco 16

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

### En savoir plus:

- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable

#### Felco 9 - Grande main

210 mm, 245 g

Réf. **XXFELCO-09**

**56,89 €**

#### Felco 16 - Main de taille moyenne

195 mm, 210 g

Réf. **XXFELCO-16**

**56,89 €**



## Sécateur Felco 14

Petit mais puissant : un sécateur compact et puissant offrant une excellente maniabilité et un puissance de coupe impressionnante.

### En savoir plus:

- Forme ergonomique des poignées, amortissement des chocs pour la main et protection du poignet
- Coupe nette et précise
- Avec coupe-fil
- Rainure facilitant l'écoulement de la saleté et des suc
- Réglage permanent facile de la coupe
- Diamètre de coupe jusqu'à environ 18 mm

#### Felco 14 - Petite main

180 mm, 195 g

Réf. **XXFELCO-14**

**59,90 €**



## Sécateurs de vendange - Felco 310 et Felco 300

Idéal pour les vendanges, la récolte des fruits et la cueillette des fleurs.

### Felco 310

Sécateur équipé de deux lames rainurées, longues et fines avec lesquelles vous pourrez atteindre facilement les tiges à couper ou les fruits à récolter comme les grappes de raisin.

185 mm, 110 g

Réf. **XXFELCO-310**

**18,90 €**

### Felco 300

Sécateur de récolte pour une coupe précise.

190 mm, 125 g

Réf. **XXFELCO-300**

**18,90 €**



### Sécateur 320 de Felco avec lame courbe

Compact et particulièrement maniable, le sécateur 320 de Felco est équipé d'une lame incurvée. L'avantage : les tiges de fruits ou de légumes se coupent plus facilement sans abîmer la récolte. Grâce à ses poignées en acier et à ses lames nickelées, le sécateur Felco 320 est particulièrement durable et fiable. Les amortisseurs souples en polyuréthane contribuent à réduire les tensions musculaires et assurent un confort parfait pour tous les travaux de coupe. D'autres détails, comme la rainure à jus dans la lame ou le ressort de serrage en acier inoxydable, font du sécateur 320 de Felco le compagnon idéal de votre récolte.

- Les lames en acier au carbone recouvert de nickel protègent contre la corrosion et facilitent l'ouverture et la fermeture de l'outil
- Fermeture pratique en polymère, facile à utiliser même avec des gants
- Ressort de serrage en acier inoxydable pour des mouvements fluides afin de réduire les tensions musculaires
- Lames avec rainure à jus
- Avec poignées en tôle d'acier emboutie et noircie pour une durabilité parfaite
- Pour gauchers et droitiers

#### Felco 320

154 mm, 96 g

Réf. **XXFELCO-320**

**21,90 €**



### Sécateur 321 et 322 de Felco

Le sécateur Felco 321 est équipé de lames droites en acier au carbone. Particulièrement intéressant : les pointes des lames sont arrondies, ce qui vous permet de couper avec précision sans abîmer la récolte. Grâce à son revêtement chromé, le sécateur Felco 321 est protégé contre la corrosion tout en étant facile à ouvrir et à fermer. Les amortisseurs souples en polyuréthane contribuent à réduire les tensions musculaires.

- Fermeture pratique en polymère, facile à utiliser même avec des gants
- Ressort de serrage en acier inoxydable pour des mouvements fluides afin de réduire les tensions musculaires
- Avec poignées en tôle d'acier emboutie et noircie pour une durabilité parfaite
- Lames avec rainure à jus
- Pour gauchers et droitiers

#### Felco 321

177 mm, 110 g

Réf. **XXFELCO-321**

**21,90 €**

#### Felco 322

190 mm, 112 g

Réf. **XXFELCO-322**

**21,90 €**



### Etui en cuir Felco adapté pour tous les sécateurs Felco

Etui en cuir avec bride et pince pour le fixer à la ceinture. 23,5cm.

236 mm, 110 g

Réf. **XXFELCO-910**

**27,89 €**



### Double carquois en cuir Felco 911

Étui en cuir véritable pour un ou plusieurs outils. Se porte à la ceinture.

285 mm, 195 g

Réf. **XXFELCO-911**

**35,90 €**

Plus d'articles Felco en ligne :  
[www.kox24.be](http://www.kox24.be)





### Élagueur avec tête de coupe tirante Felco 210A-60

Tête de coupe tirante pour faciliter la coupe.

#### En savoir plus :

- Les amortisseurs protègent la main et le poignet
- Réglage de coupe simple et durable
- Coupe nette et précise
- Poignées légères en aluminium
- Longueur 60 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 3,5 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame vissée en acier trempé de grande qualité

#### Felco 210A-60

60 cm, 795 g

Réf. **XXFELCO-210A60**

**116,89 €**



### Élagueur Felco 211

L'élagueur Felco 211 offre un équilibre optimal entre puissance et maniabilité pour vos besoins de coupe. Légères, les poignées en aluminium permettent de couper facilement de près et en hauteur, la tête de coupe à traction offrant un équilibre optimal entre puissance et maniabilité.

#### En savoir plus:

- Excellente capacité de coupe grâce à un fil extrêmement tranchant
- Rayon variable de la lame et contre-lame à crochet
- Poignées légères en aluminium
- Réglage facile de la lame
- Diamètre de coupe 3,5 cm

#### Felco 211-40

40 cm, 715 g

Réf. **XXFELCO-211-40**

**89,90 €**

#### Felco 211-50

50 cm, 800 g

Réf. **XXFELCO-211-50**

**96,90 €**

#### Felco 211-60

60 cm, 885 g

Réf. **XXFELCO-211-60**

**102,90 €**

## MEILLEURE VENTE



### Élagueur avec système de démultiplication - Felco 220

Avec lame à profil creux, réduisant ainsi l'effort pour couper.

#### En savoir plus :

- Poignées creuses rigides en alliage aluminium très robuste
- Longueur 80 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 4 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame en acier trempé de grande qualité

#### Felco 220

80 cm, 1335 g

Réf. **XXFELCO-220**

**179,90 €**



### Élagueurs Felco 221

L'élagueur 221 de Felco a été conçu pour répondre aux besoins des professionnels, ce dont profitent également les particuliers. La cisaille à branches haute performance permet un élagage intensif en hauteur et crée un diamètre de coupe de 45 mm. La tête de coupe efficace à lame incurvée permet à l'élagueur de mieux pénétrer dans les bois durs moyennant moins d'efforts.

#### Felco 221-70

Longueur 70 cm

Réf. **XXFELCO-221-70**

**115,89 €**

#### Felco 221-80

Longueur 80 cm

Réf. **XXFELCO-221-80**

**122,90 €**

#### Felco 221-90

Longueur 90 cm

Réf. **XXFELCO-221-90**

**129,91 €**



### Élagueur avec système de démultiplication et enclume incurvée - Felco 231

Système de transmission d'énergie optimisé pour faciliter la coupe.

#### En savoir plus :

- Poignées creuses rigides en alliage aluminium très robuste
- Idéal pour le bois dur ou sec
- Longueur 80 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 4 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame en acier trempé de grande qualité
- Avec protection anti-pince-doigts

#### Felco 231

80 cm, 1150 g

Réf. **XXFELCO-231**

**179,90 €**



### Taille-haies Felco 250

Le taille-haies 250 de Felco a été conçu pour la taille des haies, des haies de buis, des vignes, des arbres fruitiers et des arbustes. Le taille-haie est équipé de lames en acier trempé de haute qualité et de poignées agréables à la main pour une manipulation ergonomique.

#### En savoir plus :

- Grandes lames chromées
- Système de dérivation
- Profil de lame denté

#### Felco 250-57

57 cm, 915 g

Réf. **XXFELCO-250-57**

**79,90 €**

#### Felco 250-63

63 cm, 995 g

Réf. **XXFELCO-250-63**

**82,90 €**



### Outil multifonction Felco 905

L'outil multifonction 905 de Felco vous permet d'entretenir rapidement et efficacement vos articles Felco. Il convient aux sécateurs pour droitiers et aux élagueurs bypass. Particulièrement pratique : sa taille compacte et son poids léger vous permettent de l'emporter facilement avec vous et d'affûter les lames de votre sécateur sans vous arrêter trop longtemps.

13 cm, 60 g

Réf. **XXFELCO-905**

**32,90 €**



### Outil d'affûtage Felco 906

L'outil d'affûtage Felco 906 permet d'affûter rapidement et facilement les lames de votre sécateur. La première étape consiste à affûter à un angle de 23° par rapport à l'intérieur et la deuxième étape à un angle de 5° par rapport à l'extérieur de la lame coupante. L'outil d'affûtage peut être facilement rangé dans la poche du pantalon et fixé au porte-clés. On peut ainsi affûter tous les sécateurs en cas d'utilisation continue, notamment dans les vignes.

12 cm, 40 g

Réf. **XXFELCO-906**

**20,90 €**



### Dissolvant de résine Felco 981

Le dissolvant de résine 981 de Felco a été conçu pour éliminer facilement les résidus de résine sur les outils de taille. La sève et la saleté, en particulier sur les lames et les contre-lames, ne lui posent pas de problème non plus. Le spray de dissolvant pour résine est très efficace et facile à utiliser : vaporisez, laissez agir et essuyez. La formation de mousse lors de la pulvérisation permet également de réduire la quantité de produit nécessaire. Cela permet de faire des économies et de préserver l'environnement. Sans PTFE, sans silicone, sans solvants à base de COV, spray à pompe sans aérosol.

110 ml

Réf. **XXFELCO-981**

**12,90 €**  
(117,26 €/L)



# SCIES À MAIN



**KORU**  
PLUS EN  
LIGNE



## Scies télescopiques Silky Hayauchi

Le premier choix des professionnels pour les branches difficiles d'accès qui doivent être sciées manuellement. La scie télescopique Hayauchi se caractérise par sa facilité d'utilisation et son faible poids. Elle fonctionne à la traction : moins de force doit être appliquée lors du sciage, ce qui entraîne moins de fatigue. En outre, elle offre des performances accrues grâce à l'affûtage innovant 4-Retsume qui laisse une coupe particulièrement franche et évacue la sciure rapidement et efficacement.

### En savoir plus :

- Travail en traction nécessitant peu de force
- Lame de scie incurvée avec deux faucilles
- Réglable en continu avec verrouillage sécurisé (pinces)
- Tube ovale en aluminium
- Revêtement en caoutchouc assurant une bonne prise en main
- Matériaux : Acier japonais de qualité supérieure revêtu de nickel
- Étui pour la protection de la lame inclus

1| **Lame de scie 39 cm**  
3 pièces, longueur : 1,70 m - 2,90 m  
2120 g (étui inclus)      Réf. **XXSILKY70161-240**      **300,79 €**

## Manches télescopiques de rechange Silky Hayauchi

Tube ovale en aluminium. Réglable en longueur par boutons pression. Équipé de pinces pour un travail stable. Le revêtement en caoutchouc assure une prise en main particulièrement bonne.

2| **3 pièces, longueur : 1,20 à 2,40 m**  
1400 g      Réf. **XXSILKY70162-240**      **177,89 €**



## Scie à élaguer de rechange Silky Hayauchi 39 cm

Scie à élaguer Silky Hayauchi avec crochet. Outil universel pour tous les travaux sur les branches. Complet avec support, vis et étui en plastique robuste pour la protection pendant le transport. Uniquement pour les manches Silky.

### En savoir plus :

- Avoyage spécifique pour une coupe bien franche, revêtement nickel
- Largeur des dents 4,6 mm
- Longueur de la scie 39 cm

720 g (étui inclus)      Réf. **XXSILKY70161**      **122,90 €**

**Lame de rechange Hayauchi**  
520 g      Réf. **XXSILKY70161-1**      **89,90 €**

**Étui de rechange Hayauchi**  
200 g      Réf. **XXSILKY70161-2**      **11,89 €**



## 1| Échenilloir pour manche télescopique Silky Hayauchi

Échenilloir de qualité supérieure pour élaguer les branches et les brindilles jusqu'à 35 mm de diamètre. Complet avec cordon de traction de 5 m. Exclusivement pour les manches télescopiques Silky Hayauchi.

990 g      Réf. **XXSILKY70030**      **109,90 €**

## 2| Crochets de poussée avec griffe d'arrêt pour manche télescopique Silky Hayauchi

Crochet poussoir pratique avec griffe d'arrêt pour le montage sur la tige télescopique Silky Hayauchi.

245 g      Réf. **XXSILKY70190**      **71,90 €**



### Scie à main Silky Ibuki

- Scie à main japonaise
- Dents larges
- Grand manche à crosse caoutchoutée en acier nickelé.
- Permet une manipulation aisée et une prise en main agréable, même par temps humide
- Usage universel pour tous travaux d'élagage
- Avoyage spécial pour une bonne découpe
- Longueur 390 mm
- Livrée avec carquois

Écartement des dents  
4,62 mm, 587 g      Réf. **XXSILKY70172**      **115,91 €**

#### Lame de rechange

220 g      Réf. **XXSILKY70172-1**      **77,90 €**



### Scie à main Silky Sugoi Arborist

- Scie à main japonaise
- Pour l'élagueur, grande longueur de 420 mm.
- Grande poignée robuste caoutchoutée, très bonne prise en main même par temps humide, lame de scie très robuste
- Le carquois spécial avec anneau en D, le passant pour ceinture et deux sangles sous cuisse permettent de nombreuses possibilités de fixation
- Longueur 420 mm
- Livrée complète avec carquois 800 g

Écartement des dents  
4,6 mm, 400 g      Réf. **XXSILKY70246**      **123,90 €**

#### Lame de rechange

197 g      Réf. **XXSILKY70246-1**      **83,90 €**



### Scie à main Silky Natanoko

- Scie à main japonaise
- Puissant manche à crosse caoutchoutée
- Bonne prise en main, même par temps humide
- Très bonne scie d'élagage, utilisée pour l'horticulture et le paysagisme ainsi que pour scier du bois de construction
- Longueur 330 mm, livrée avec carquois et passant pour ceinture

Écartement des dents  
3,75 mm, 458 g      Réf. **XXSILKY70168**      **79,90 €**

#### Lame de rechange, écartement des dents 3,75 mm

160 g      Réf. **XXSILKY70168-1**      **54,89 €**



### Scie à main Silky Gomtaro

- Scie japonaise
- Puissant manche à crosse caoutchoutée
- Bonne prise en main, même par temps humide
- Très bonne scie d'élagage, utilisée pour l'horticulture et le paysagisme ainsi que pour scier du bois de construction
- Dents trempées, livrée avec carquois et passant pour ceinture

Écartement des dents  
2,3 mm, 364 g      Réf. **XXSILKY70209**      **67,91 €**

Écartement des dents  
3,75 mm, 366 g      Réf. **XXSILKY70181**      **67,91 €**

#### Lame de rechange, écartement des dents 2,3 mm

112 g      Réf. **XXSILKY70209-1**      **42,89 €**

#### Lame de rechange, écartement des dents 3,75 mm

110 g      Réf. **XXSILKY70181-1**      **38,90 €**

## MEILLEURE VENTE



### Scie de poche Silky Pocket-Boy

- Scie à main japonaise
- Denture moyenne, dents trempées
- Manche robuste caoutchouté
- Bonne tenue en main, très agréable
- Lame de scie réglable deux positions
- Boîtier du manche en tôle d'acier chromée
- Pour des coupes d'entretien et pour couper des bois
- Livrée complète avec carquois de ceinture, 170 mm

Écartement des dents  
3,0 mm, 210 g      Réf. **XXSILKY70220**      **43,90 €**

#### Lame de rechange

35 g      Réf. **XXSILKY70220-1**      **29,90 €**

## MEILLEURE VENTE



### Cisaille pliable avec coupe tirante Felco 600

La scie à élaguer pliable de Felco est idéale pour le transport dans la poche du pantalon de travail. En pliant la scie à élaguer, elle est compacte et se range rapidement. De cette manière, vous avez toujours la scie d'élagage à portée de main et pouvez quand même travailler avec les deux mains. Les pointes des dents de la lame de scie sont très durables. Elles sont trempées par traitement thermique par impulsions. La lame de scie en acier chromé résistant à la corrosion mesure 16 cm de long. Elle convient pour des diamètres de coupe jusqu'à 5 cm. La poignée confortable et antidérapante assure un travail en toute sécurité et une bonne prise en main.

160 g      Réf. **XXFELCO-600**      **31,90 €**

#### Lame de rechange

100 g      Réf. **XXFELCO-600-3**      **24,89 €**



### Scie à élaguer pliable Felco 601

La scie pliable de Felco est très compacte et peut être transportée dans la poche d'un pantalon de travail. Ainsi, la scie pliable est toujours à portée de main et peut également être rapidement rangée lorsque les mains doivent être libres pour autre chose. La scie pliable s'ouvre d'une seule main et ne peut pas s'ouvrir accidentellement grâce au système de fermeture de sécurité. La lame de scie mesure 12 cm de long pour un diamètre de coupe de 6 cm avec une lame droite et une coupe tirante. Grâce à sa poignée ergonomique arrondie, la scie pliable tient parfaitement dans la main.

12 cm, 140 g      Réf. **XXFELCO-601**      **33,90 €**



### Scie à élaguer Felco 602

La scie pliable de Felco est très compacte et peut être transportée dans la poche d'un pantalon de travail. Ainsi, la scie pliable est toujours à portée de main et peut également être rapidement rangée lorsque les mains doivent être libres pour autre chose. La scie pliable s'ouvre d'une seule main et ne peut pas s'ouvrir accidentellement grâce au système de fermeture de sécurité. La lame de scie mesure 16 cm de long pour un diamètre de coupe de 8 cm avec une lame droite et une coupe tirante. Grâce à sa poignée ergonomique arrondie, la scie pliable tient parfaitement dans la main.

16 cm, 160 g      Réf. **XXFELCO-602**      **38,90 €**



### Scie à élaguer pliable Felco 603

La scie pliable de Felco est compacte et peut être transportée dans la poche d'un pantalon de travail. Ainsi, la scie pliable est toujours à portée de main et peut également être rapidement rangée lorsque les mains doivent être libres pour autre chose. La scie pliable s'ouvre d'une seule main et ne peut pas s'ouvrir accidentellement grâce au système de fermeture de sécurité. La lame de scie mesure 20 cm de long pour un diamètre de coupe de 10 cm avec une lame incurvée et une coupe tirante. Grâce à sa poignée ergonomique arrondie, la scie pliable tient parfaitement dans la main.

20 cm, 160 g      Réf. **XXFELCO-603**      **43,90 €**



### Scie à élaguer pliable Felco 604

La scie pliable de Felco est compacte et peut être transportée dans la poche d'un pantalon de travail. Ainsi, la scie pliable est toujours à portée de main et peut également être rapidement rangée lorsque les mains doivent être libres pour autre chose. La scie pliable s'ouvre d'une seule main et ne peut pas s'ouvrir accidentellement grâce au système de fermeture de sécurité. La lame de scie mesure 24 cm de long pour un diamètre de coupe de 12 cm avec une lame incurvée et une coupe tirante. Grâce à sa poignée ergonomique arrondie, la scie pliable tient parfaitement dans la main.

24 cm, 250 g      Réf. **XXFELCO-604**      **50,90 €**



### Scie à main OREGON®

La lame s'étend sur toute la longueur du manche et est fixée par deux vis pour une prise solide et fiable

#### En savoir plus :

- Lame remplaçable
- Chromée pour une protection contre la rouille
- Acier au carbone japonais de qualité supérieure
- Conception ergonomique du manche exclusive à l'OREGON®
- Dents tri-edge offrant trois angles de coupe pour une découpe propre et lisse
- Trempé par impulsion à 6,5 dents par pouce
- Livré avec étui de rangement pouvant être porté à la ceinture

#### Scie à main OREGON® courbée

33 cm, 431 g      Réf. **600136**      **39,91 €**

#### Scie à main OREGON® droite

30 cm, 180 g      Réf. **600138**      **42,89 €**



# IRRIGATION



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE



**Tuyau d'arrosage TRICOFLEX**

Ce tuyau d'arrosage professionnel est parfaitement adapté pour tout usage professionnel. Ce tuyau d'arrosage se distingue particulièrement par ses matériaux haut de gamme et sa technologie éprouvée.

**En savoir plus :**

- 5 couches
- Tissage TNT (anti-torsion)
- Très flexible
- Ne plie pas
- Résiste aux UV et aux conditions atmosphériques

**Tuyau d'arrosage SIRO-FLEX Garden**

SIRO-FLEX Garden est idéalement adapté pour le jardinier amateur et de loisirs qui ne veut pas renoncer à la qualité, même s'agissant d'un tuyau d'arrosage.

**En savoir plus :**

- Tuyau d'arrosage pour un usage quotidien
- 5 couches
- Gaine anti-torsion
- Très flexible
- Ne plie pas
- Résiste aux UV et aux conditions atmosphériques

1/2", 25 m, 3,25 kg	Réf. <b>XX91207</b>	<b>52,90 €</b> (2,12 €/m)
1/2", 50 m, 6,5 kg	Réf. <b>XX91208</b>	<b>97,90 €</b> (1,96 €/m)
3/4", 25 m, 5,75 kg	Réf. <b>XX91209</b>	<b>86,89 €</b> (3,48 €/m)
3/4", 50 m, 11,5 kg	Réf. <b>XX91210</b>	<b>169,90 €</b> (3,40 €/m)

1/2", 25 m, 3,75 kg	Réf. <b>XX91234</b>	<b>41,90 €</b> (1,68 €/m)
1/2", 50 m, 7,5 kg	Réf. <b>XX91235</b>	<b>81,89 €</b> (1,64 €/m)
3/4", 25 m, 6,75 kg	Réf. <b>XX91236</b>	<b>75,90 €</b> (3,04 €/m)
3/4", 50 m, 13,5 kg	Réf. <b>XX91237</b>	<b>135,90 €</b> (2,72 €/m)



**Tuyau d'arrosage micro-poreux HOZELOCK**

Le tuyau d'arrosage micro-poreux est idéal pour l'arrosage des bordures, des massifs de fleurs et de légumes, que ce soit à l'extérieur ou en serre.

**En savoir plus :**

- Idéal pour la culture de jeunes plantes et de haies
- Offre une irrigation douce et peut être enterré si nécessaire
- Plusieurs tuyaux peuvent être reliés entre eux grâce aux pièces de raccordement fournies

25 m ,2,5 kg	Réf. <b>XX91258</b>	<b>54,89 €</b> (2,20 €/m)
--------------	---------------------	------------------------------

**Tuyau d'arrosage perforé TRICOFLEX HOZELOCK**

Il s'agit d'un tuyau plat perforé, idéal pour l'arrosage des bordures et des massifs de fleurs.

**En savoir plus :**

- Aspersion fine lorsque les ouvertures sont orientées vers le haut
- Arrosage intensif lorsque les ouvertures sont orientées vers le bas
- Plusieurs tuyaux peuvent être reliés entre eux grâce au bouchon d'extrémité et au raccord à vis fournis
- Surface d'arrosage max. avec le tuyau de 7,5 m : 50 m
- Surface d'arrosage max. avec le tuyau de 15 m : 100 m

7,5 m, 0,9 kg	Réf. <b>XX91259</b>	<b>27,89 €</b> (3,72 €/m)
15 m, 1,5 kg	Réf. <b>XX91260</b>	<b>37,90 €</b> (2,53 €/m)



### Raccord de tuyau d'arrosage SIRO-SOFT

Compatible avec la plupart des systèmes standard.

1/2" sans stop, 45 g	Réf. <b>XX91213</b>	<b>4,99 €</b>
1/2" avec stop, 45 g	Réf. <b>XX91214</b>	<b>4,99 €</b>
3/4" sans stop, 55 g	Réf. <b>XX91215</b>	<b>4,99 €</b>
3/4" avec Stop, 57 g	Réf. <b>XX91216</b>	<b>4,99 €</b>



### Raccord de dérivation triple SIRO-SOFT

Compatible avec la plupart des systèmes standard.

20 g	Réf. <b>XX91220</b>	<b>3,48 €</b>
------	---------------------	---------------



### Raccord coudé Sirocco SIRO-SOFT

Le raccord de robinet coudé rotatif et pivotant empêche le tuyau de se tordre.

3/4" - 1", 6 g	Réf. <b>XX91281</b>	<b>5,90 €</b>
----------------	---------------------	---------------



### Raccord nez de robinet 19 mm SIRO-SOFT

Avec flux important (19 mm).

3/4" - 1", 36 g	Réf. <b>XX91225</b>	<b>3,99 €</b>
-----------------	---------------------	---------------



### Raccord de tuyau d'arrosage 19 mm SIRO-SOFT

Avec flux important (19 mm).

3/4", sans stop, 60 g	Réf. <b>XX91223</b>	<b>6,90 €</b>
-----------------------	---------------------	---------------



### Raccord simple SIRO-SOFT

Compatible avec la plupart des systèmes standard.

8 g	Réf. <b>XX91221</b>	<b>1,98 €</b>
-----	---------------------	---------------



### Réparateur de tuyau d'arrosage 1/2" SIRO-SOFT

Convient pour tous les tuyaux d'arrosage standard dans la taille 1/2".

1/2", 31 g	Réf. <b>XX91217</b>	<b>3,99 €</b>
------------	---------------------	---------------



### Raccord nez de robinet SIRO-SOFT

Compatible avec la plupart des systèmes standard.

3/4", 16 g	Réf. <b>XX91218</b>	<b>2,49 €</b>
------------	---------------------	---------------






### Lance d'arrosage Pro Sirocco

La lance d'arrosage professionnelle avec un tuyau d'écoulement de 60 cm de long en métal léger. Le raccord est composé d'un accouplement rapide en laiton. Utilisation facile grâce au levier à une main.

1/2"-2", 780 g

Réf. **XX91249**

**54,89 €**



### Lance d'arrosage Top Sirocco

Lance d'arrosage en aluminium avec levier manuel pour régler la pression et un raccord à fiche.

1/2", 424 g

Réf. **XX91250**

**37,90 €**

## MEILLEURE VENTE



### Sirocco SIRO-REEL- Enrouleur de tuyau d'arrosage

Enrouleur de tuyau d'arrosage avec entraînement à ressort pour le rembobinage automatique, facile et sans à-coups. Montage simple et utilisation facile.

#### En savoir plus :

- Fabrication durable en polypropylène antichocs
- Avec un mécanisme prédéterminé qui bloque automatiquement le tuyau à la longueur souhaitée
- Pas d'encombrement au sol grâce au montage sur le mur
- L'enrouleur pivotant à 180° garantit une grande surface de travail.
- Longueur du tuyau : 25 m (+ 2 m de tuyau d'entrée)
- 1 raccord d'eau avec arrêt, 1 raccord d'eau sans arrêt, 1 buse de pulvérisation, 1 raccord de robinet 3/4»
- Pression de fonctionnement : max. 8 bars

1/2", 25 m, 8,7 kg

Réf. **XX91271**

**109,90 €**



### Pistolet d'arrosage SIRO-SOFT 12,5 mm

Compatible avec la plupart des systèmes standard, 7 buses différentes.

1/2", 330 g

Réf. **XX91222**

**19,90 €**



### Arroseur SIRO-SOFT avec piquet

L'arroseur rond est réglable en continu et peut aussi être connecté en série, en option.

70 g

Réf. **XX91263**

**9,90 €**



### Arroseur rectangulaire SIRO-SOFT

L'arroseur rectangulaire Siro-Soft convient parfaitement à l'arrosage des jardins et des pelouses de taille moyenne. Il assure l'approvisionnement en eau de votre jardin à l'aide de 18 buses au total. On peut obtenir une surface d'arrosage comprise entre 85 m<sup>2</sup> et 149 m<sup>2</sup>, en fonction de la pression de l'eau. Compatible avec la plupart des systèmes courants. Arroseur avec mandrin de nettoyage des buses.

1/2", 600 g

Réf. **XX91274**

**22,89 €**



### Kit de micro-irrigation Sirocco

Ce kit d'arrosage est adaptable à vos besoins pour les pots de fleurs et les jardinières.

400 g

Réf. **XX91261**

**13,90 €**



### Raccord de tuyau MS Sirocco

Accouplement rapide en laiton pour la connexion d'un tuyau à un système d'accouplement rapide.

Embout 1/2" , 72 g	Réf. <b>XX91239</b>	<b>3,99 €</b>
Embout 3/4" , 81 g	Réf. <b>XX91240</b>	<b>3,99 €</b>



### Buses de pulvérisation MS Sirocco

Buse de pulvérisation en laiton pour la connexion d'un tuyau à un système d'accouplement rapide.

1/2" , 183 g	Réf. <b>XX91247</b>	<b>9,90 €</b>
3/4" , 282 g	Réf. <b>XX91248</b>	<b>14,90 €</b>



### Arroseur rotatif sectoriel filetage extérieur 3/4" Sirocco

L'arroseur rotatif sectoriel en laiton avec un filetage extérieur de 3/4" est à rayon réglable. Il a une portée de projection de 12 à 19 m pour une pression de travail de 1,75 à 5 bars.

580 g	Réf. <b>XX91266</b>	<b>42,89 €</b>
-------	---------------------	----------------



### Dérouleur Sirocco

Dérouleur en acier, poudré, roues en caoutchouc plein, robinet à angle de rotation en laiton, capacité : tuyau de 80 m 1/2".

1/2" , 8,0 kg	Réf. <b>XX91211</b>	<b>139,90 €</b>
---------------	---------------------	-----------------

Sirocco®



### Trépied télescopique pour arroseur, filetage intérieur 3/4" Sirocco

Ce trépied télescopique galvanisé sert à placer l'arroseur rotatif sectoriel de filetage extérieur 3/4". Il est réglable en hauteur. Manchon en acier (60mm) inclus pour passer du filetage extérieur 3/4" au filetage intérieur 3/4".

1,8 kg	Réf. <b>XX91269</b>	<b>45,90 €</b>
--------	---------------------	----------------



### Piquet à filetages intérieurs 3/4" x 1/2" Sirocco

Piquet en laiton pour fixer l'arroseur rotatif sectoriel en laiton de filetage extérieur 1/2", avec entrée de 3/4" et sortie de 1/2".

160 g	Réf. <b>XX91267</b>	<b>11,89 €</b>
-------	---------------------	----------------



### Sac d'arrosage pour arbres Sirocco

Ce sac d'arrosage pour arbres en PVC est le distributeur d'eau optimal pour votre arbre. Facile à installer et à remplir.

75 litres, 640 g	Réf. <b>XX91264</b>	<b>22,89 €</b>
------------------	---------------------	----------------



### Porte-tuyau mural

Il se distingue par sa robustesse et son montage aisé. Fonte de métal léger, extrêmement robuste.

188 x 70 mm (taille 1), 256 g	Réf. <b>XX91228</b>	<b>11,89 €</b>
266 x 108 mm (taille 2), 580 g	Réf. <b>XX91229</b>	<b>18,90 €</b>
348 x 144 mm (taille 3), 1262 g	Réf. <b>XX91230</b>	<b>32,90 €</b>
417 x 187 mm (taille 4), 2040 g	Réf. <b>XX91231</b>	<b>54,89 €</b>



# FILS ET LAMES POUR DÉBROUSSAILLEUSES



**KOKX**  
PLUS EN  
LIGNE

## Fils de coupe ProLine KOX

Le fil de tonte a une tâche difficile à accomplir: il doit être suffisamment robuste et tranchant pour tout élément herbeux à couper et en même temps rester tendre et flexible pour ne pas marquer les piquets, pierres et murs que l'on peut rencontrer. Ce n'est qu'avec un polymère de haute qualité et un processus de fabrication élaboré que ces caractéristiques deviennent possibles.

### Fil ProLine KOX carré pour débroussailluse

Épaisseur	Longueur	Réf.	
2,40 mm	77 m	XXF212-24-12	14,90 € (0,19 €/m)
2,40 mm	305 m	XXF212-24-21	39,91 € (0,13 €/m)
2,70 mm	67 m	XXF212-27-12	14,90 € (0,22 €/m)
2,70 mm	265 m	XXF212-27-21	39,91 € (0,15 €/m)
3,00 mm	49 m	XXF212-30-12	14,90 € (0,30 €/m)
3,00 mm	195 m	XXF212-30-21	39,91 € (0,20 €/m)
3,30 mm	36 m	XXF212-33-12	14,90 € (0,41 €/m)
3,30 mm	165 m	XXF212-33-21	39,89 € (0,24 €/m)
4,00 mm	30 m	XXF212-40-12	14,90 € (0,50 €/m)
4,00 mm	110 m	XXF212-40-21	39,89 € (0,36 €/m)



### Fil ProLine KOX pour débroussailluse rond

Épaisseur	Longueur	Réf.	
2,40 mm	97 m	XXF211-24-12	14,90 € (0,15 €/m)
2,40 mm	388 m	XXF211-24-21	39,91 € (0,10 €/m)
2,70 mm	77 m	XXF211-27-12	14,90 € (0,19 €/m)
2,70 mm	307 m	XXF211-27-21	39,91 € (0,13 €/m)
3,00 mm	62 m	XXF211-30-12	14,90 € (0,24 €/m)
3,00 mm	248 m	XXF211-30-21	39,91 € (0,16 €/m)
3,30 mm	45 m	XXF211-33-12	14,90 € (0,33 €/m)
3,30 mm	182 m	XXF211-33-21	39,89 € (0,22 €/m)
4,00 mm	32 m	XXF211-40-12	14,90 € (0,47 €/m)
4,00 mm	141 m	XXF211-40-21	39,89 € (0,28 €/m)



### Fil twist pour débroussailluse KOX ProLine

Épaisseur	Longueur	Réf.	
2,40 mm	88 m	XXF216-24-12	14,90 € (0,17 €/m)
2,40 mm	437 m	XXF216-24-21	39,89 € (0,09 €/m)
2,70 mm	71 m	XXF216-27-12	14,90 € (0,21 €/m)
2,70 mm	360 m	XXF216-27-21	39,89 € (0,11 €/m)
3,00 mm	56 m	XXF216-30-12	14,90 € (0,27 €/m)
3,00 mm	281 m	XXF216-30-21	39,89 € (0,14 €/m)



En savoir plus en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



## Fils de coupe ProLine Plus KOX

Grâce à la combinaison de matériaux, un intérieur dur mais flexible qui réduit la casse et un extérieur robuste qui protège des coupures et de l'usure, ce fil de débroussaillage a une résistance et une efficacité optimales. Cela lui assure une durée de vie 30% plus longue que celle des autres fils de débroussaillage.

### Fil ProLine Plus KOX carré pour débroussaillage

Épaisseur	Longueur	Réf.	
2,50 mm	63 m	XXF218-25-12	17,90 € (0,28 €/m)
2,50 mm	318 m	XXF218-25-21	45,90 € (0,14 €/m)
3,00 mm	44 m	XXF218-30-12	17,90 € (0,41 €/m)
3,00 mm	219 m	XXF218-30-21	45,90 € (0,21 €/m)
3,50 mm	32 m	XXF218-35-12	17,90 € (0,56 €/m)
3,50 mm	161 m	XXF218-35-21	45,90 € (0,29 €/m)



### Fil ProLine Plus KOX pour débroussaillage rond

Épaisseur	Longueur	Réf.	
2,50 mm	80 m	XXF217-25-12	17,90 € (0,22 €/m)
2,50 mm	402 m	XXF217-25-21	45,90 € (0,11 €/m)
3,00 mm	56 m	XXF217-30-12	17,90 € (0,32 €/m)
3,00 mm	279 m	XXF217-30-21	45,90 € (0,16 €/m)
3,50 mm	41 m	XXF217-35-12	17,90 € (0,44 €/m)
3,50 mm	205 m	XXF217-35-21	45,90 € (0,22 €/m)



### KOX ProLine Plus Freischneidefaden twist

Épaisseur	Longueur	Réf.	
2,50 mm	80 m	XXF219-25-12	17,90 € (0,22 €/m)
2,50 mm	402 m	XXF219-25-21	45,90 € (0,11 €/m)
3,00 mm	56 m	XXF219-30-12	17,90 € (0,32 €/m)
3,00 mm	279 m	XXF219-30-21	45,90 € (0,16 €/m)
3,50 mm	41 m	XXF219-35-12	17,90 € (0,44 €/m)
3,50 mm	205 m	XXF219-35-21	45,90 € (0,22 €/m)



## Fils de coupe ProLine Ultra KOX

Fil de débroussaillage performant offrant une coupe nette et une durée de vie plus longue. Grâce à ses propriétés aérodynamiques, ProLine Ultra présente des vibrations nettement réduites, ce qui signifie moins d'usure pour la débroussailluse et une vitesse de coupe plus rapide.

### Fils de coupe ProLine Ultra KOX

Épaisseur	Longueur	Réf.	
3,00 mm	37 m	XXF220-30-12	21,90 € (0,59 €/m)
3,00 mm	132 m	XXF220-30-21	49,90 € (0,38 €/m)
3,50 mm	27 m	XXF220-35-12	21,90 € (0,81 €/m)
3,50 mm	97 m	XXF220-35-21	49,90 € (0,38 €/m)
4,00 mm	21 m	XXF220-40-12	21,90 € (1,04 €/m)
4,00 mm	74 m	XXF220-40-21	49,90 € (0,67 €/m)
4,50 mm	16 m	XXF220-45-12	21,90 € (1,37 €/m)
4,50 mm	58 m	XXF220-45-21	49,90 € (0,86 €/m)





### Tête de fil semi-automatique Tecomec

Tête de coupe semi-automatique de type professionnel. Convient aux débroussailluses à renvoi d'angle jusqu'à 33 cm<sup>3</sup> et à une épaisseur de fil de 3 mm de diamètre. Toutes les têtes de coupe KOX conviennent aux débroussailluses à renvoi d'angle.

#### Tête de fil semi-automatique Tecomec

Adaptateur 1	Adaptateur 2	Ø Intérieur	Réf.	
M14 x 1,5 LHF	-	-	XXF3005	3,39 €
M12 x 1,75 LHF	-	-	XXF3006	3,39 €
M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	105,0 mm	XXF402-11	18,90 €
M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	105,0 mm	XXF402-12	18,90 €
M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	130,0 mm	XXF402-21	22,91 €
M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	130,0 mm	XXF402-22	22,91 €



### Tête de fil semi-automatique Tecomec

Tête à fil unique adaptée à tous les types de débroussailluses disponibles sur le marché, avec introduction manuelle du fil. Tête de fil adaptée pour KOX ProLine Ultra.

Aluminium / nylon

Réf. **XX50619001**

**24,89 €**

**NOUVEAU**

**tecomec**



### Tête de fil semi-automatique Tecomec Easy Work

Tête de coupe de conception robuste et professionnelle, adaptée à presque toutes les débroussailluses et à toutes les formes de fil. Pratique et facile à utiliser.

Lors de votre commande, veuillez tenir compte des différentes tailles d'adaptateur.

#### Tête de fil semi-automatique Tecomec Easy Work

Adaptateur 1	Adaptateur 2	Ø Intérieur	Réf.	
M8 x 1,25 SXM	M10 x 1,25 SXF	105,0 mm	XX50729093	22,91 €
M10 x 1,0 SXF	M12 x 1,5 SXF	105,0 mm	XX50729094	22,91 €
M8 x 1,25 SXM	M10 x 1,25 SXF	130,0 mm	XX50739186	29,90 €
M10 x 1,0 SXF	M12 x 1,5 SXF	130,0 mm	XX50739187	29,90 €

**NOUVEAU**



### Tête de fil multifonction Tecomec OCP140

La tête de coupe Tecomec OCP140 est multifonctionnelle et peut être transformée en un tour de main. Elle peut être utilisée pour tondre le gazon et, avec les fils adaptés, pour nettoyer les pavés. Convient à tous les types de débroussailluses courants.

Aluminium / plastique

Réf. **XX50909021**

**23,90 €**

### Têtes de fil aluminium JET-FIT™ Oregon

Conçues pour une utilisation intensive et professionnelle.

- Adaptées à la plupart des coupe-bordures à arbre droit, >= 25 ccm
- 2 modèles : tête de fil à 2 et à 4 fils
- Fils pré-coupés, faciles à mettre en place
- Conçues pour une utilisation intensive et professionnelle
- Livré avec des fils Flexiblade™ pré-coupés (3 mm et 4 mm)
- Livré avec des rondelles
- Se montent comme un couteau



Convient pour tous les fils à partir d'un diamètre minimum de 2,4 mm !

#### Têtes de fil aluminium JET-FIT™ Oregon

Puissance	Épaisseur 1	Type	Réf.	
> 25 ccm	2,4 mm	Tête de fil à 2 fils	111110	44,90 €
> 40 ccm	2,4 mm	Tête de fil à 4 fils	111111	56,89 €
-	-	Bol glisseur de recharge	111151	6,90 €

**OREGON**




Plus de têtes de fil en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



## Fil Flexiblade™ OREGON®

Rendement élevé pour des travaux ardues.

- Comparativement à la section ronde, la section carrée est plus efficace en raison de sa masse plus élevée
- Bord tranchant pour une coupe agressive
- Point de fusion > 265°C
- Profil aérodynamique pour un faible niveau sonore
- Consommation de carburant réduite
- Conçu pour les têtes de fil Jet-Fit™ 111110 et 111111



### Fil Flexiblade™ OREGON®

Épaisseur 1	Épaisseur 2	Longueur	Réf.	
2,7 mm	3,8 mm	47 m	111081E	29,90 € (0,64 €/m)
2,7 mm	3,8 mm	250 m	111087E	109,90 € (0,44 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	37 m	111082E	29,90 € (0,81 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	195 m	111088E	109,90 € (0,56 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	27 m	111084E	29,90 € (1,11 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	143 m	111090E	109,90 € (0,77 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	21 m	111085E	29,90 € (1,42 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	110 m	111091E	109,90 € (1,00 €/m)



## Fil Duoline® OREGON®

Idéal pour un usage professionnel, pour lequel des fils de coupe performants et durables sont nécessaires pour le travail. Coupe les herbes basses et les mauvaises herbes rapidement et facilement.

- Forme universelle pour les tondeuses à gazon à essence
- Fait de 2 matériaux différents pour une flexibilité et
- une résistance optimales
- Extérieur : surface dure (résistant à la casse),
- intérieur : noyau de carbone résistant à la déchirure
- Matériaux extérieur flexible pour une plus longue durée de vie
- Moins susceptible de se coller dans la tête du fil grâce à
- son revêtement extérieur résistant à la fusion



### Fil Duoline® OREGON®

Épaisseur 1	Longueur	Réf.	
2,4 mm	15 m	295367E	7,90 € (0,53 €/m)
2,4 mm	180 m	106503E	37,90 € (0,21 €/m)
2,7 mm	70 m	545828	22,91 € (0,33 €/m)
2,7 mm	140 m	545829	35,90 € (0,26 €/m)
3,0 mm	15 m	295368E	8,91 € (0,59 €/m)
3,0 mm	60 m	106502E	23,90 € (0,40 €/m)
3,0 mm	120 m	106504E	38,90 € (0,32 €/m)
3,5 mm	40 m	533742	21,90 € (0,55 €/m)
2,4 mm	90 m	106501E	22,91 € (0,25 €/m)
4,0 mm	30 m	533743	21,90 € (0,73 €/m)



Plus de fils en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



## Fil Nylium® Starline® OREGON®

Longue durabilité, coupe parfaite et bonne performance !



- Grâce à des particules d'aluminium incluses dans le fil, la chaleur produite est bien évacuée empêchant ainsi la fonte du fil sur la bobine
- Haute résistance contre la rupture au niveau de l'oeillet
- La section en étoile (5 bords) permet une coupe rapide, nette et professionnelle
- Une exclusivité OREGON®


### Fil Nylium® Starline® OREGON®

Épaisseur 1	Longueur	Réf.	
1,3 mm	15 m	533744	4,99 € (0,33 €/m)
1,6 mm	15 m	533745	5,28 € (0,35 €/m)
2,0 mm	15 m	581222	5,99 € (0,40 €/m)
2,4 mm	15 m	110985E	6,90 € (0,46 €/m)
2,4 mm	90 m	104883E	23,90 € (0,27 €/m)
2,4 mm	360 m	104885E	69,90 € (0,19 €/m)
2,7 mm	15 m	559054	7,90 € (0,53 €/m)
2,7 mm	70 m	110987E	23,90 € (0,34 €/m)
2,7 mm	280 m	559055	69,90 € (0,25 €/m)
3,0 mm	15 m	110986E	8,91 € (0,59 €/m)
3,0 mm	60 m	104884E	23,90 € (0,40 €/m)
3,0 mm	240 m	104886E	69,90 € (0,29 €/m)
3,3 mm	200 m	106361E	69,90 € (0,35 €/m)



## OREGON® Nylium® Silencio

Le fil de coupe OREGON® est particulièrement silencieux et séduit simultanément par ses excellentes performances de coupe.



- Particulièrement silencieux
- Meilleur aérodynamisme
- Durée de vie prolongée des batteries
- Haute résistance à l'abrasion
- Bonnes propriétés de coupe

### Fil OREGON® Nylium® Silencio

Épaisseur 1	Longueur	Réf.	
1,6 mm	15 m	800001	6,49 € (0,43 €/m)
2,0 mm	15 m	800002	6,90 € (0,46 €/m)
2,0 mm	126 m	800009	24,89 € (0,20 €/m)
2,4 mm	15 m	800003	7,49 € (0,50 €/m)
2,4 mm	240 m	800014	49,90 € (2,08 €/m)
2,4 mm	87 m	800010	24,89 € (0,29 €/m)
2,7 mm	15 m	800004	8,48 € (0,57 €/m)
2,7 mm	69 m	800011	23,90 € (0,35 €/m)
2,7 mm	140 m	800016	39,91 € (0,29 €/m)
2,7 mm	280 m	800018	69,90 € (0,25 €/m)
3,0 mm	15 m	800005	9,47 € (0,63 €/m)
3,0 mm	56 m	800012	23,90 € (0,43 €/m)
3,0 mm	120 m	800017	39,91 € (0,33 €/m)
3,0 mm	224 m	800019	69,90 € (0,31 €/m)
3,5 mm	40 m	800013	23,90 € (0,60 €/m)





### Couteau broyeur 2 dents

Couteau pour le broyage et l'éclaircie des broussailles coriaces et des haies épineuses comme par exemple la ronce. Il permet la coupe horizontale comme verticale et autorise de ce fait la coupe de broussailles déjà au sol. Recommandé pour des débroussailluses très puissantes.



#### Couteau broyeur KOKX



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
270,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-27	14,90 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-30	10,90 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF102-25-30	10,90 €

#### Couteau broyeur OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
300,0 mm	universel	3,0 mm	295504-0	12,90 €
300,0 mm	universel	4,0 mm	295505-0	14,90 €



### Disque de tonte à 2 dents

De par sa construction, il convient tout particulièrement à la tonte de petites surfaces enherbées. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense.

En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.



#### Disque de tonte à 2 dents OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
255,0 mm	universel	1,4 mm	295491-0	9,90 €



### Disque à herbe 4 dents

Egalement parfait pour la tonte des grandes surfaces herbeuses et de toutes mauvaises herbes. Disque fin pour une coupe franche et un travail plus rapide. Disque réversible.



#### Disque à herbe OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
230,0 mm	universel	1,4 mm	295500-0	11,89 €
255,0 mm	universel	1,4 mm	295501-0	12,90 €



### Couteau broyeur à 3 dents

Convient particulièrement pour une végétation haute et dense. Le couteau broyeur coupe à l'horizontale et à la verticale pour permettre un bon broyage. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense. En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.



#### Couteau broyeur OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
300,0 mm	universel	3,0 mm	295507-0	21,90 €
300,0 mm	universel	4,0 mm	295508-0	25,89 €



### Couteau de tonte à 3 dents

De par sa construction, il convient tout particulièrement à la tonte d'herbe et d'adventices. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense.

En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.



#### Disque à herbe OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
255,0 mm	universel	1,4 mm	295494-0	9,90 €
255,0 mm	universel	1,8 mm	295493-0	9,90 €



### Disque à herbe 8 dents

Parfait pour la tonte d'herbes sèches et de joncs mais aussi des grandes surfaces. Disque fin pour une coupe franche et un travail rapide.



#### Disque à herbe OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
230,0 mm	universel	1,4 mm	295502-0	11,89 €
255,0 mm	universel	1,4 mm	295503-0	12,90 €



## Couteau à taillis 3 dents

La lame universelle par excellence. Adaptée à la coupe d'herbes et de broussailles enchevêtrées. Aussi utilisable pour les petit ligneux et les buissons. 3mm d'épaisseur pour un diamètre externe de 250 mm et 4 mm pour 300 mm.



Couteau à taillis KOKX




Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
250,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	XXF103-20-25	12,90 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-30	16,90 €
350,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-35	17,90 €
250,0 mm	25,4 mm	3,0 mm	XXF103-25-25	12,90 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-30	16,90 €
350,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-35	17,90 €

Lame à broussailles 3 dents OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
255,0 mm	universel	3,0 mm	295496-0	17,90 €
300,0 mm	universel	3,0 mm	295497-0	19,90 €
350,0 mm	universel	4,0 mm	295498-0	24,89 €



## Disque à rabots (type EIA)

Adapté à la coupe des buissons ligneux et les troncs de petits diamètres jusqu'à 15 cm. Affûtage facile avec une lime ronde de 5,5 mm. Réf. 9905



Disque à rabots (type EIA) OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Dents	Réf.	
200,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	22 dents	XXF101-20-20	19,90 €
225,0 mm	20,0 mm	1,8 mm	24 dents	XXF101-20-22	20,90 €
200,0 mm	25,4 mm	1,5 mm	22 dents	XXF101-25-20	19,90 €
225,0 mm	25,4 mm	1,8 mm	24 dents	XXF101-25-22	20,90 €



## Bol glisseur

Un bol glisseur évite que le couteau de la débroussailleuse coupe dans le sol. Par la même occasion, il protège la vis ou l'écrou et le pas de vis contre l'usure et les dommages. Disponible en 4 diamètres intérieurs. Adapté à presque tous les modèles de débroussailleuses.



Bol glisseur D et HD KOKX



Orifice	Ø Externe	Hauteur	Talon	Réf.	
8 mm	83,0 mm	18,0 mm	sans	XXF3010-08	3,39 €
10 mm	83,0 mm	18,0 mm	sans	XXF3010-10	3,39 €
12 mm	83,0 mm	25,0 mm	avec	XXF3011-12	3,39 €
14 mm	83,0 mm	25,0 mm	avec	XXF3011-14	3,39 €



# CHASSE

TOUT POUR VOTRE PROCHAINE  
MISSION DE CHASSE.



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE





### Veste de chasse Seeland Avail

La veste de chasse Seeland Avail se distingue par son design sobre et ses matériaux de qualité. La veste est équipée de la membrane SEETEX® de Seeland, imperméable et coupe-vent, résistant à une pression d'eau de 10.000 mm. La veste de chasse possède en outre deux grandes poches avant et une poche radio sur la poitrine gauche, toutes fermées par un zip déperlant. Sur le côté intérieur de la veste se trouve une poche pressionnée où glisser votre portable ou tout ce que vous souhaitez mettre en sûreté. La veste de chasse est en outre munie de pattes de serrage en Velcro aux poignets, ainsi que d'un bas et d'une capuche ajustables à l'aide d'un cordon élastique. La capuche est amovible et possède une visière modulable.

#### En savoir plus :

- Poids de la taille M : 711 g
- Matière : 100 % polyester ; tricot broissé 100 % polyester ; Pongé SEETEX®

#### Pine Green Melange

\*46-64 Réf. **XXSL1017712-\*** **179,90 €**

#### INVIS®Green

\*48-60 Réf. **XXSL1018060-\*** **179,90 €**



### Pantalon de chasse Seeland Avail

Le pantalon de chasse Seeland Avail est un modèle simple et pratique, dénué de tout détail superflu. Le compagnon idéal pour la traque, aussi bien pendant la chasse au chevreuil que pendant les chasses du début de l'automne. Ce pantalon de chasse est silencieux, coupe-vent et imperméable. Et ce surtout grâce à la membrane SEETEX® qui résiste à une pression d'eau de 10.000 mm. Vous restez ainsi au sec, même sur les terrains humides ou en cas de fortes averses. Ce pantalon possède deux poches avant en biais, ainsi qu'une large poche cargo sur la cuisse gauche, toutes fermées par des zips étanches. Les zips à tirette sont également très pratiques, car ils peuvent être ouverts facilement, même avec des gants ou lorsque vous avez les doigts gelés. Ce pantalon de chasse dispose en outre de pattes de serrage en velcro au niveau de la cheville, afin que le pantalon de camouflage soit bien ajusté aux bottes. Cela empêche la boue et les autres saletés de pénétrer dans le pantalon de chasse Seeland Avail par le bas.

#### En savoir plus :

- Poids de la taille M : 473 g
- Matériau : tricot broissé 100% polyester

#### Pine Green Melange

\*46-64 Réf. **XXSL1121212-\*** **129,89 €**

#### INVIS® Green

\*48-60 Réf. **XXSL1122060-\*** **129,89 €**



### Veste de chasse Seeland Key Point Active II

La veste de chasse Key Point Active II Pine Green de Seeland est une veste de chasse légère et résistante, conçue pour offrir une liberté de mouvement maximale et une protection optimale contre le vent et la pluie. Idéal pour la chasse à la carabine et les chasses actives, ce vêtement hautement fonctionnel est très agréable à porter sur le terrain. Fabriquée à partir d'un matériau ciré, cette veste a donc des propriétés coupe-vent et hydrofuges, ce qui la rend parfaite pour les conditions météorologiques instables. Matériau : 65 % polyester, 35 % coton ; TC armure toile cirée ; 100 % polyester, TPU interlock ; SEETEX®. Poids de la taille M : 1039 g. \*Disponible du 46 au 60

Pine green

Réf. **XXSL1019028-\***

**209,90 €**



### Pantalon de chasse Seeland Key Point Active II

Le pantalon de chasse Key Point Active II Pine Green de Seeland est un pantalon de chasse résistant et léger, offrant une liberté de mouvement maximale et une protection optimale contre le vent et la pluie. Il est fabriqué à partir d'un matériau ciré et imprégné d'une fine couche de résine, ce qui lui confère ses propriétés coupe-vent et hydrofuges. Idéal pour les chasses actives, ce pantalon fonctionnel est très agréable à porter, même dans les situations exigeantes en plein air. Matériau : 65 % polyester, 35 % coton ; TC armure toile cirée ; 100 % polyester, TPU interlock ; SEETEX®. Poids de la taille M : 702 g. \*Disponible du 40 au 60

Pine green

Réf. **XXSL1122928-\***

**139,90 €**

## MEILLEURE VENTE



11



21



31



41



51



61

### Chemise en flanelle Seeland Highseat

La chemise Seeland Highseat est une chemise en flanelle agréablement douce avec une surface brossée pour la chasse et les loisirs. La chemise en flanelle est fabriquée en flanelle twill (un côté brossé). Matière 100 % coton.

#### En savoir plus :

- Poids de la taille M : 344 g
- Matière 100 % coton twill flanelle
- \*Disponible dans les tailles : M-3XL

11 olive	Réf. <b>XXSL1410181-*</b>	<b>49,90 €</b>
21 pine green	Réf. <b>XXSL1410134-*</b>	<b>49,90 €</b>
31 red forest	Réf. <b>XXSL1410157-*</b>	<b>49,90 €</b>
41 rouge	Réf. <b>XXSL1410158-*</b>	<b>49,90 €</b>
51 marron	Réf. <b>XXSL1410164-*</b>	<b>49,90 €</b>
61 vert	Réf. <b>XXSL1410169-*</b>	<b>49,90 €</b>



### Pantalon de plein air Seeland Stretch

Vous souhaitez parcourir les forêts avec votre chien, faire une randonnée ou vous mettre à l'affût pour chasser ? Le pantalon outdoor Seeland avec stretch est ce qu'il vous faut ! Ce pantalon en nylon fin possède une coupe ajustée qui accompagne naturellement le moindre de vos mouvements. Particulièrement pratique : Le pantalon possède quatre poches. Deux aux hanches et deux sur les cuisses. Lorsque vous fermez le zip, un petit morceau de tissu se plaque dessus pour le dissimuler et éviter que quelque chose ne s'y accroche. Grâce aux coutures au niveau des genoux, vous pouvez vous accroupir sans effort et sans que le tissu ne soit tendu. Ce pantalon outdoor est extrêmement confortable grâce à sa taille élastiquée. De plus, il est réglable au niveau des chevilles pour un ajustement optimal. Le pantalon de plain air stretch seeland est adapté à toute une variété d'utilisations de plein air et constitue le choix parfait lorsqu'une liberté de mouvement maximale est nécessaire. \*Disponible du 46 au 60 (Raven \*Disponible 48-58).

#### En savoir plus :

- Poids de la taille 50 : 489 g
- Matière : 98 % nylon 2 % élasthanne Oxford Weft Stretch DWR

Noir / gris	Réf. <b>XXSL1112392-*</b>	<b>99,90 €</b>
Raven	Réf. <b>XXSL1112302-*</b>	<b>99,90 €</b>
Pine Green / marron foncé	Réf. <b>XXSL1112317-*</b>	<b>99,90 €</b>
Pine Green	Réf. <b>XXSL1112328-*</b>	<b>99,90 €</b>
Marron grizzly	Réf. <b>XXSL1112349-*</b>	<b>99,90 €</b>
Pine Green / Meteorite	Réf. <b>XXSL1112386-*</b>	<b>99,90 €</b>



### Pantalon de chasse Seeland Venture

Le pantalon de chasse Venture Pine Green de Seeland est un pantalon d'excellente qualité parfait pour les activités en extérieur, qui se caractérise par sa robustesse et ses propriétés pratiques. Résistant aux épines, coupe-vent et hydrofuge, c'est le vêtement idéal pour partir à la chasse par tous les temps. Ce pantalon confortable et hautement fonctionnel convient parfaitement aux activités en plein air, en été comme en hiver. Matériau : 100 % polyamide, ripstop, revêtement DWR / 100 % polyester (tissu pongé) ; membrane SEETEX® optimisée. Poids de la taille 50 : 773 g. \*Disponible du 46-60

Pine green/ Hi-Vis orange Réf. **XXSL1125029-\*** **189,90 €**



### Pantalon de chasse Seeland Oak

Grâce à sa qualité sergée composée de 65 % de polyester et de 35 % de coton, le pantalon de chasse Oak est le choix idéal pour toutes les activités qui nécessitent une plus grande résistance.

#### En savoir plus :

- Poids de la taille 50 : 526 g
- Matériau : TC twill 65 % polyester 35 % coton

\*48-60 Réf. **XXSL1124528-\*** **69,90 €**



### Veste polaire Seeland Benjamin

La veste polaire Seeland Benjamin est la couche intermédiaire parfaite pour les jours légèrement frais. La veste polaire possède un col montant, deux poches avant zippées, ainsi que des poignets élastiques qui épousent parfaitement les poignets. \*Disponible du S au 5XL

#### En savoir plus :

- Poids de la taille M : 346 g
- matière : 100% polyester

Dark brown	Réf. <b>XXSL1315516-*</b>	<b>34,90 €</b>
Pine Green	Réf. <b>XXSL1315522-*</b>	<b>34,90 €</b>



### Veste de chasse Seeland Theo Hybrid

La veste de chasse Theo Hybrid Pine Green de Seeland allie style et fonctionnalité, pour des conditions de chasse optimales. Elle offre une isolation thermique et un confort parfaits, et est idéale pour la chasse à la carabine et les autres chasses actives. Grâce à sa conception robuste, mais légère, elle est parfaitement adaptée à une utilisation dans des conditions météorologiques et des environnements variés. Matériau : 100 % polyester, pongé 100 g. Poids de la taille M : env. 420 g. \*Disponible du M au 3XL

Pine Green	Réf. <b>XXSL1316322</b>	<b>74,90 €</b>
Pine green / InVis green	Réf. <b>XXSL1316474</b>	<b>94,90 €</b>



### Veste polaire Seeland Power

La veste polaire Seeland Power Camo est extrêmement confortable, fabriquée dans un tissu polaire doux et extensible. Elle dispose de poches zippées, de trous pour les pouces et d'une capuche pratique qui renforce encore la fonction de camouflage de la polaire. Vous pouvez la porter comme couche extérieure silencieuse pour la chasse à l'approche ou comme couche intermédiaire isolante sous votre veste de chasse. Grâce au camouflage INVIS®, vous pouvez vous déplacer en toute discrétion dans la plupart des environnements. INVIS® est un motif de camouflage polyvalent qui imite l'environnement tel qu'il est perçu par le cerveau. Le camouflage unique est composé de fractales, c'est-à-dire de formes répétitives également présentes dans la nature. \*Disponible du M au 3XL.

#### En savoir plus :

- Poids taille M : 470g
- Matière : 100 % Polyester Power Fleece

Le camouflage INVIS® unique est composé de fractales, c'est-à-dire de formes répétitives également présentes dans la nature.

INVIS®Green	Réf. <b>XXSL1315762-*</b>	<b>109,90 €</b>
Pine Green	Réf. <b>XXSL1311022-*</b>	<b>94,90 €</b>
Meteorite	Réf. <b>XXSL1311098-*</b>	<b>94,90 €</b>



### Veste polaire Seeland Elliot

La veste polaire Elliot de Seeland est une veste polaire douce et extensible qui peut être portée comme couche extérieure pendant les mois les plus chauds ou comme couche intermédiaire chaude pendant la saison automnale. Le cordon de serrage élastique à l'ourlet inférieur est particulièrement pratique. Il permet de régler la veste polaire au plus près de la taille. D'autres détails comme le col haut qui protège du vent, la fermeture éclair sur toute la longueur et les deux spacieuses poches avant avec fermeture éclair complètent cette veste polaire Elliot. La veste polaire convient aussi bien à la chasse active qu'aux toutes les activités de plein air. \*Disponible du M au 3XL.

#### En savoir plus :

- Poids taille M : 470g
- Matière : 100 % polyester Power Fleece

Marron foncé	Réf. <b>XXSL1315316-*</b>	<b>64,90 €</b>
Pine Green	Réf. <b>XXSL1315322-*</b>	<b>64,90 €</b>
Orange fluo	Réf. <b>XXSL1315360-*</b>	<b>64,90 €</b>



### T-shirt fonctionnel à manches courtes Seeland Active

Le T-shirt fonctionnel à manches courtes Active de Seeland sèche rapidement, est extensible et est très confortable à porter. Le T-shirt fonctionnel Active est la couche de base parfaite pour la chasse active et toute activité de plein air. Le tissu a reçu un traitement spécial permettant de neutraliser les odeurs. Les avantages : Vous vous faites moins repérer par le gibier et vous n'avez pas à le laver trop fréquemment. En particulier lors de longues randonnées, il suffit au contraire de simplement aérer le T-shirt. Grâce à sa coupe active, le T-shirt s'adapte parfaitement à vos mouvements. Grâce à son design simple, le T-shirt fonctionnel à manches courtes Active de Seeland peut être combiné à presque toutes les tenues de chasse. \*Disponible du M au 3XL.

#### En savoir plus :

- Poids de la taille M : 201 g
- Matière : 96 % polyester 4 % élasthanne Rhombic Stretche

marron  
Pine Green

Réf. **XXSL1610105-\***

**44,90 €**

Réf. **XXSL1610128-\***

**44,90 €**



### T-shirt fonctionnel à manches longues Seeland Active

Le T-shirt fonctionnel à manches longues Seeland Active a été conçu comme une couche de base à porter sous les vêtements de chasse ou de loisirs. Ce T-shirt fonctionnel à séchage rapide a reçu un traitement anti-odeur qui permet de lutter contre les odeurs désagréables. Ainsi, il suffit souvent d'aérer le T-shirt fonctionnel à manches longues au lieu de le laver. Un gros avantage lorsque vous partez pour de longues randonnées, que vous n'avez pas la possibilité de laver vos vêtements et que vous souhaitez n'emporter qu'un minimum de bagages. La structure gaufrée à l'intérieur du T-shirt fonctionnel Active à manches longues assure également une meilleure circulation de l'air lorsque le niveau d'activité est élevé. \*Disponible du M au 3XL

#### En savoir plus :

- Poids de la taille M : 279 g
- Matière : 96 % polyester 4 % élasthanne matière stretch avec structure en losanges

Le camouflage INVIS® unique est composé de fractales, c'est-à-dire de formes répétitives également présentes dans la nature.

INVIS®Green

Réf. **XXSL1610260-\***

**59,90 €**

Pine Green

Réf. **XXSL1609928-\***

**49,90 €**

Hi-Vis orange

Réf. **XXSL1609955-\***

**49,90 €**



### Set sous-vêtement Seeland Hawker Pine Green

L'ensemble de sous-vêtements Hawker Pine Green de Seeland se compose d'un t-shirt à manches longues et d'un caleçon long. Il offre un maximum de fonctionnalité et de confort pour les travaux forestiers et les activités en extérieur. Particulièrement agréable à porter, il est conçu pour les conditions exigeantes. Le matériau respirant régule l'humidité de manière efficace, ce qui permet à la personne qui le porte de rester bien au sec et de profiter d'un confort maximum, tandis que la coupe ergonomique des sous-vêtements assure une grande liberté de mouvement. Matériau : 50 % laine, 50 % polyester, côtelé 1x1. Poids : 200 g/m². \*Disponible du S au 3XL

Pine Green

Réf. **XXSL2003122-\***

**99,90 €**



### Guêtres Buckthorn Seeland

Protection efficace contre le vent et l'humidité. Particulièrement résistantes, conviennent à toutes les activités en extérieur telles que la chasse, les travaux forestiers et les randonnées. Ces guêtres sont un accessoire de qualité. Elles complètent de manière optimale toutes les tenues d'extérieur et offrent une bonne protection dans les environnements rudes. Matériau : 100 % polyester, doublure SEETEX® en deux couches. Poids : env. 470 g

Olive Réf. **XXSL220062699** **59,90 €**



### Masque Seeland Scent Control Camo

Le masque facial Scent Control Camo de Seeland est un complément pratique et efficace à tout équipement de chasse. Spécialement conçu pour la chasse à l'approche, il permet de respirer sans effort grâce aux trous situés au niveau du visage, tout en offrant un excellent camouflage. Ce masque est idéal pour les chasseurs qui souhaitent se déplacer en toute discrétion et sans faire de bruit. Matériau : 94 % polyester ; 6 % élasthanne ; Jersey. Poids : 77 g

INVIS®Green Réf. **XXSL1812360** **34,90 €**



### Ceinture Seeland Arc

Comme la longueur de la ceinture est réglable de manière flexible, elle s'adapte sans problème à différentes tailles et assure un maintien à la fois ferme et confortable. Matériau : 100% polypropylène, sangle. \*Taille unique.

Pine Green Réf. **XXSL210202899** **29,90 €**



### Écharpe polaire réversible Seeland

Le vert foncé offre une couleur de camouflage efficace qui s'intègre parfaitement dans la nature. L'autre côté de l'écharpe est conçu en orange fluorescent HiVis pour une excellente visibilité en forêt et à la chasse. Matériau : 100 % fibres acryliques. Poids : 139 g. \*Taille unique

Pine Green/ orange fluo Réf. **XXSL181312999** **24,90 €**



### Poncho de pluie Seeland Taxus Rain

Le poncho de pluie Taxus Rain de Seeland est équipé d'une membrane SEETEX® imperméable et coupe-vent. Contrairement aux ponchos de pluie traditionnels, ce modèle est respirant. Particulièrement pratique : Le long du bord, six œillets métalliques permettent de déployer le poncho comme une bâche. 100 % Polyester \*Taille unique

Pine Green Réf. **XXSL1018928** **89,90 €**

InVis orange blaze Réf. **XXSL102104099** **99,90 €**

InVis green Réf. **XXSL102106099** **99,90 €**



### Bonnet polaire réversible Seeland

Qu'il soit vert foncé pour un camouflage naturel ou orange pour une haute visibilité, la fonction pratique de réversibilité permet d'adapter en un clin d'œil la couleur du bonnet à la situation. Matériau : 100% fibres acryliques, tricoté à plat. Poids : 45 g. \*Taille unique

Pine Green Réf. **XXSL181302999** **19,90 €**



### Echarpe tubulaire Seeland pack de 2

Kit de deux écharpes en tricot rond ultrafines. Grâce à une matière douce, silencieuse et respirante, l'écharpe-tube procure un confort maximal et permet de se mouvoir en toute discrétion dans le milieu naturel.

Pine Green & InVis orange Réf. **XXSL181215699** **24,90 €**



### Pullover Rovince Ergoline

Le pullover Ergoline de Rovince avec fermeture éclair est un véritable polyvalent. Le col haut avec la fermeture éclair mi-longue vous permet d'être vous permet de vous glisser rapidement à l'intérieur tout en protégeant votre cou. Le t-shirt en polaire avec le traitement organique permanent anti-tiques est très esthétique. Il peut être utilisé comme couche extérieure pendant les mois les plus chauds et comme couche intermédiaire pendant les mois d'hiver.

#### En savoir plus :

- Protection active jusqu'à 100 lavages
- Matière : 100% polyester
- Poids de la taille M : ca. 400 g
- \*Disponible dans les tailles : S-3XL

vert

Réf. **XX77190-\***

**69,90 €**



### Veste polaire Rovince Coarse

La veste polaire Coarse de Rovince est une veste polaire fonctionnelle sans capuche. Grâce au traitement du fil avec un produit insectifuge, elle assure une protection optimale contre les tiques et les moustiques. Le coupe-vent sur le devant de la veste polaire empêche le vent de pénétrer, tandis que le dos assure la ventilation.

#### En savoir plus :

- Protection active jusqu'à 100 lavages
- Ourlet réglable avec cordon de serrage
- Matière : 100% polyester Inserts : 95% polyester, 5% élasthanne
- Poids de la taille M : ca. 800 g
- \*Disponible dans les tailles : S-3XL

vert

Réf. **XX76138-\***

**94,90 €**



Autres produits anti-tiques de Rovince en ligne :  
[www.kox24.be](http://www.kox24.be)



→ Chaussettes anti-tiques  
Rovince Shield



→ Polo de protection anti-tiques de Rovince  
Ergoline Bamboo & veste softshell Ergoline



→ Pantalon de plein air Rovince Flexline & pantalon  
de protection anti-tiques Rovince Duofit



### Pantalon de plein air Rovince Ergoline

Le pantalon de plein air Rovince Ergoline dispose d'un traitement permanent anti-tiques. Il offre une protection contre les moustiques, les tiques et autres parasites. Ce pantalon de plein air résistant et multifonctionnel est fabriqué dans un tissu à séchage rapide et coupe-vent et possède en outre une protection solaire.

#### En savoir plus :

- Protection active jusqu'à 100 lavages
- Conforme à la norme NEN- 8333
- Protection UV 50
- Longueur de jambe standard en taille 52 : 83 cm / allongée : 88 cm
- Matière : 65% polyester, 35% coton
- Poids de la taille M : ca. 600 g
- \*Disponible dans les tailles : 48-60

vert

Réf. **XX78221-\***

**124,90 €**



### Guêtres de protection contre les tiques Rovince Ergoline

Les guêtres Ergoline de Rovince vous protègent des tiques, moustiques et autres insectes lors du travail en forêt et de toutes les activités en plein air. Ces guêtres souples et confortables sont disponibles en taille unique. L'avantage de ces guêtres est qu'elles protègent également de manière optimale contre l'usure de votre pantalon de travail au niveau de la jambe inférieure grâce à leur matériau résistant. De plus, les guêtres sont très confortables à porter. Grâce à leur répulsif biologique contre les insectes, les guêtres constituent un moyen éprouvé pour obtenir une protection efficace contre les tiques et les insectes. La fermeture à glissière frontale garantit un enfilage simple et rapide.

#### En savoir plus :

- Protection contre les tiques, moustiques et autres insectes
- Matière : 65% polyester, 35% coton

vert olive

Réf. **XX71507**

**49,90 €**



Produits anti-tiques Grizzly pour enfants en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



→ Chaussettes Grizzly Alaska



→ T-shirt Grizzly Laval



→ Veste polaire & pantalon de plein air Grizzly Toronto



→ Veste softshell & pantalon de plein air Grizzly Montreal





### Veste de chasse en loden PSS X-treme

Grâce à la nouvelle combinaison de laine, de polyamide et d'élasthanne, la veste de chasse Xtreme Loden offre le meilleur confort pour toutes les activités de plein air et de chasse. Les renforts en Kevlar aux épaules et aux coudes rendent la veste en loden encore plus résistante. Une autre innovation réjouissante est la possibilité de laver la veste de chasse en loden PSS X-treme à 30 degrés avec un programme de lavage pour la laine.

#### En savoir plus :

- Respirabilité optimale
- Silencieux, résistant au vent et à l'eau
- Effet chauffant même à l'état humide
- Matière : 74% laine vierge 24% polyamide 2% élasthanne / Garniture d'épaule & de coude : 100% polyamide / doublure: 100% polyamide
- Poids de la taille M : ca. 1.800 g
- \*Disponible dans les tailles : XS-4XL

Taille: XS, S, M, L, XL  
Taille: XXL, 3XL, 4XL

Réf. **XX76140**-\*

**399,00 €**  
**419,00 €**



### Veste en loden PSS X-treme

Le matériau respirant fait du gilet en loden le gilet idéal pour toute l'année, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le gilet en loden évacue en outre l'humidité, résiste à l'eau pendant un certain temps et inhibe les odeurs désagréables. Une autre innovation réjouissante est la possibilité de laver le gilet de chasse en loden PSS Xtreme à 30 degrés avec un programme de lavage pour la laine.

#### En savoir plus :

- Effet chauffant même à l'état humide
- Matière: 74% laine vierge, 24% polyamide, 2% élasthanne;
- Doublure : 100% polyamide
- Poids de la taille M : ca. 310 g
- \*Disponible dans les tailles : S-4XL

vert

Réf. **XX76141**-\*

**179,00 €**



→ Casquette en loden  
PSS Xtreme  
voir page 209



→ Chapeau en loden  
PSS Xtreme  
voir page 209



### Pantalon de chasse PSS X-treme Loden

Grâce à la combinaison innovante de laine, de polyamide et d'élasthanne, associée à une coupe sportive, le pantalon de chasse Xtreme Loden est extrêmement confortable à porter pour toutes les activités de plein air et de chasse. La guêtre intérieure en loden est particulièrement pratique. Elle protège efficacement contre les tiques et l'humidité. Une autre innovation est la possibilité de laver le pantalon de chasse PSS Xtreme Loden à 30 degrés avec un programme de lavage pour la laine.

#### En savoir plus :

- Poids de la taille M : 1.300 g
- Matière : 74 % laine vierge 24 % polyamide 2 % élasthanne  
Garnitures & doublure : 100 % polyamide
- \*Disponible dans les tailles : Normal : Longueur : S - 3XL, Court : M - XXL, Long : M - XL

vert

Réf. **XX78216-\***

**248,99 €**



### Pantalon de protection anti-défenses de sanglier PSS X-treme Loden

Le pantalon de protection anti-défenses de sanglier PSS traditionnel à de nouveaux matériaux innovants comme la protection Wild Protection Light, le Cordura et le polyamide. Il contient également de l'élasthanne et est donc très extensible. Le loden offre de nombreux avantages fonctionnels : d'une part, il est silencieux, réchauffe même lorsqu'il est humide, évacue l'humidité, résiste quelque temps à l'eau et inhibe les odeurs désagréables. Une protection anti-perforation a été intégrée sur le devant de la jambe, à l'entrejambe et au mollet. Résistance à la perforation selon EN13567 sur la cuisse, le genou et le tibia (face avant) ainsi que sur le mollet (face arrière)

#### En savoir plus :

- Poids de la taille M : 1.600 g
- Matière : 74 % laine vierge 24 % polyamide 2 % élasthanne  
Garnitures & doublure : 100 % polyamide Protection contre les piqûres : 89 % polyester, 11 % coton
- \*Disponible dans les tailles : Normal : longueur S - 3XL,
- Court : M - XXL, Long : M - XL

vert

Réf. **XX78215-\***

**448,99 €**



### Pantalon de protection anti-défenses de sanglier PSS X-treme Protect

Le matériau antichoc "wild protection", produit en Allemagne de manière durable et écologique, offre une structure rafraîchissante et donc une sensation de chaleur agréable sur la peau. Plus sûre que jamais, la certification EN13567 permet d'atteindre une protection intégrale d'une valeur moyenne allant jusqu'à 900 Newton. La stabilité du matériau extérieur est particulièrement importante, c'est pourquoi le pantalon de protection anti-défenses de sanglier X-treme Protect est doté d'un tissu avec Vectran® sur tout le devant de la jambe. Grâce au système de "ventilation air" éprouvé, la chaleur est prélevée là où elle est produite. Des guêtres amovibles protègent des tiques et, par mauvais temps, de la neige et de l'humidité. Matériau : extérieur : 71 % polyamide, 29 % Vectran® ; 90 % polyamide, 10 % élasthanne, Tissu de doublure : 100 % polyester, Protection contre les piqûres : 83 % polyéthylène, 10 % polyester, 7 % élasthanne. Poids de la taille M: 1.300 g. \*Disponible dans les tailles : 48-60, 24-30 et 94-114

#### rouge

Taille: 102-114 / 29-30 / 60-64 / 94-98

Réf. **XX78213-\***

**448,99 €**

Taille: 24-28 / 44-58

**399,00 €**

#### vert

Taille: 102-114 / 29-30 / 60-64 / 94-98

Réf. **XX78214-\***

**448,99 €**

Taille: 24-28 / 44-58

**399,00 €**



### Veste de protection anti-défenses de sanglier PSS X-treme Protect

Le cœur de la veste de protection anti-défenses de sanglier / de maître-chien est constitué par les inserts de protection contre les perforations aux endroits vitaux comme la poitrine et le ventre, le haut et l'avant-bras, ainsi que dans le bas du dos et les reins. Poids de la taille M : 1.500 g. Matériaux : Partie avant : 2 couches de laminé : 73 % polyester, 27 % polyamide Cordura ; 100 % polyester Cordura Dos : 2 couches de laminé : 73 % polyester, 27 % polyamide Cordura ; 90 % polyester, 10 % élasthanne Epaules & coudes : 2 couches de laminé 100 % polyamide Cord Doublure intérieure : 100 % polyester Avant & arrière, protection contre les piqûres : 90 % polyester, 10 % coton. \*Disponible du XS au 4XL

orange/jaune

Réf. **XX71429-\***

**399,00 €**



### Veste enfilable PSS X-treme Hybrid

D'une part, la Xtreme Hybrid est une veste de pluie, une veste de battue et une veste de maître-chien. Cependant, elle est aussi parfaitement adaptée à une utilisation forestière. Elle est fabriquée dans un tissu Oxford extrêmement robuste. Les épaules, les coudes et l'intérieur des manches sont renforcés par du Kevlar Armortex imperméable et résistant aux épines. \*Disponible du S au 3XL

#### En savoir plus :

- Poids de la taille M : 1.000 g
- Matériau : extérieur : 100 % polyester doublure : 100 % polyester

rouge/jaune

Réf. **XX76132-\***

**189,00 €**



→ **Protos® Integral Forest édition KOX**  
voir page 34



→ **Gants de chasse Seiz Wild Trail**  
en ligne : [www.kox24.be](http://www.kox24.be)



→ **HAI X Nature One**  
voir page 266



# CHAUSSURES DE CHASSE ET D'EXTÉRIEUR



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE



### HAIX® chaussures de montagne Nature One GTX

Elle est particulièrement stable et protégée contre les débris par une bande de caoutchouc qui l'entoure. Le cuir nubuck comme matière supérieure et la doublure Gore-Tex® rendent la botte imperméable et respirante. La largeur peut être ajustée individuellement : le système HAIX® Vario Wide Fit System permet d'utiliser 3 semelles différentes. Une talonnette séparée assure un bon amortissement et un bon guidage du pied. Le système climatique HAIX® assure un climat agréable pour les pieds. Le mouvement de pompage qui se produit lorsque l'on marche sert à évacuer l'humidité à travers la doublure Micro-Dry et les ouvertures de ventilation sur l'arbre et la languette.

#### En savoir plus :

- EN ISO 20347:2012
- Particulièrement résistantes grâce à la bande
- circonférentielle en caoutchouc
- Très bonne isolation de la chaleur et du froid
- Cuir nubuck robuste de 2,6 à 2,8 mm d'épaisseur
- Hauteur de tige 19 cm
- Poids par paire en 42 env. 1650 g
- \*Disponible du 40 au 47

marron/olive

Réf. **XX73426-\***

**279,90 €**



### Chaussures de plain air HAIX Scout 2.0

Les HAIX® Scout 2.0 sont des chaussures d'extérieur qui répondent aux exigences les plus élevées. Le cuir nubuck de haute qualité et la doublure en GORE-TEX Extended se distinguent tous les deux par leurs propriétés à la fois imperméables et respirantes. La semelle en caoutchouc/PU résistante à l'abrasion avec un profil route/tout terrain, qui a fait ses preuves, offre une bonne adhérence sur différents types de surfaces.

#### En savoir plus :

- CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
- Semelle non marquante et résistante à l'essence conforme à la norme EN ISO 20347:2012
- Le HAIX® Climate System utilise le mouvement de pompage qui se produit pendant la marche et évacue l'humidité vers l'extérieur grâce à la doublure Micro-Dry située sur le bas de la tige
- Cuir nubuck de 1,9 à 2,1 mm d'épaisseur
- Hauteur de la tige 17 cm
- Poids par paire en taille 42 1430g
- \*Disponible du 39 au 47

marron

Réf. **XX73433-\***

**175,92 €**



### HAIX® chaussures Black Eagle Nature GTX Mid

Les Black Eagle® Nature GTX Mid sont des chaussures de plein air mi-hautes particulièrement légères et respirantes. En cuir nubuck de haute qualité. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Semelle antidérapante sur sol mouillé et froid. Amortissement idéal et répartition de la pression, en particulier sur les terrains accidentés.

#### En savoir plus :

- EN ISO 20347:2012
- Cuir nubuck de haute qualité de 1,6 à 1,8 mm d'épaisseur
- Semelle intermédiaire en PU bi-couche élastique
- Hauteur de tige 15 cm
- Poids par paire en 42 env. 1150 g
- \*Disponible du 40 au 47

marron/olive

Réf. **XX73427-\***

**209,90 €**

## Bottes d'hiver Polyver Classic Winter HIGH+

Les bottes d'hiver Polyver Premium+ High sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de bottes pour l'hiver, la neige et les températures froides. Elles se distinguent par un grand confort, disposent d'une semelle antidérapante pour une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes ainsi que d'un talon absorbant les chocs.

### En savoir plus :

- Bottes d'hiver thermo-isolantes
- Tige large pour une circulation d'air optimale
- Testés à des températures entre -40°C et +10°C et
- des activités d'intensité modérée
- Poids de la taille 42 : 1850 g
- \*Disponible du 39 - 45; 46/47

vert	Réf. <b>XX73436-*</b>	<b>194,89 €</b>
noir	Réf. <b>XX73437-*</b>	<b>194,89 €</b>



## Bottes d'hiver Polyver Premium Safety High

Les bottes d'hiver avec doublure Polyver Premium Safety High avec coques en acier intégrées protègent vos pieds des conditions les plus difficiles. Grâce à leur doublure intérieure, elles tiennent non seulement très chaud, mais sont aussi légères et agréables à porter. La large tige permet une bonne circulation de l'air dans les bottes d'hiver. Le confort élevé lors de la marche constitue un autre grand avantage. Les bottes de sécurité offrent une bonne tenue et permettent beaucoup d'adhérence grâce à leur bon profil.

### En savoir plus:

- Bottes avec semelle antiperforation
- EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
- Amortissement des chocs supplémentaire au niveau du talon
- Bottes unisexes pour femmes et hommes
- Testés à des températures entre -40°C et +10°C et des activités d'intensité modérée
- Poids par paire pour la taille 42 env. 2220 g
- \*Disponible du 39-46/47

noir	Réf. <b>XX73438-*</b>	<b>189,90 €</b>
------	-----------------------	-----------------



## Bottes d'hiver Polyver Classic Winter HIGH

Les bottes d'hiver avec doublure Polyver constituent votre compagnon idéal en hiver et lorsqu'il y a de la neige. De plus, les bottes d'hiver confortables sont légères et agréables à porter. Ces bottes d'hiver avec doublure sont adaptées aux hommes et aux femmes.

### En savoir plus :

- Bottes d'hiver thermo-isolantes avec doublure séchant rapidement
- Testés entre -40°C et +10°C et des activités d'intensité modérée
- Poids par paire pour la taille 42 env. 1199 g
- \*Disponible du 39 - 45; 46/47; 48/49

vert	Réf. <b>XX73434-*</b>	<b>159,90 €</b>
noir	Réf. <b>XX73435-*</b>	<b>159,90 €</b>





### Bottes en caoutchouc EURO PM Cardinal

La botte en caoutchouc Cardinal est fabriquée à la main et bénéficie d'une finition de qualité en caoutchouc naturel. Grâce à sa doublure en néoprène de 4 mm, cette botte de travail en caoutchouc est idéale par basses températures. La longue fermeture éclair permet d'enfiler et d'enlever cette dernière confortablement. Les boucles permettent d'ajuster individuellement la forme du mollet de la botte en caoutchouc Cardinal. \*Disponible du 39 au 48

#### En savoir plus :

- Hauteur de tige env. 39 cm
- Poids : par paire en taille 42 env. 1.100 g
- Matériau : caoutchouc naturel

Marron  
Vert foncé

Réf. **XX73209-\***

**99,90 €**

Réf. **XX73210-\***

**99,90 €**



### Bottes en caoutchouc EURO PM Sully

Vous gardez les pieds au sec avec les bottes en caoutchouc naturel Sully, fabriquées à la main. La semelle profilée robuste avec de très bonnes propriétés d'amortissement permet de rester debout en toute sécurité. \*Disponible du 39 au 48

#### En savoir plus :

- Hauteur de tige env. 39 cm
- Poids : par paire en taille 42 1.000 g
- Matériau : caoutchouc naturel

Marron  
Vert foncé

Réf. **XX73211-\***

**74,90 €**

Réf. **XX73212-\***

**74,90 €**



# ACCESSOIRES DE CHASSE



**KXX**  
PLUS EN  
LIGNE



### Sécateur de chasse 1.117 Original LÖWE Classic

Outil essentiel doté d'une lame droite et tranchante, peut être utilisé pour la chasse ou en salle de découpe. Poignée incurvée vers l'intérieur pour une prise en main confortable et une découpe précise. Idéal pour une fiabilité à toute épreuve dans les situations de chasse les plus diverses.

210 mm, 326 g

Réf. **XXL1117**

**42,89 €**



### Sécateur de chasse 15.114 Original LÖWE Easy Clean

Lame incurvée et poignée standard, idéales pour couper avec précision dans les réserves de chasse et les salles de découpe. Capacité de coupe allant jusqu'à 25 mm, convient particulièrement pour ouvrir et découper le gibier et dégager la trajectoire de tir et le perchoir. Utilisation confortable et sûre.

190 mm, 236 g

Réf. **XXL15114**

**35,90 €**



### Sécateur de chasse 22.150 Original LÖWE Power Cut

Lame incurvée et construction robuste. Idéales pour une utilisation dans le domaine de la chasse et dans les salles de découpe. Capacité de coupe allant jusqu'à 45 mm, convient particulièrement pour ouvrir et découper le gibier et pour débroussailler la réserve sans faire de bruit.

50 cm, 972 g

Réf. **XXL22150**

**102,90 €**



### Caméra de chasse DÖRR SnapShot Cloud

Des photos couleur détaillées de jour, des photos noir et blanc contrastées de nuit : si vous souhaitez acheter une caméra de chasse avec transmission en direct sur votre portable, le modèle DÖRR SnapShot Cloud 4G est un excellent choix. Cette caméra dispose d'une fonction d'enregistrement et de lecture d'images d'une résolution allant jusqu'à 12 MP et de vidéos Full HD avec son. Avec ses 57 LED Black Vision invisibles, un temps de déclenchement de seulement 0,4 seconde et un camouflage parfait, la caméra de chasse DÖRR est un observateur discret mais ultra-rapide : avec une portée maximale de 20 mètres, rien n'échappe à son objectif. Le boîtier protégé contre les projections d'eau rend également cet équipement résistant aux intempéries. Grâce à une connexion 4G-LTE, la caméra de chasse équipée d'une carte SIM transfère les images prises dans un cloud : elles peuvent être consultées et partagées à tout moment via l'application Cloud de DÖRR. Comme il s'agit d'une caméra sans verrouillage SIM, elle prend en charge toutes les cartes SIM, Multi-SIM et M2M courantes (à l'exception du fournisseur Supersim) sont prises en charge.

**SnapShot Cloud Pro 4G** Réf. **XXDR204448** **298,99 €**

**SnapShot Cloud Pro 4G, grand angle avec 100° (WA = Wide Angle)** Réf. **XXDR204449** **298,99 €**

**Système de support DÖRR Multi pour SnapShot camouflage** Réf. **XXDR204490** **9,90 €**

**Boîtier de protection métallique DÖRR GH-4 pour SnapShot Cloud 4G** Réf. **XXDR204463** **69,90 €**

**Vis d'arbre DÖRR 1/4" pour caméras de surveillance** Réf. **XXDR204465** **9,90 €**

**SolarPanel DÖRR Li-1500 12V/6V** Réf. **XXDR204442** **74,90 €**



### Caméra de trail DÖRR SnapShot Mini Black 12MP HD

Caméra de surveillance compacte, performante et discrète. Idéale pour surveiller la faune sauvage et comme caméra de sécurité. Résolution 30 mégapixels et enregistrement vidéo 4K pour des images et vidéos claires et détaillées, de jour comme de nuit.

9,8 cm x 12,5 cm x 6,5 cm Réf. **XXDR204500** **119,90 €**



### Caméra de surveillance DÖRR SnapShot Mini Pro

Surveillance fiable des animaux sauvages, capture des images d'une résolution de jusqu'à 5 mégapixels, vidéos en qualité Full-HD avec son. Des images claires et aux couleurs vives le jour et des images en noir et blanc très contrastées la nuit. Idéale pour une solution de surveillance de haute qualité dans un format discret.

11,3 cm x 14,5 cm x 9,5 cm Réf. **XXDR204501** **89,90 €**



### Appareil de vision nocturne et télémètre DÖRR ZB-500 PVE

L'appareil de vision nocturne numérique ZB-500 PVE de DÖRR permet d'observer la nature de près et en couleur la journée, tandis que l'activité se déroule au crépuscule et la nuit dans un noir et blanc riche en contrastes. Il s'agit d'un véritable multitalent qui combine des jumelles, un appareil de vision nocturne, un télémètre et un appareil d'enregistrement photo et vidéo avec fonction de lecture. Grâce à une visibilité de 500 mètres avec un grossissement optique de 6x et un zoom numérique de 3x, chaque détail est à portée de vue pendant la journée. Dès l'activation de l'éclairage infrarouge, les jumelles se transforment en un appareil de vision nocturne par simple pression sur un bouton, ce qui permet des observations au crépuscule et la nuit à des distances allant jusqu'à 200 mètres. La sacoche fournie permet de ranger l'appareil de vision nocturne en toute sécurité et de l'emporter à la chasse. Avec une autonomie d'environ 10 heures de jour et d'environ 6 heures de nuit avec l'éclairage infrarouge activé. Deux batteries Li-Ion sont fournies.

Réf. **XXDR490339**

**399,91 €**



### Lampe de poche LED Zoom DÖRR Tricolor Set

Que ce soit comme accessoire de chasse, pour les randonnées ou pour le travail en forêt : la lampe de poche maniable LED DÖRR impressionne par sa fonction zoom et sa lumière colorée. La lumière LED rouge et verte étant difficilement repérable par les animaux sauvages, cette lampe de poche noire de plein air complète parfaitement les accessoires de chasse. Un bouton ou une télécommande silencieuse permettent d'allumer et d'éteindre facilement la lampe de poche compacte à trois couleurs avec zoom. Les LED blanches de 800 lumens garantissent un éclairage clair d'une portée allant jusqu'à 600 mètres. La luminosité est réglable en continu. La fonction de zoom pratique permet de régler le faisceau lumineux en fonction de la situation. De plus, la lampe de poche est étanche selon la classe de protection IPX6. La lampe est alimentée par une batterie Li-Ion remplaçable de 2.600 mAh qui assure une lumière constante pendant 1,5 heure à pleine puissance.



noir

Réf. **XXDR980499**

**149,91 €**



### Jumelles à prismes en toit SIGNAL XP DÖRR

Avec leur boîtier en plastique et leur poids de 665 g, ces jumelles offrent une bonne prise en main. Grâce au revêtement en caoutchouc de couleur orange, toutes les jumelles à prismes en toit de la série Signal XP sont bien visibles et rapidement repérables, même au crépuscule. Grâce à leurs lentilles entièrement traitées multicouches, les jumelles de chasse garantissent une image brillante aux couleurs réalistes et, grâce à leurs prismes en toit BAK-4, elles fournissent une grande transmission de la lumière, même dans de mauvaises conditions de visibilité. Utilisables dans une plage de température de -10 °C à +55 °C et protégées contre la condensation grâce à leur remplissage de gaz nitrogène. Grâce à la compensation dioptrique, les modèles peuvent être ajustés à différentes vues. Les porteurs de lunettes n'ont qu'à enlever les œillets pour utiliser sans problème les jumelles à prismes en toit SIGNAL XP.

10x42

Réf. **XXDR533446**

**149,91 €**



### Jumelles Pocket Sports DÖRR

Avec leur structure compacte et leur faible poids propre de 208 g, les petites jumelles de poche DÖRR Sports sont un accessoire idéal de plein air et de chasse. En tant que jumelles de poche, les jumelles de chasse se glissent facilement dans une poche ou un sac à dos – fixées à la courroie de transport, les jumelles sont encore plus rapidement à portée de main et prêtes à l'emploi. Les jumelles avec un zoom jusqu'à 12x permettent de voir nettement les objets les plus éloignés. Les lentilles en verre entièrement traitées et les prismes en verre BaK-7 garantissent une image claire et brillante. Particulièrement pratique : les modèles peuvent être réglés sur des valeurs de dioptrie comprises entre -2,5 et +2,5 et peuvent donc être adaptés à la vue de chacun.

8x21

Réf. **XXDR544270**

**29,90 €**

10x25

Réf. **XXDR544271**

**39,91 €**



### Longue-vue à zoom Kauz DÖRR 10-30x50

Outil d'observation polyvalent, offre un agrandissement de 10 à 30x. Aspect performant et construction compacte. Idéal pour les utilisations récréatives dans son propre jardin ainsi que pour observer la nature en détail. Le trépied de table fourni facilite l'utilisation de cet outil lors des longues périodes d'observation.

Réf. **XXDR538245**

**79,90 €**



### Distributeur de nourriture DÖRR

Facile à monter, le distributeur de nourriture/l'appareil d'appâtage est compatible avec la plupart des récipients à nourriture. Idéal pour nourrir régulièrement les animaux sauvages sur les terrains de chasse, peut être installé de manière flexible à différents endroits.

sans récipient	Réf. <b>XXDR204370</b>	<b>69,90 €</b>
avec récipient	Réf. <b>XXDR204371</b>	<b>129,89 €</b>



### Sac à fusil DÖRR Protac

Le sac à fusil est idéal pour ranger vos armes d'entraînement au tir sportif ou pour transporter en toute sécurité votre fusil de chasse au poste de garde. Le compartiment principal de la housse est extrêmement bien rembourré, peut être fermé par un cadenas en option et est équipé de bandes velcro et de coins de protection pour fixer votre fusil à l'intérieur. Système MOLLE (Modular Lightweight Load-Carrying Equipment).

vert olive, 120 cm	Réf. <b>XXDR208300-A</b>	<b>119,90 €</b>
noir, 120 cm	Réf. <b>XXDR208300-B</b>	<b>119,90 €</b>



### Projecteur portable LED DÖRR HS-800

Si vous êtes à la recherche d'une source lumineuse fiable pour les activités de plein air comme le camping, la randonnée ou la chasse, le projecteur portable LED HS-800 DÖRR est le compagnon parfait. Le projecteur portable à accu pratique se démarque par une luminosité de 800 lumens et une portée allant jusqu'à 600 mètres. Grâce à leur forme compacte et à leur fonction pratique d'éclairage de secours SOS, les projecteurs portatifs conviennent à divers domaines d'utilisation.

portée de 600 m

Réf. **XXDR980520**

**29,90 €**



### Lampe de camping LED CL-1285 DÖRR

La lampe de camping LED CL-1285 Soft Light de couleur anthracite, DÖRR propose une lampe de camping solide, alimentée par des piles, avec un boîtier en plastique robuste, qui est prévue pour une utilisation universelle. Malgré les six LED 1 W d'une luminosité de 90 lumens, l'éclairage circulaire est agréablement non éblouissant et plat. L'allumage se fait en tirant la tête de la lampe vers le haut, l'extinction en faisant glisser la tête vers le bas.

90 Lumen

Réf. **XXDR980374**

**14,90 €**



### Mini aigiseur de couteaux DÖRR XS-2

Avec le mini aigiseur de couteaux compact XS-2 DÖRR, aiguiser à la perfection des couteaux de survie et de plein air est un jeu d'enfant. Pour réaliser cette prouesse, le mini-aigiseur de couteaux possède deux fentes d'aiguisage avec différents degrés d'affûtage.

7,0 x 6,0 x 1,9 cm, 36 g

Réf. **XXDR208031**

**9,90 €**



### Adaptateur photo universel DÖRR pour smartphone

L'adaptateur de longue-vue DÖRR pour les modèles courants de smartphones. L'adaptateur universel pour smartphone est installé en quelques gestes sur la longue-vue et est rapidement prêt à l'utilisation. Il suffit de fixer le smartphone dans le support, de placer l'adaptateur photo sur l'oculaire et de le fixer.

15,5 x 7 x 4 cm

Réf. **XXDR538215**

**14,90 €**



### Câble antivol universel DÖRR

L'antivol à câble universel de DÖRR est un système fiable de protection contre le vol et peut être utilisé de manière polyvalente. Avec une longueur totale de 180 cm, il peut être adapté progressivement à l'objet à sécuriser dans une plage de 20 cm à 170 cm maximum et réglé à la longueur requise. Le système de verrouillage spécial à 4 points est sécurisé par un cadenas supplémentaire, non inclus dans la livraison. Vous avez donc le choix entre une serrure à combinaison et une serrure à clé.

longueur 180 m

Réf. **XXDR204452**

**9,90 €**



### Protection auditive active 3M Peltor EEP-100 EU OR

La dernière génération de bouchons de protection auditive 3M Peltor EEP-100 EU OR avec fonction de dépendance de niveau protège votre audition contre l'exposition au bruit nocif. Vous bénéficiez de la protection et pouvez en même temps améliorer votre connaissance de la situation et de l'environnement. Cela signifie que vous êtes protégé des bruits d'impulsion, mais que vous ne manquez rien dans un environnement calme. Avec une protection auditive active, vous pouvez percevoir le bruit ambiant normalement, assourdi ou amplifié, selon le contexte, et être en mesure de communiquer avec votre environnement. Les bruits forts sont limités à environ 82 dB dans l'oreille. Un autre atout est la conception petite et légère, qui contribue à un grand confort de port. Les bouchons d'oreille ne vous gênent pas lorsque vous êtes au travail, mais aussi lorsque vous chassez ou utilisez des armes d'épaule. Pour garantir une adaptation optimale dans le conduit auditif, cinq tailles et types de bouchons différents sont inclus dans le kit.

#### En savoir plus :

- Fonctionnement intuitif via un seul bouton
- Contrôle du volume à 3 niveaux
- Le couvercle du microphone réduit le bruit du vent
- Austauschbare Gehörschutzstöpsel
- Peut être rangé dans la boîte de rangement
- Isolation (NRR) testée selon la directive EPI 89/686/EU
- Isolation Fiche Ultrafit 32 dB (SNR)
- Fiche de couple d'isolation 38 dB (SNR)
- Poids de la boîte avec contenu : 240 g
- Poids des batteries du chargeur, des 2 fiches et du cordon : 57,1 g
- Poids par écouteur : 4 g
- Taille de la boîte : 89,6 x 61,6 x 27,3 mm

Orange, 32 ou 38 dB (SNR) Réf. **XX74631**

**299,90 €**



### Protection antibruit SportTac™ 3M™ Peltor™

Cette technologie digitale unique réagit de manière significativement plus douce et évite au porteur la coupure abrupte du son. Cette coupure est habituelle chez la plupart des marques de protections antibruit dépendantes du niveau; elle provoque un bruit généralement ressenti comme désagréable et dérangent. La nouvelle électronique du SportTac™ Peltor™ réagit instantanément et protège l'audition des impulsions bruyantes de manière tellement douce que vous remarquerez à peine l'interruption du son et l'activation de la protection. Tout comme les autres protections antibruit de Peltor, dépendantes du niveau sonore, SportTac™ amplifie les sons environnants de manière à ce que vous les entendiez encore mieux en portant la protection qu'en ne la portant pas.

#### En savoir plus :

- Développée spécialement pour les chasseurs et les tireurs
- Construction très plate, optimale pour le tir à la carabine
- Fonction dépendante très douce, pas de coupure abrupte du son
- Coquilles interchangeables facilement, plusieurs coloris au choix
- Une paire de coquilles de remplacement sont comprises dans la livraison (en orange pour les coquilles vertes et en rouge pour les coquilles noires)
- Fonction arrêt automatique après 2 heures, avec signal d'avertissement avant l'arrêt
- Pliable
- Les piles durent environ 600 heures 2xAAA, 1,5V
- EN352, SNR 26 dB(A)

Vert olive/orange

Réf. **XX74615**

**229,90 €**

Noir/rouge

Réf. **XX74616**

**229,90 €**



### Panneau d'intervention KOKX

Ce panneau d'intervention est un signe distinctif indispensable pour les véhicules d'exploitation forestière. Il se caractérise par son design accrocheur en blanc et vert. Doté d'une ventouse de 40 mm, il est facile à installer. Durable et compact, il ne gêne pas la vue du conducteur. Un must en matière de marquage professionnel dans le secteur forestier. Disponible en différents modèles pour la sylviculture et la chasse.

Locataire de chasse	Réf. <b>XX9773-03-FR</b>	<b>10,89 €</b>
Surveillance de la chasse	Réf. <b>XX9773-04-FR</b>	<b>10,89 €</b>
Opération de chasse	Réf. <b>XX9773-05-FR</b>	<b>10,89 €</b>
Chasse et protection des forêts	Réf. <b>XX9773-06-FR</b>	<b>10,89 €</b>

→ Autres panneaux d'intervention pour la sylviculture voir p. 90



### Bâche de barrage KOKX pour la chasse

La bannière d'information KOKX pour la chasse permet de barrer les chemins forestiers et les voies d'accès aux promeneurs, aux cyclistes ou aux cavaliers. Les symboles et les couleurs sont clairement reconnaissables, ainsi les visiteurs de la forêt sont clairement avertis du danger temporaire.

#### En savoir plus :

- Bannière d'information avec inscription sur une face
- Couleurs durables grâce à la résistance aux UV
- Cèllets en acier inoxydable : 8 x 16 mm

Réf. **XX9736-FR** **15,90 €**



### Ruban de signalisation

Rouleau de 500 m. Très résistant à la déchirure. Marquage facile des voies de circulation et des obstacles. Rayures rouges/blanches sur les deux côtés, impression stable à la lumière, dans carton dérouleur solide

500 m Réf. **XX9731-500** **23,90 €**  
(0,05 €/m)



### Couteau suisse Felco 503

Que ce soit pour un utilisateur régulier ou occasionnel, pour un droitier ou un gaucher, pour un professionnel ou un amateur, ce couteau de poche est un outil pour tous.

Présentation rapide : lame 75 mm, décapsuleur, tournevis, tournevis cruciforme Phillips, plieuse de fil, ouvre-boîte, tire-bouchon, pince, scie 75 mm

80 g Réf. **XXFELCO-503** **47,90 €**



### Woolpower Sit Pad Original

Le Woolpower Sit Pad Original est fabriqué en laine mérinos recyclée. La couleur du coussin d'assise peut varier en fonction de la couleur de la laine utilisée. Le coussin d'assise prend peu de place et est donc très pratique pour les déplacements.

Grey, 90 g Réf. **XXWP9785G-M** **9,90 €**  
Grey, 100 g Réf. **XXWP9785G-L** **13,90 €**



### Filet de camouflage Forêt KOX

Le filet de camouflage KOX est idéal pour la chasse à l'affût en forêt. Matériau résistant aux intempéries et durable, spécialement conçu pour l'extérieur. Insensible au vent et au bruit. Dos en filet blanc, avec œillets en acier inoxydable.

4 x 1 m, 2 Kg

Réf. **XX9756**

**99,90 €**



### Filet de camouflage Maïs KOX

Le filet de camouflage KOX est idéal pour la chasse au gros et au petit gibier dans les champs de maïs. Sans œillets en acier inoxydable.

4 x 1 m, 1,8 Kg

Réf. **XX9757**

**92,90 €**





### Sauvetage des faons Hagopur

Très puissant, le vaporisateur Kitz-Rettung Hagopur permet d'éviter les accidents impliquant de jeunes faons lors du fauchage des prairies. Il émet un signal olfactif simulant la présence de prédateurs de sorte que la mère cherche un nouvel abri pour son faon. Il est recommandé d'appliquer la protection pour faons trois jours avant le fauchage. Avec des composants odorants imitant les odeurs naturelles, Kitz-Rettung vous permet de protéger activement l'environnement et de préserver des vies !

500 ml

Réf. **XXHP6070**
**19,90 €**  
(39,81 €/L)


### Huile d'anis, spray à pompe Hagopur

Avec le spray d'huile d'anis Hagopur, vous pouvez attirer différentes espèces de gibier vers certains points spécifiques, comme les arbres ou les buissons. Très puissants, les marquages à l'anis attirent en priorité non seulement les sangliers et les chevreuils mais aussi les renards et les martres. L'attractif à l'anis est tellement irrésistible pour les animaux qu'ils reviennent volontiers sur les zones concernées. Autre avantage majeur : l'huile d'anis est d'origine naturelle. Bien qu'elle soit particulièrement concentrée, cette huile est aussi très fluide, de sorte qu'elle peut être utilisée en très petites quantités. Sa formule spéciale associée à une huile biologique adhésive produit un effet durable.

100 ml

Réf. **XXHP6950**
**15,90 €**  
(158,99 €/L)


### Spray d'entretien des trophées de chasse Hagopur

Idéal pour l'entretien, la préservation et l'imprégnation des trophées de chasse. De qualité professionnelle et très facile à utiliser, ce spray d'entretien aide à préserver la beauté naturelle et la durée de vie des trophées.

400 ml

Réf. **XXHP8107**
**12,90 €**  
(32,25 €/L)



### Attractif pour martes Hagopur Premium

Spécialement conçu pour attirer les martes de manière efficace et fiable, avec une qualité professionnelle. Convient parfaitement à la chasse et à la lutte contre les nuisibles. Le système de spray à pompe permet de placer l'attractif de manière ciblée.

500 ml

Réf. **XXHP6810**

**25,89 €**  
(51,79 €/L)



### Appât pour chevreuil Hagopur Premium

L'attractif pour chevreuils Hagopur Premium est appliqué sur les troncs d'arbre et les buissons afin d'attirer le gibier à l'emplacement voulu. En raison de son pouvoir attractif particulièrement élevé, les chevreuils reviennent sans cesse flairer la piste. Le puissant attractif exerce une attraction irrésistible sur l'animal, assurant ainsi un rapide succès de la chasse. Facile à utiliser, il suffit d'ouvrir le bouchon et d'exercer une simple pression pour doser l'appât proprement en petites quantités.

500 ml

Réf. **XXHP6900**

**29,90 €**  
(59,80 €/L)



### Appât pour renards Hagopur Premium

L'attractif pour renards Hagopur Premium se caractérise par un fort pouvoir attractif, permettant ainsi d'obtenir rapidement le succès désiré à la chasse. Grâce à l'utilisation d'appâts et au marquage de pistes, les renards sont guidés vers l'emplacement souhaité. Sous l'effet irrésistible de l'appât, les renards y reviennent sans cesse régulièrement. Facile à utiliser, une simple pression suffit pour ouvrir le flacon. Doser ensuite proprement en petites quantités.

500 ml

Réf. **XXHP6800**

**25,89 €**  
(51,79 €/L)



### Attractif pour cerfs Hagopur Premium


Attire les cerfs de manière efficace. Neutres pour l'environnement, les attractifs comprennent essentiellement des composants naturels, et conviennent donc particulièrement à l'utilisation dans les terrains de chasse proches de la nature. Parfait pour les chasseurs souhaitant attirer spécifiquement les cerfs.

500 ml

Réf. **XXHP6910**

**32,90 €**  
(65,80 €/L)

# Tableaux des tailles



Vous ne connaissez pas votre taille et vous n'avez pas de pantalon dans lequel vous pourriez la vérifier? Dans ce cas, merci d'indiquer les dimensions suivantes lors de la commande :

- 1: **POITRINE** Mesurer le tour de poitrine horizontalement au niveau de la partie la plus forte du torse
- 2: **TAILLE** Mesurer horizontalement au niveau de la partie la plus mince du ventre
- 3: **TOUR DE TAILLE** Mesurer le tour de ceinture sans serrer
- 4: **HANCHES** Mesurer horizontalement au niveau de la partie la plus forte des fessiers
- 5: **LONGUEUR ENTREJAMBE** Distance entre la plante des pieds (face intérieure) jusqu'à l'entrejambe
- 6: **LONGUEUR DE MANCHE** Distance entre l'épaule jusqu'au poigné



## Pantalons et salopettes anti-coupures KOX

TAILLES NORMALES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Taille jean	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Tour de taille en cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Taille du corps en cm	175-185												
Longueur entrejambe en cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Performance Pantalon			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Light Pantalon			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stretch Elch 3.0 Pantalon			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 3.0 Pantalon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 3.0 Salopette			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 3.0 Pantalon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 3.0 Salopette			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vento 3.0 Pantalon			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Pantalon de plein air de KOX

TAILLES NORMALES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Taille jean	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Tour de taille en cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Taille du corps en cm	175-185												
Longueur entrejambe en cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Pantalon de plein air Strong			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pantalon de plein air Dynamic			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Hauts et protections imperméables KOX

= à ajouter en fin de référence	01	02	03	04	05	06
Tailles	S	M	L	XL	XXL	3XL
Tailles doubles EU	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Tour de poitrine en cm	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
Tour de bassin en cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134
Longueur de manche en cm	63	64	66	67	68	69

## Hauts KOX pour dames

= à ajouter en fin de référence	01	02	03	04	05
Tailles	S	M	L	XL	XXL
Tour de poitrine en cm	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102
Tour de bassin en cm	92-95	96-98	99-101	102-104	105-108
Longueur de manche en cm	59	60	61	62	63



**KOX**  
TABLEAUX DES  
TAILLES

→ Lors de la commande, merci de compléter la référence de l'article avec votre taille.

# Conditions générales de vente

CGV kox24.be Belgique (FR)

## 1. Champ d'application

Ces conditions générales de vente déterminent le cadre juridique pour la vente en ligne via le site Internet [www.kox24.be](http://www.kox24.be). L'exécution des transactions se fait exclusivement sur base des présentes conditions générales de vente (CGV). Des conditions générales de vente ou d'achat contraires aux présentes conditions générales sont exclues.

## 2. Livraison / Prix / Frais d'expédition

2.1 Les options et les délais de livraison seront spécifiés sur notre site Internet respectivement dans le panier. Ces indications se réfèrent à la date de la commande dans la mesure de la disponibilité des stocks. Ces indications sont sans engagement. Seules nos indications quant aux délais de livraison stipulées dans notre confirmation de commande concernant votre ordre nous engageant. Nous vous informerons immédiatement lorsqu'un produit n'est plus disponible. Lorsqu'une commande ne peut être exécutée dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la commande, vous avez le droit de vous désister de votre commande. Cette possibilité n'existe cependant pas lorsqu'un délai de livraison plus long a été spécifié dans le descriptif du produit ou bien lorsque le retard de livraison relève de votre propre responsabilité, par exemple le non-paiement en cas de paiement d'avance ou l'indication d'une adresse incorrecte ou incomplète.

2.2 Les prix de nos produits sont indiqués en euros et sont valables pour la Belgique. Les montants indiqués sur Internet et dans notre catalogue sont d'application. Le catalogue d'une année est en vigueur du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours (exemple: les prix du catalogue 2024/25 sont valables du 01/10/2024 au 30/09/2025). Les prix indiqués comprennent la TVA et tiennent compte d'éventuelles réductions. Les frais d'expédition sont indiqués séparément dans le panier pendant le processus de la commande lors de la sélection des options d'expédition, avant la passation de la commande. La livraison peut être effectuée en plusieurs livraisons partielles si cela s'avère nécessaire à cause du volume, du poids ou de la nature de la marchandise. Ceci n'augmentera pas les frais d'envoi dans votre chef. Nous nous réservons la possibilité de modifier nos prix en cours d'année en fonction des ajustements de nos fournisseurs.

2.3. Si vous deviez constater que l'emballage de votre marchandise a été endommagé pendant le transport, veuillez en refuser la réception et nous en informer au plus vite. Si vous avez déjà accepté le colis et si vous relevez d'autres dommages apparents dus au transport, veuillez nous en informer au plus tard dans les 3 jours depuis la réception de la marchandise.

## 3. Modalités de paiement

3.1 Les modalités de paiement de votre commande vous seront indiquées sur notre site Internet. Le paiement d'avance ou le paiement par carte de crédit sont les seuls modes de paiement possibles. Pour l'administration et apparentés possibilité de paiement à réception de facture. Seules nos indications stipulées dans notre confirmation de commande nous engageant. Les frais qui seraient éventuellement dus sont indiqués dans votre panier pendant le processus de la commande lors de la sélection du mode de paiement, avant la passation définitive et ferme de la commande.

3.2 Vous pouvez modifier à tout moment le mode de paiement enregistré dans votre compte d'utilisateur.

3.3 Le paiement du prix d'achat est exigible immédiatement après la conclusion du contrat. Si la date d'échéance du paiement est déterminée sur base du calendrier, vous vous trouvez en retard de paiement lorsque vous ne respectez pas ce délai. Dans ce cas, vous nous devez des intérêts de retard au taux de 0,5% par mois sur la valeur de la commande.

3.4 L'obligation de payer des intérêts de retard n'exclut pas notre droit de faire valoir d'autres dommages causés par le retard de paiement.

## 4. Réserve de propriété

La marchandise reste notre propriété jusqu'à paiement intégral du prix d'achat.

## 5. Responsabilité pour les défauts, garantie

5.1 Nous répondons des défauts de conformité conformément aux dispositions légales du Code civil et conformément à la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. En cas de défaut, vous pouvez exiger la réparation ou le remplacement du produit, ou alors, si aucune des deux options précitées n'est envisageable, vous pouvez demander une réduction de prix ou la résiliation du contrat selon les termes de la loi. Si vous êtes professionnel, la garantie légale pour est de 24 mois depuis la date de la livraison, l'article 1648 du Code civil étant d'application. Dans le cadre des transactions avec les consommateurs, la période de garantie légale est de 24 mois à compter de la livraison conformément à l'article 1649 quater du Code civil.

Les réclamations doivent être adressées à:

Oregon Tool GmbH – KOX - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture, Lise-Meitner-Straße 4, 70736 Fellbach, e-mail: [info-be@kox.eu](mailto:info-be@kox.eu), téléphone: 078-158222.

5.2 Toute garantie contractuelle au sens de l'article 1649 septies du Code civil nécessite une confirmation écrite dans la confirmation de commande.

## 6. Le droit de rétractation du consommateur

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat dans un délai de quatorze jours sans justification.

S'il s'agit d'un contrat de vente, le délai de rétractation expire 14 jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. S'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par vous au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément, le délai de rétractation expire 14 jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien. S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou pièces, le délai de rétractation expire 14 jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce. Pour les prestations de service, le délai de rétractation expire 14 jours à partir du jour de la conclusion du contrat. Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). La déclaration de rétractation doit être envoyée à:

Oregon Tool GmbH – KOX - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture, Lise-Meitner-Straße 4, 70736 Fellbach, e-mail: [info-be@kox.eu](mailto:info-be@kox.eu).

Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. Dans ce cas, vous pouvez remplir et soumettre électroniquement le formulaire type de rétractation ou une autre déclaration claire et non équivoque sur notre site Internet

[www.kox24.be/retractation](http://www.kox24.be/retractation). Si vous faites usage de cette possibilité, nous allons immédiatement vous envoyer (par exemple par e-mail) une confirmation de réception de cette rétractation. Afin de respecter le délai de rétractation, il suffit de nous envoyer la déclaration de l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

## 7. Conséquences de la rétractation

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous.

Vous devrez renvoyer ou rendre le bien à nous-mêmes sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours.

Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.

Nous pouvons refuser le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises en retour ou jusqu'à ce que vous nous ayez fourni la preuve que vous nous avez renvoyé les marchandises, en tenant compte de la date la plus rapprochée des deux.

Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.

## 8. Remarques générales

8.1 Veuillez nous renvoyer les marchandises, si possible, dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et avec tous les composants d'emballage. Veuillez utiliser un suremballage de protection, le cas échéant, lorsque vous n'êtes plus en possession de l'emballage d'origine afin de protéger la marchandise de tout dommage pendant le transport.

8.2 Veuillez ne pas nous renvoyer les marchandises en port dû, si possible. Nous vous rembourserons également volontiers et à l'avance le coût de l'affranchissement.

8.3 Veuillez noter que les chiffres 11.1 et 11.2 ci-dessus ne constituent pas une condition préalable à l'exercice effectif du droit de rétractation.

## 9. Juridiction

Les tribunaux de notre siège social sont seuls compétents pour tout litige résultant de contrats conclus avec des professionnels.

## 10. Protection des données

Les données que nous avons reçues dans le cadre de votre commande seront traitées de façon responsable, conformément à notre « Politique de confidentialité » que vous trouverez ici :

[www.kox24.be](http://www.kox24.be) Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le traitement de vos données personnelles sur ce site Internet est soumis à une notification à la Commission pour la protection de la vie privée. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la protection des données auprès de la Commission pour la protection de la vie privée, rue Haute 139 à B 1000 Bruxelles.

En tant que service responsable, nous traitons vos données (également avec l'aide de prestataires de service), conformément à l'article 6 (1) (f) des dispositions légales de protection des données, pour vous envoyer des informations et des offres. Par ailleurs, nous travaillons avec Creditreform Boniversum GmbH lors de la passation de contrats, conformément à EU-DSGVO [www.kox24.be/protection-des-donnees](http://www.kox24.be/protection-des-donnees) vous trouverez des informations détaillées relatives au traitement de vos données et vos droits y afférant.

## 11. Clause de sauvegarde

Si certaines dispositions du contrat étaient ou devenaient totalement ou partiellement invalides, ou si le contrat présentait une lacune imprévue, la validité des autres dispositions de nos conditions générales de vente dispositions n'en seraient pas affectées. Les dispositions invalides ou manquantes seront substituées par les dispositions légales en vigueur.

Siège social:

Oregon Tool GmbH  
KOX - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture  
Lise-Meitner-Straße 4  
70736 Fellbach  
T.V.A.: BE1012.308.232

Paiement: Livraison contre VISA et Mastercard ou par paiement anticipé. Paiement anticipé: Le montant est à transférer à notre compte suivant:

IBAN: DE11 6025 0010 0000 3557 55 BIC: SOLADES1WBN

Lors de votre paiement (transfert préalable) prenez soin de mentionner les données suivantes:

Votre nom et adresse, date de la commande, le numéro client. L'expédition sera effectuée après la réception du paiement.

Prix: Nos tarifs sont en Euro, TVA inclus. Offres valables jusqu'à épuisement du stock.

Port: 7,26 EUR TTC

Modifications du catalogue et des variations de couleurs sans préavis. La reproduction de notre catalogue, même sous forme d'un résumé, est permise uniquement avec autorisation explicite.

# LA CONFIANCE AU FIL DES ANNÉES : DES MARQUES FORTES. DES PARTENAIRES FORTS.





Oregon Tool Europe SA/NV  
KOX - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture  
Web: [www.kox24.be](http://www.kox24.be)  
Mail: [info-be@kox.eu](mailto:info-be@kox.eu)

Service client  
Lise-Meitner-Straße 4  
D-70736 Fellbach (All.)  
Tél. 078 15 82 22

Adresse de Retour  
Beim Erlenwäldchen 14/2  
D-71522 Backnang  
(Allemagne)

