# Technisches Datenblatt Peltor™ Kid Kapselgehörschützer



## **Produkt Beschreibung**

Die Peltor™ Kid Kapselgehörschützer sind auffallende Gehörschützer in knalligen Farben, nur in Kopfbügelversion erhältlich. Diese Produkte sind speziell für jüngere Anwender entwickelt, speziell für Kinder, um Schutz bei mittleren Lärmpegeln in alltäglichen Situationen und bei Freizeitaktivitäten zu bieten.

Bei richtiger Auswahl und korrektem Sitz, hilft dieses Produkt die Einwirkung von gefährlichem Lärmpegel und lauten Geräuschen zu reduzieren

## Eigenschaften

- Modernes, schlankes Kapseldesign
- Gut sichtbare Farben um Aufmerksamkeit zu erregen und dabei die Sicherheit zu erhöhen
- Weiche, flüssigkeitsgefüllte Dichtungsringe für hohen Tragekomfort
- Einzigartiges, niedriges Kopfbügeldesign hilft einen konstanten Anpressdruck zu halten und gibt damit Vertrauen in die Schutzwirkung
- Großzügiger Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern
- Weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung, niedrigen Andruck und damit hohen Tragekomfort
- Dichtkissen und Einlagen sind einfach auszutauschen und damit hygienisch sauber zu halten
- Einfaches Dämmsymbol um die richtige Produkteauswahl sicherzustellen

# Einsatzbereiche

Die Peltor™ Kid Kapselgehörschützer sind vielseitig einsetzbar um vor Lärm am bei Freizeitaktivitäten zu schützen. Beispiele für typische Anwendungen sind:

- Flugshows
- Motorsport oder andere laute Sportveranstaltungen
- Rock- und Popkonzerte
- Lernen in lauter Umgebung
- Reisen

# Standard & Zulassung

Die Peltor™ Kid Kapselgehörschützer sind CE geprüft und entsprechen der Europäischen Norm EN352-1:1993. Diese Produkte erfüllen die Mindestsicherheitsanforderungen nach Anhang II der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft 89/686/ EEC und wurden in der Entwicklungsphase geprüft von INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, Großbritanien (Nummer der Prüfstelle: 0194).

#### Dämmwerte

Optime I Kopfbügel Version (H510A)

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	14,1	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1	35,8
sf (dB)	4,0	4,3	3,6	2,5	2,7	3,4	3,0	3,8
APVf (dB)	10,1	7,3	15,1	25,0	30,1	30,2	33,2	32,0

SNR = 27dB M = 25dB

APVf(dB) = Mf - sf(dB)

Mf = Mittlerer Dämmwert

sf = Standardabweichung

APVf = Angenommener Dämmwert

H = Hoch-Frequenz Dämmwert (erwartete Dämmung für Geräusche mit L(C) – L(A) = -2dB)

M = Mittel-Frequenz Dämmwert (erwartete Dämmung für Geräusche mitL(C) - L(A) = +2dB)

L = Nieder-Frequenz Dämmwert (erwartete Dämmung für Geräusche mit L(C) - L(A) = +10dB)

 ${\rm SNR}$  = Single Number Rating (Durchschnittswert, der vom gemessenen C-bewerteten Schallpegel L(C) abgezogen wird um den effektiven A-bewerteten Schallpegel im Ohr abzuschätzen.

## Zubehör/Ersatzteile

Die Polsterung und Einlagen beim Peltor™ Kapselgehörschutz können mit dem HY51 Hygieneset ausgetauscht werden um dauerhaften Komfort und Schutz zu gewährleisten.

Die HY100A und HY100A-01 Hygiene Pads können auf die Dichtkissen gelegt werden um Feuchtigkeit und Schweiß aufzunehmen.

## Materialien

Die folgenden Materialien wurden zur Herstellung dieses Produktes verwendet.

Bestandteil	Material			
Kopfbügel/Nackenbügel/faltbare Version	Edelstahldraht, PVC, Acetal			
Kopfbügelpolsterung	PVC			
Kapseln	ABS			
Einlagen	Polyether			
Polsterung	Polyether			
Polsterbezug	PVC			





Bitte Recyceln. © 3M 2010. Alle Rechte vorbehalten. 3M Deutschland GmbH Safety Division - Arbeitsschutz Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Telefon (02131) 14-2604 Telefax (02131) 14-3200 E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com Internet www.3marbeitsschutz.de

<u>Wichtiger Hinweis</u>
Alle hier enthaltenen Angaben und/oder Empfehlungen basieren auf den Ergebnissen unserer Laboruntersuchungen für die beschriebenen Produkte. Sie erfolgen nach bestem Gewissen , erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es obliegt dem Besteller vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.