

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 60%;">2208579 01 86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2022-09-01</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2027-08-31</td> </tr> </table>	Nr.	2208579 01 86	KP		Bescheinigungsnummer		Ausstellungsdatum:	2022-09-01		Gültig bis: *	2027-08-31	
Nr.	2208579 01 86	KP											
	Bescheinigungsnummer												
Ausstellungsdatum:	2022-09-01												
Gültig bis: *	2027-08-31												
* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425. ** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung. Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.													
Beschreibung der PSA: Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345 mit Schutz gegen Kettensägenschnitte													
Typ: Protector Alpin mit / ohne orthopädische Einlegesohlen													
Schutzfunktion: DIN EN ISO 20345: S2, HI, CI, WR, HRO, SRA + Piktogramm Schutzniveau Klasse 3													
Zertifizierungskategorie: ** III													
Angewandte Prüfgrundlagen: DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011) DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC:2014)													

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]: PFI [2205938-01/03-20-01, 2204250-01/08-20-01a, 2204250-09/10-20-01, 1510997-01/03-20-01, 1510115-01-20-01, 1500988-01/03-20-01_1502983-01/04-20-01, 2205450-01-00-01, 2004728-01-00-01_2005387-01-00-01a_2007962-01-00-01d, 2102729-01-00-01, 2104908-01-00-01/07a, 2110484-01-00-01d, 2106368-01-00-01/02] TÜV Rheinland [21171917 003, 60247312 001, 60439644-001] RICOTEST [3933207/B, 4151809/D], KWF [K-EG 2015/75835-01] CTCR [SE-06991], Mirta-Kontrol [234-1/22]		
Bemerkungen:	Produktüberwachung Modul C2	<input checked="" type="checkbox"/> Qualitätssicherungssystem Modul D
Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193 Ab 2023-09-01 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen. 2. Die vorliegenden Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägeschnitte erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 17249:2014 bis auf den Punkt 6.2 Höhe Oberkante Schuhoberteil. 3. Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen im Anhang 2 der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191), Abschnitt 4.2.1. 		

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2208579 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2022-09-01**

Befristet gültig bis: * **2022-08-31**

Typ:	Protector Alpin mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN ISO 20345: S2, HI, CI, WR, HRO, SRA + Piktogramm Schutzniveau Klasse 3
Machart:	Klebe-gezwick
Größenbereich:	UK 5 - 14 / EU 36 - 50 / Mondopoint 247 - 322
Laufsohle:	Gummi-/PUR-Zweischichtensohle 015 mit Forstgrip Zwischensohle schwarz – Laufsohle schwarz 
Zehenschutzkappe:	Stahl, Safit 130
Brandsohle:	XR H29184, Farbe beige, Fiberglasgelenk
Einlegesohle:	- BLACK EAGLE SAFETY, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum rot, gelb oder blau  - HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A 
Durchtrittsichere Einlage:	Entfällt
Schnittschutz gegen Kettensägeschnitte:	Aramid Regenerat, Art. 4420570000001, Farbe gelb

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2208579 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2022-09-01**

**Protector Alpin
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Gültig bis: * **2027-08-31**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Protector Alpin 	C	DIN EN ISO 20345: S2, HI, CI, WR, HRO, SRA + Piktogramm Schutzniveau Klasse 3

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193