

Doppel-Schnellladegerät DC18RD

DC18RD

LXT • 14,4V/18V

Mit intelligenter Ladetechnologie und Kühlsystem für kurze Ladezeiten

Das Doppel-Schnellladegerät DC18RD ist für Akkus der LXT-Serie mit 14,4 V und 18 V geeignet. Dank eines Kühlsystems werden die Akkus während des Ladevorgangs gekühlt, um eine schnelle Ladung zu erzielen und die Leistung zu verbessern. Nach einem erfolgreichen Ladevorgang ertönt optional eine Melodie, die angepasst werden kann.







Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akkusystem LXT	\checkmark
Ladezeit 1,3 Ah	15 min
Ladezeit 1,5 Ah	15 min
Ladezeit 2,0 Ah	24 min
Ladezeit 3,0 Ah	22 min
Ladezeit 4,0 Ah	36 min
Ladezeit 5,0 Ah	45 min
Ladezeit 6,0 Ah	55 min
Länge des Netzkabels	2,0 m
Draduktahmassung (L. v. D. v. LI)	20E v 240 v

Produktabmessung (L x B x H) 205 x 340 x 100 mm

Akkutyp Li-ion Produktgewicht 2,1 kg

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen



Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

