

Produktsicherheitsinformation

gemäß EU 2023/ 988



Produktinformation

Produktbezeichnung: EXCEL TABELLE EINFÜGEN

Oregon	DWH	DWH
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikeltext
XXGLSK-11-25	10580	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960 - 11 mm blank (DIN 3057) sZ kreuzschlag rechts Länge: 2,500 m XXGLSK-11-25 Chokerseil mit 2x Stahlkopf
XXGLSK-12-25	10583	Rundlitzenseil EN 12385-4 (DIN 3057) 6x19 SE Filler 1960, blank Ø 12 mm sZ - kreuzschlag rechts Länge: 2,500 m XXGLSK-12-25 Chokerseil mit 2x Stahlkopf
XXGLSK-12-30	10583	Rundlitzenseil EN 12385-4 (DIN 3057) 6x19 SE Filler 1960, blank Ø 12 mm sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,000 m XXGLSK-12-30 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf
XXGLSK-12-35	10583	Rundlitzenseil EN 12385-4 (DIN 3057) 6x19 SE Filler 1960, blank Ø 12 mm sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,500 m XXGLSK-12-35 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf

XXGLSK-13-25	10586	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-13mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 2,500 m XXGLSK-13-25 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf
XXGLSK-13-30	10586	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-13mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,000 m XXGLSK-13-30 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf
XXGLSK-13-35	10586	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-13mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,000 m XXGLSK-13-35 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf
XXGLSK-14-25	10589	Rundlitzenseil EN 12385-4 - 6x19 SE Filler 1960 - 14mm blank (DIN 3057) - kreuzschlag rechts (sZ) Länge: 2,500 m XXGLSK-14-25 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf
XXGLSK-14-30	10589	Rundlitzenseil EN 12385-4 - 6x19 SE Filler 1960 - 14mm blank (DIN 3057) - kreuzschlag rechts (sZ) Länge: 3,000 m XXGLSK-14-30 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf
XXGLSK-14-35	10589	Rundlitzenseil EN 12385-4 - 6x19 SE Filler 1960 - 14mm blank (DIN 3057) - kreuzschlag rechts (sZ) Länge: 3,500 m XXGLSK-14-35 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf,
XXGLSKS-11-25	10580	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-11mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 2,500 m XXGLSKS-11-25 Chokerseil mit Schlaufe,

XXGLSKS-11-30	10580	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-11mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,000 m XXGLSKS-11-30 Chokerseil mit Schlaufe
XXGLSKS-11-35	10580	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-11mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,500 m XXGLSKS-11-35 Chokerseil mit Schlaufe
XXGLSKS-12-25	10583	Rundlitzenseil EN 12385-4 (DIN 3057) 6x19 SE Filler 1960, blank Ø 12 mm sZ - kreuzschlag rechts Länge: 2,500 m XXGLSKS-12-25 Chokerseil mit Schlaufe,
XXGLSKS-12-30	10583	Rundlitzenseil EN 12385-4 (DIN 3057) 6x19 SE Filler 1960, blank Ø 12 mm sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,000 m XXGLSKS-12-30 Chokerseil mit Schlaufe, im Ring
XXGLSKS-12-35	10583	Rundlitzenseil EN 12385-4 (DIN 3057) 6x19 SE Filler 1960, blank Ø 12 mm sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,500 m XXGLSKS-12-35 Chokerseil mit Schlaufe,
XXGLSKS-13-25	10586	Rundlitzenseil 6x19 SE Filler 1960-13mm blank, EN 12385-4 (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 2,500 m XXGLSKS-13-25 Chokerseil mit Schlaufe

XXGLSKS-13-30	10586	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-13mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,000 m XXGLSKS-13-30 Chokerseil mit Schlaufe, im Ring
XXGLSKS-13-35	10586	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-13mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,500 m XXGLSKS-13-35 Chokerseil mit Schlaufe
XXGLSKS-14-25	10589	Rundlitzenseil EN 12385-4 - 6x19 SE Filler 1960 - 14mm blank (DIN 3057) - kreuzschlag rechts (sZ) Länge: 2,500 m XXGLSKS-14-25 Chokerseil mit Schlaufe
XXGLSKS-14-30	10589	Rundlitzenseil EN 12385-4 - 6x19 SE Filler 1960 - 14mm blank (DIN 3057) - kreuzschlag rechts (sZ) Länge: 3,000 m XXGLSKS-14-30 Chokerseil mit Schlaufe
XXGLSKS-14-35	10589	Rundlitzenseil EN 12385-4 - 6x19 SE Filler 1960 - 14mm blank (DIN 3057) - kreuzschlag rechts (sZ) Länge: 3,500 m XXGLSKS-14-35 Chokerseil mit Schlaufe
XXGLA625-10-05	10431	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 10 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 50,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 10 mm XXGLA625-10-05 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,

XXGLA625-10-06	10431	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 10 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 60,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 10 mm XXGLA625-10-06 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-10-07	10431	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 10 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 70,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 10 mm XXGLA625-10-07 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-10-08	10431	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 10 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 80,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 10 mm XXGLA625-10-08 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-10-09	10431	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 10 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 90,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 10 mm XXGLA625-10-09 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,

XXGLA625-10-10	10431	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 10 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 100,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 10 mm XXGLA625-10-10 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-11-05	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 50,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-05 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-11-06	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 60,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-06 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-11-07	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 70,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-07 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-11-08	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 80,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-08 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring

XXGLA625-11-09	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 90,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-09 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-11-10	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 100,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-10 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-11-12	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 120,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-12 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-12-05	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 50,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-05 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-12-06	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 60,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-06 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,

XXGLA625-12-07	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 70,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-07 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-12-08	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 80,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-08 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-12-09	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 90,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-09 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-12-10	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 100,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-10 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-12-11	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 110,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-11 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,

XXGLA625-12-12	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 120,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-12 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-12-15	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 150,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-15 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-13-08	10434	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 - 13 mm blank re Länge: 80,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 13 mm XXGLA625-13-08 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-13-09	10434	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 - 13 mm blank re Länge: 90,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 13 mm XXGLA625-13-09 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-13-10	10434	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 - 13 mm blank re Länge: 100,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 13 mm XXGLA625-13-10 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-13-11	10434	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 - 13 mm blank re Länge: 110,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 13 mm XXGLA625-13-11 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring

XXGLA625-13-14	10434	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 - 13 mm blank re Länge: 140,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 13 mm XXGLA625-13-14 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-14-05	10435	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 14 mm blank re Länge: 50,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 14 mm XXGLA625-14-05 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-14-06	10435	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 14 mm blank re Länge: 60,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 14 mm XXGLA625-14-06 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-14-07	10435	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 14 mm blank re Länge: 70,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 14 mm XXGLA625-14-07 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-14-10	10435	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 14 mm blank re Länge: 100,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 14 mm XXGLA625-14-10 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-16-05	10437	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 -16mm blank re Länge: 50,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 16 mm XXGLA625-16-05 1 Schlaufe + 1 Spitze, auf Haspel

XXGLA625-16-06	10437	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 -16mm blank re Länge: 60,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 16 mm XXGLA625-16-06 1 Schlaufe + 1 Spitze, auf Haspel
XXGLA625-16-07	10437	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 -16mm blank re Länge: 70,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 16 mm XXGLA625-16-07 1 Schlaufe + 1 Spitze, auf Haspel
XXGLA625-16-10	10437	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 -16mm blank re Länge: 100,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 16 mm XXGLA625-16-10 1 Schlaufe + 1 Spitze, auf Haspel
XXGLA625-09-05	10429	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 9 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 50,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 9 mm XXGLA625-09-05 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-09-06	10429	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 9 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 60,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 9 mm XXGLA625-09-06 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring

XXGLA625-09-07	10429	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 9 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 70,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 9 mm XXGLA625-09-07 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-09-08	10429	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 9 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 80,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 9 mm XXGLA625-09-08 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring

Kennzeichnung:

erledigt

Warnhinweise: Beim Umgang mit Stahlseilen sollten geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe und Sicherheitsschuhe getragen werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Prüfnormen: nicht vorhanden / nicht erforderlich

Herstellerinformaton

Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co. KG

Apricker Weg 13

58675 Hemer

Deutschland

www.dwh-taurus.de

info@dwh-taurus.de