

Informations sur la securite des produits

Selon EU 2023/ 988



Informations sur le produit

Nom du produit:

Oregon	DWH	DWH
Numéro d ´ article	Numéro d ´ article	Texte de l ´ article
XXGLSK-11-25	10580	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960 - 11 mm blank (DIN 3057) sZ kreuzschlag rechts Länge: 2,500 m XXGLSK-11-25 Chokerseil mit 2x Stahlkopf
XXGLSK-12-25	10583	Rundlitzenseil EN 12385-4 (DIN 3057) 6x19 SE Filler 1960, blank Ø 12 mm sZ - kreuzschlag rechts Länge: 2,500 m XXGLSK-12-25 Chokerseil mit 2x Stahlkopf
XXGLSK-12-30	10583	Rundlitzenseil EN 12385-4 (DIN 3057) 6x19 SE Filler 1960, blank Ø 12 mm sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,000 m XXGLSK-12-30 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf

XXGLSK-12-35	10583	Rundlitzenseil EN 12385-4 (DIN 3057) 6x19 SE Filler 1960, blank Ø 12 mm sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,500 m XXGLSK-12-35 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf
XXGLSK-13-25	10586	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-13mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 2,500 m XXGLSK-13-25 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf
XXGLSK-13-30	10586	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-13mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,000 m XXGLSK-13-30 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf
XXGLSK-13-35	10586	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-13mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,000 m XXGLSK-13-35 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf
XXGLSK-14-25	10589	Rundlitzenseil EN 12385-4 - 6x19 SE Filler 1960 - 14mm blank (DIN 3057) - kreuzschlag rechts (sZ) Länge: 2,500 m XXGLSK-14-25 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf
XXGLSK-14-30	10589	Rundlitzenseil EN 12385-4 - 6x19 SE Filler 1960 - 14mm blank (DIN 3057) - kreuzschlag rechts (sZ) Länge: 3,000 m XXGLSK-14-30 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf
XXGLSK-14-35	10589	Rundlitzenseil EN 12385-4 - 6x19 SE Filler 1960 - 14mm blank (DIN 3057) - kreuzschlag rechts (sZ) Länge: 3,500 m XXGLSK-14-35 Chokerseil mit 2 x Stahlkopf,

XXGLSKS-11-25	10580	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-11mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 2,500 m XXGLSKS-11-25 Chokerseil mit Schlaufe,
XXGLSKS-11-30	10580	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-11mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,000 m XXGLSKS-11-30 Chokerseil mit Schlaufe
XXGLSKS-11-35	10580	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-11mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,500 m XXGLSKS-11-35 Chokerseil mit Schlaufe
XXGLSKS-12-25	10583	Rundlitzenseil EN 12385-4 (DIN 3057) 6x19 SE Filler 1960, blank Ø 12 mm sZ - kreuzschlag rechts Länge: 2,500 m XXGLSKS-12-25 Chokerseil mit Schlaufe,
XXGLSKS-12-30	10583	Rundlitzenseil EN 12385-4 (DIN 3057) 6x19 SE Filler 1960, blank Ø 12 mm sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,000 m XXGLSKS-12-30 Chokerseil mit Schlaufe, im Ring
XXGLSKS-12-35	10583	Rundlitzenseil EN 12385-4 (DIN 3057) 6x19 SE Filler 1960, blank Ø 12 mm sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,500 m XXGLSKS-12-35 Chokerseil mit Schlaufe,

XXGLSKS-13-25	10586	Rundlitzenseil 6x19 SE Filler 1960-13mm blank, EN 12385-4 (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 2,500 m XXGLSKS-13-25 Chokerseil mit Schlaufe
XXGLSKS-13-30	10586	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-13mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,000 m XXGLSKS-13-30 Chokerseil mit Schlaufe, im Ring
XXGLSKS-13-35	10586	Rundlitzenseil EN 12385-4 6x19 SE Filler 1960-13mm blank (DIN 3057) sZ - kreuzschlag rechts Länge: 3,500 m XXGLSKS-13-35 Chokerseil mit Schlaufe
XXGLSKS-14-25	10589	Rundlitzenseil EN 12385-4 - 6x19 SE Filler 1960 - 14mm blank (DIN 3057) - kreuzschlag rechts (sZ) Länge: 2,500 m XXGLSKS-14-25 Chokerseil mit Schlaufe
XXGLSKS-14-30	10589	Rundlitzenseil EN 12385-4 - 6x19 SE Filler 1960 - 14mm blank (DIN 3057) - kreuzschlag rechts (sZ) Länge: 3,000 m XXGLSKS-14-30 Chokerseil mit Schlaufe
XXGLSKS-14-35	10589	Rundlitzenseil EN 12385-4 - 6x19 SE Filler 1960 - 14mm blank (DIN 3057) - kreuzschlag rechts (sZ) Länge: 3,500 m XXGLSKS-14-35 Chokerseil mit Schlaufe

XXGLA625-10-05	10431	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 10 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 50,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 10 mm XXGLA625-10-05 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-10-06	10431	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 10 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 60,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 10 mm XXGLA625-10-06 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-10-07	10431	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 10 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 70,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 10 mm XXGLA625-10-07 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-10-08	10431	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 10 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 80,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 10 mm XXGLA625-10-08 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,

XXGLA625-10-09	10431	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 10 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 90,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 10 mm XXGLA625-10-09 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-10-10	10431	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 10 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 100,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 10 mm XXGLA625-10-10 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-11-05	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 50,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-05 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-11-06	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 60,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-06 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-11-07	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 70,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-07 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring

XXGLA625-11-08	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 80,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-08 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-11-09	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 90,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-09 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-11-10	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 100,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-10 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-11-12	10432	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 11 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 120,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 11 mm XXGLA625-11-12 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-12-05	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 50,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-05 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,

XXGLA625-12-06	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 60,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-06 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-12-07	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 70,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-07 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-12-08	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 80,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-08 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-12-09	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 90,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-09 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-12-10	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 100,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-10 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,

XXGLA625-12-11	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 110,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-11 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-12-12	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 120,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-12 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-12-15	10433	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 12 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 150,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 12 mm XXGLA625-12-15 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring,
XXGLA625-13-08	10434	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 - 13 mm blank re Länge: 80,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 13 mm XXGLA625-13-08 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-13-09	10434	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 - 13 mm blank re Länge: 90,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 13 mm XXGLA625-13-09 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring

XXGLA625-13-10	10434	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 - 13 mm blank re Länge: 100,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 13 mm XXGLA625-13-10 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-13-11	10434	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 - 13 mm blank re Länge: 110,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 13 mm XXGLA625-13-11 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-13-14	10434	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 - 13 mm blank re Länge: 140,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 13 mm XXGLA625-13-14 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-14-05	10435	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 14 mm blank re Länge: 50,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 14 mm XXGLA625-14-05 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-14-06	10435	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 14 mm blank re Länge: 60,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 14 mm XXGLA625-14-06 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-14-07	10435	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 14 mm blank re Länge: 70,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 14 mm XXGLA625-14-07 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring

XXGLA625-14-10	10435	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 14 mm blank re Länge: 100,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 14 mm XXGLA625-14-10 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-16-05	10437	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 -16mm blank re Länge: 50,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 16 mm XXGLA625-16-05 1 Schlaufe + 1 Spitze, auf Haspel
XXGLA625-16-06	10437	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 -16mm blank re Länge: 60,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 16 mm XXGLA625-16-06 1 Schlaufe + 1 Spitze, auf Haspel
XXGLA625-16-07	10437	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 -16mm blank re Länge: 70,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 16 mm XXGLA625-16-07 1 Schlaufe + 1 Spitze, auf Haspel
XXGLA625-16-10	10437	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 6 F-V sZ 1960 -16mm blank re Länge: 100,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 16 mm XXGLA625-16-10 1 Schlaufe + 1 Spitze, auf Haspel
XXGLA625-09-05	10429	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 9 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 50,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 9 mm XXGLA625-09-05 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring

XXGLA625-09-06	10429	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 9 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 60,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 9 mm XXGLA625-09-06 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-09-07	10429	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 9 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 70,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 9 mm XXGLA625-09-07 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring
XXGLA625-09-08	10429	DWH-TAURUS-Spezialdrahtseile Forst EN 12385-4 - 6 F-V sZ 1960 blank - 9 mm - rechtsgängig (sZ) Länge: 80,000 m Gladiatox Stahlseil 6x25 Ø 9 mm XXGLA625-09-08 1 Schlaufe + 1 Spitze, im Ring

Étiquetage :

Avertissements: Lors de la manipulation de cables en acier, il convient de porter un équipement de protection approprié tel que des gants et des chaussures de sécurité pour éviter les blessures.

Normes de test: non disponibles / non requises

Informations sur le fabricant :

Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co. KG

Apricker Weg 13

58675 Hemer

Deutschland

www.dwh-taurus.de

info@dwh-taurus.de