

Produktsicherheitsinformation gemäß EU 2023/988



PRODUKTINFORMATION

Produktbezeichnung: PSS IMPRÄGNIERSPRAY RAINTEX PROTECT 500 ML

Artikelnummer: XX73508-01

Produktkategorie: Imprägnierspray

Produktbeschreibung: Das PSS Imprägnierspray ist ideal für Materialien wie Leder, Textilien und Mikrofasern wie Raintex, Gore-Tex oder SympaTex.

Kennzeichnung:

Gefährliche Inhaltsstoffe:		
EG-Nummer: 921-024-6 Reg.nr.: 01-2119475514-35	Kohlenwasserstoffe C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Indexnummer: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119474691-32	Butan Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280	25-50%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Indexnummer: 603-117-00-0 Reg.nr.: 01-2119457558-25	Propan-2-ol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Indexnummer: 601-003-00-5 Reg.nr.: 01-2119486944-21	Propan Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280	5-10%
CAS: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 Indexnummer: 607-024-00-6 Reg.nr.: 01-2119537214-46	Isopropylacetat Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	2,5-7,5%



Warnhinweise / Warnhinweis-Icons: Nur für sachgemäße Handhabung bestimmt. Imprägniermittel

H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



GHS02 GHS07 GHS09

Prüfnormen/Zertifizierungen:

Waschanleitung/Wasch-Icons:

HERSTELLERINFORMATION

Hersteller & Einführer: PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme GmbH
Albstraße 10 | 72145 Hirrlingen
Tel. +49 (0) 74 78 92 90 29-0
kontakt@pss-sicherheitssysteme.de
www.workitgreen.de

Product safety information according to EU 2023/988



PRODUCT INFORMATION

Product name: PSS RAINTEX PROTECT IMPREGNATION SPRAY 500 ML

Article number: XX73508-01

Product category: Impregnation Spray

Product description: The PSS impregnation spray is ideal for materials such as leather, textiles and microfibres such as Raintex, Gore-Tex or SympaTex

Labeling:

Gefährliche Inhaltsstoffe:		
EG-Nummer: 921-024-6 Reg.nr.: 01-2119475514-35	Kohlenwasserstoffe C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Indexnummer: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119474691-32	Butan Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280	25-50%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Indexnummer: 603-117-00-0 Reg.nr.: 01-2119457558-25	Propan-2-ol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Indexnummer: 601-003-00-5 Reg.nr.: 01-2119486944-21	Propan Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280	5-10%
CAS: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 Indexnummer: 607-024-00-6 Reg.nr.: 01-2119537214-46	Isopropylacetat Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	2,5-7,5%

Warnings / Warning icons:

Intended for proper handling only. Impregnating agent

H222-H229 Extremely flammable aerosol. Pressurised container: may burst if heated.

H315 Causes skin irritation.

H319 Causes serious eye irritation.

H336 May cause drowsiness or dizziness.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects



GHS02 GHS07 GHS09

Test standards/certifications:

Washing instructions/wash icons:

MANUFACTURER INFORMATION

Manufacturer & Importer: PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme GmbH
Albstraße 10 | 72145 Hirrlingen
Tel. +49 (0) 74 78 92 90 29-0
kontakt@pss-sicherheitssysteme.de
www.workitgreen.de



Informations sur la sécurité des produits conformément à l'UE 2023/988



INFORMATION SUR LE PRODUIT

Nom du produit: PSS RAINTEX PROTECT IMPREGNER SPRAY

Référence de l'article: XX73508-01

Catégorie de produits: Pantalon de protection contre les coupures

Description du produit: Le spray d'imprégnation PSS est idéal pour les matériaux tels que le cuir, les textiles et les microfibres comme Raintex, Gore-Tex ou SympaTex.

Étiquetage:

Gefährliche Inhaltsstoffe:		
EG-Nummer: 921-024-6 Reg.nr.: 01-2119475514-35	Kohlenwasserstoffe C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Indexnummer: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119474691-32	Butan Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280	25-50%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Indexnummer: 603-117-00-0 Reg.nr.: 01-2119457558-25	Propan-2-ol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Indexnummer: 601-003-00-5 Reg.nr.: 01-2119486944-21	Propan Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280	5-10%
CAS: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 Indexnummer: 607-024-00-6 Reg.nr.: 01-2119537214-46	Isopropylacetat Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	2,5-7,5%



Avertissements / Icônes d'avertissement: Destiné uniquement à une manipulation appropriée. Produit d'imprégnation

H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : peut éclater s'il est chauffé.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence et vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



GHS02 GHS07 GHS09

Normes de contrôle/certifications:

Instructions de lavage / Icônes de lavage:

INFORMATION DU FABRICANT

Producteur & Importateur: PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme GmbH
Albstraße 10 | 72145 Hirrlingen
Tel. +49 (0) 74 78 92 90 29-0
kontakt@pss-sicherheitssysteme.de
www.workitgreen.de

Informatie over productveiligheid volgens EU 2023/988



PRODUCTINFORMATIE

Naam van het product: PSS RAINTEX PROTECT IMPREGNATION SPRAY

Artikelnummer: XX73508-01

Productcategorie: Impregnation Spray

Productbeschrijving: De PSS waterdichtmakende spray is ideaal voor materialen zoals leer, textiel en microvezels zoals Raintex, Gore-Tex of SympaTex.

Etikettering:

Gefährliche Inhaltsstoffe:		
EG-Nummer: 921-024-6 Reg.nr.: 01-2119475514-35	Kohlenwasserstoffe C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Indexnummer: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119474691-32	Butan Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280	25-50%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Indexnummer: 603-117-00-0 Reg.nr.: 01-2119457558-25	Propan-2-ol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Indexnummer: 601-003-00-5 Reg.nr.: 01-2119486944-21	Propan Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280	5-10%
CAS: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 Indexnummer: 607-024-00-6 Reg.nr.: 01-2119537214-46	Isopropylacetat Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	2,5-7,5%



Waarschuwingen / Waarschuwingspictogrammen:

Uitsluitend bedoeld voor correct gebruik. Impregneermiddel

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan barsten bij verwarming.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



GHS02 GHS07 GHS09

Testnormen/certificaten:

Wasvoorschriften/waspictogrammen:

INFORMATIE FABRIKANT

Fabrikant & Importeur: PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme GmbH
Albstraße 10 | 72145 Hirrlingen
Tel. +49 (0) 74 78 92 90 29-0
kontakt@pss-sicherheitssysteme.de
www.workitgreen.de