

# Akku-Freischneider

## DUR368AZX3

2x18V • Zweihandgriff • 0-6.500 min<sup>-1</sup>

### Leistungsfähiger Akku-Freischneider für große Flächen

Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem asymmetrischen Zweihandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung. Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht.



**36V** **LXT** **BL** **MOTOR** **ADT** **AFT**

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	230 / 255 / 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	31 / 52 / 90 min
Handgriff	U
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	89 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,6 dB(A)
Vibrationswerte, 4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 4-Zahn-Schlagmesser	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Fadenkopf	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381772648**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor sofort bei blockierendem Bohrer
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung, zusätzlich 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Motorbremse
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**125516-5**  
Schultergurt einfach



**191D89-4**  
2-Fadenkopf Tap&Go



**198383-1**  
Messerkopf Kunststoff



**455815-4**  
Schutzhaube Messer



**455926-5**  
Schutzhaube Fadenkopf



**783013-3**  
Montageschlüssel 16 - 17



**783202-0**  
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



**783217-7**  
6-kant-Stiftschlüssel 5mm



**831304-7**  
Zubehörbeutel



**D-66008**  
4-Zahn-Schlagmesser



## Optionales Zubehör

**125516-5**  
Schultergurt einfach



**197295-5**  
Umbauset Faden



**198383-1**  
Messerkopf Kunststoff



**198426-9**  
Ersatzmesser Kunststoff



**199378-7**  
Hosenträgergurt Makita ProX



**783013-3**  
Montageschlüssel 16 - 17



**783202-0**  
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



**783203-8**  
Sechskantstiftschlüssel 5 mm



**831304-7**  
Zubehörbeutel



**D-66008**  
4-Zahn-Schlagmesser



**D-66014**  
4-Zahn-Schlagmesser



**D-66020**  
Dickichtmesser



**D-66036**  
Dickichtmesser



**D-66058**  
Schlagmesser 2-Zahn



**D-66064**  
Schlagmesser 2-Zahn



**E-01769**  
Mähfaden Four-Leaf 2,0mm x 15m



**E-01775**  
Mähfaden Four-Leaf 2,0mm x 30m



**E-01797**  
Mähfaden Four-Leaf 2,4mm x 15m



**E-01806**  
Mähfaden Four-Leaf 2,4mm x 30m



 **Service**

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

