BaSt-Ing GmbH

Fleck 34
83661 Fleck / Lenggries
Deutschland

E-Mail: info@bast-ing.de

Web: www.bast-ing.de

Bestätigung der GPSR-Konformität (Allgemeine Produktsicherheitsverordnung - EU 2023/988)

An:
Oregon Tool GmbH
Lise-Meitner-Str. 4
70736 Fellbach

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass die einzeln aufgelisteten, gelieferten Produktekonform zur

Produktsicherheitsverordnung VO (EU) 2023/988 (GPSR) gefertigt und gekennzeichnet sind.

Nousvous confirmons par la présente que les produits livrés, énumérésindividuellement, ont été fabriqués et

marqués conformément au règlement sur lasécurité des produits VO (EU) 2023/988 (GPSR).

Wijbevestigen hierbij dat de afzonderlijk vermelde, geleverde producten zijnvervaardigd en geëtiketteerd in

overeenstemming met de VerordeningProductveiligheid VO (EU) 2023/988 (GPSR).

We confirm herewiththat the individually listed, delivered products are manufactured and labelledin accordance

with the Product Safety Regulation VO (EU) 2023/988 (GPSR)
.

Betroffene Produkte / Produktlinien:

n.a.	92162	DE: PullFast 900/20 EN: PullFast 900/20 FR: PullFast 900/20 NL: PullFast 900/20
n.a.	92167	DE: WildSpill Akkuschrauber-Spillwinde EN: WildSpill cordless screwdriver capstan winch FR: Treuil cabestan pour visseuse sans fil WildSpill NL: WildSpill accuboormachine-spil lier

n.a.	700263	DE: Seil 8mm 50m für WildSpill Winde EN: Rope 8mm 50m for WildSpill winch FR: Corde 8mm 50m pour treuil WildSpill NL: Touw 8mm 50m voor WildSpill lier
n.a.	700259	DE: MiniFix - Schubkegelkeil SW17 EN: MiniFix - Thrust cone wedge SW17FR: MiniFix - Coin conique de poussée SW17 NL: MiniFix - Schuifkegelspie SW17
n.a.	700173	DE: MiniFix - Schubkegelkeil SW13/24 EN: MiniFix - Thrust cone wedge SW13/24 FR: MiniFix - Coin conique de poussée SW13/24 NL: Mini Fix - Schuifkegelspie SW13/24
XX9731	700070	DE: MiniFix - Schubkegelkeil SW10/24 EN: MiniFix - Thrust cone wedge FR: MiniFix - Coin conique de poussée SW10/24 NL: MiniFix - Schuifkegelspie SW10/24
XX9776	92141	DE: ValLink für MaxVal od. UniVal EN: ValLink attachment DTW1002 - UniVal, MaxVal FR: ValLink UniVal, MaxVal - Makita DTW1002 NL: ValLink UniVal, MaxVal - Makita DTW1002
n.a.	91151	DE: DrillFast 60-Milwaukee Premium Set EN: DrillFast 60-Milwaukee Premium Set FR: Kit Premium DrillFast 60-Milwaukee NL: DrillFast 60-Milwaukee Premium Set
XX9729	700019	DE: Vinzent - Körperschutz Holzernte EN: Vinzent, forest bodyprotection FR: Vinzent - Protection du corps NL: Vinzent - Rugbeschermer / Forest bodyprotection
XX9715-2	700000	DE: Ersatzspitze ValFast Version 2 EN: Spare tip ValFast, version 2 FR: Conseil de rechange ValFast / de rechange version 2 NL: Reservepunt ValFast versie 2
XX9717	91107	DE: DrillFast 60 inkl. Handgriff EN: DrillFast 60 incl. handle FR: DrillFast 60 avec poignée NL: DrillFast 60 incl. handgreep
XX9723-1	700004	DE: Ersatzspitze ValFix EN: Spare tip ValFix FR: Conseil de rechange ValFix NL: Reservepunt ValFix
XX9723-2	700005	DE: Ersatzspindel ValFix EN: Spare spindle ValFix FR: Broche de rechange ValFix NL: Reserve spil ValFix
XX9724-5	91122	DE: Tiefenbegrenzungsset 1/4"P & 3/8"P EN: Depth limiter set 1/4 in P 3/8 in P FR: Limiteur de profondeur set 1/4"P & 3/8"P NL: Dieptebegrenzingsset 1/4"P & 3/8"P
XX9724-2	305120	DE: Schleifwelle 1/4" Picco EN: Grinding shaft 1/4 in, Picco FR: Arbre de broyage 1/4" Picco NL: Slijpschacht 1/4" Picco
XX9724-8	700001	DE: Verschleißblech 1/4"P & 3/8"P EN: Wear plate 1/4 inp 3/8“P FR: Plaque de l'usure 1/4"P & 3/8"P NL: Slijtplaat 1/4"P & 3/8"P
XX9713	505200	DE: ValLink-Makita DTW 1001/1002 / Verbindung EN: ValLink-Makita 1001/1002 attachment FR: Fixation ValLink- Makita 1001/1002 NL: ValLink-Makita 1001/1002 attachment
XX9715	105200	DE: ValFast-Spindelkeil Compact EN: ValFast-spindle wedge Compact FR: Coin à broche ValFast Compact NL: ValFast-spilwig Compact
XX9725	91128	DE: PumpFast - Premium – Stahltank EN: PumpFast - Premium - Steeltank FR: PumpFast - Capot - Réservoir en acier NL: PumpFast - Premium - Stalentank
XX9723	91198	DE: ValFix inkl. Gürteltasche EN: ValFix incl. belt bag FR: ValFix avec pochette de ceinture NL: ValFix incl. riemtas
XX9724	91114	DE: Schleiferl / Schärfgerät EN: Grinderl FR: Affûteuse Grinderl NL: Grinderl
XX9724-1	306100	DE: Schleifband 100er Körnung EN: Sanding belt 100 FR: Bande abrasive 100 NL: Schuurband 100
XX9728	91101	DE: ValLink - Milwaukee ONEFHIWF 12&34 EN: ValLink - Milwaukee ONEFHIWF 12&34 FR: ValLink - Milwaukee ONEFHIWF 12&34 NL: ValLink - Milwaukee ONEFHIWF 12&34

XX9730	700075	DE: EcoVal-Spindelkeil EN: EcoVal spindle wedge FR: EcoVal coin à broche NL: EcoVal-spilwig
XX9734	700098	DE: MaxVal-Spindelkeil EN: MaxVal spindle wedge FR: MaxVal coin à broche NL: MaxVal-spindeltrekwig / spilwig
XX9761	91227	DE: ValLink für ValFix - Makita DTW700 EN: ValLink for ValFix - Makita DTW700 FR: ValLink ValFix - Makita DTW700 NL: ValLink ValFix - Makita DTW700
XX9763	91231	DE: ValLink EcoVal - Makita DTW700 EN: ValLink EcoVal - Makita DTW700 FR: ValLink EcoVal - Makita DTW700 NL: ValLink EcoVal - Makita DTW700
XX9774	700181	DE: UniVal-Spindelkeil EN: UniVal spindle wedge FR: UniVal coin à broche NL: UniVal-spilwig
XX9744	91145	DE: ValFix Set Milwaukee 2x5 Ah Akku EN: ValFix Milwaukee, 2x5 Ah battery FR: ValFix Milwaukee 2x5 Ah batterie NL: ValFix Milwaukee 2x5 Ah batterij
XX9743	91161	DE: ValFast Set Milwaukee 2x5 Ah Akku EN: ValFast Milwaukee, 2x5 Ah battery FR: ValFast Milwaukee 2x5 Ah batterie NL: ValFast Milwaukee 2x5 Ah batterij
XX9742	91223	DE: Schleiferl - Light EN: Grinderl, light FR: Schleiferl Light NL: Schleiferl Light
XX9724-3	305130	DE: Schleifwelle 3/8" Picco EN: Grinding shaft 3/8“ Picco FR: Arbre de broyage 3/8" Picco NL: Slijpschacht 3/8" Picco
XX9724-4	305110	DE: Schleifwelle .404" EN: Grinding shaft, .404in FR: Arbre de broyage .404" NL: Slijpas .404"
XX9733	700072	DE: Klebepads zur Maßbandreparatur EN: Sticky pads, for repairing logger tape FR: Tampons adhésifs pour ruban forestier NL: Reparatiepads bosbouw
XX9766	507110	DE: 10mm Schlagschraubernuss ValFix EN: Impact socket, 10mm ValFix FR: Douille impact 10mm NL: Slagm.-dopsleutel 10mm
XX9767	700077	DE: 13mm Schlagschraubernuss EcoVal EN: Impact socket, 13mm EcoVal FR: Douille impact 13mm EcoVal NL: Slagm.-dopsleutel 13mm EcoVal
XX9768	507124	DE: 24mm 1/2" Schlagschraubernuss EN: Impact socket, 24mm 1/2in FR: Douille impact 24mm 1/2" NL: Slagm.-dopsleutel 24mm 1/2"
XX9775	700186	DE: 17mm 1/2" Schlagschraubernuss UniVal EN: Impact socket, 17mm 1/2in UniVal FR: Douille impact 17mm 1/2" UniVal NL: Slagm.-dopsleutel 17mm 1/2" UniVal
XX9764	91229	DE: ValLink EcoVal - Milwaukee FMTIW2F12 EN: ValLink-attach., FMTIW2F12 - EcoVal FR: ValLink EcoVal - Milwaukee FMTIW2F12 NL: ValLink EcoVal - Milwaukee FMTIW2F12
XX9762	91225	DE: ValLink ValFix - Milwaukee FMTIW2F12 EN: ValLink-attachm., FMTIW2F12 - ValFix FR: ValLink ValFix - Milwaukee FMTIW2F12 NL: ValLink ValFix - Milwaukee FMTIW2F12
XX9711-1	105210	DE: ValFast, Ersatzspitze EN: ValFast, spare tip FR: ValFast, pointes de rechange NL: ValFast reservestift
XX9732	700074	DE: TransferFill – Ölpumpe für Akkuschrauberantrieb EN: TransferFill – Oil Pump for cordless Screwdriver drive FR: TransferFill – pompe à huile pour entraînement par visseuse sans fil NL: TransferFill – oliepomp für accuboormachine-aandrijving
XX9769	507324	DE: Schlagschraubernuss ¾” auf 24mm EN: Impact Socket ¾” to 24mm FR: Douille impact ¾” - 24mm NL: Slagdopsleutel ¾” to 24mm
XX9746	91203	DE: ValRemote Radio - inkl. ValFast, Ladegerät, 5+8 AH Akku - Komplettset EN: ValRemote Radio - incl. ValFast, charger, 5+8 Ah battery - Complete Set

		FR: ValRemote Radio - incl. ValFast, chargeur, batterie 5+8 Ah - Kit complet NL: ValRemote Radio - incl. ValFast, oplader, 5+8 Ah accu - Complete set
XX972B	91101	DE: ValLink - Milwaukee ONEFHIWF12&34 EN: ValLink - Milwaukee ONEFHIWF12&34 FR: ValLink - Milwaukee ONEFHIWF12&34 NL: ValLink - Milwaukee ONEFHIWF12&34
XX9727	91130	DE: PumpFast Premium OMFB Set EN: PumpFast Premium OMFB Set FR: Kit PumpFast Premium OMFB NL: PumpFast Premium OMFB-Set
XX9726	91129	DE: PumpFast Premium Kunststofftank Chapel EN: PumpFast Premium plastic tank Chapel FR: Réservoir en plastique PumpFast Premium Chapel NL: PumpFast Premium kunststoftank Chapel
XX9724-9	700003	DE: Verschleißblech 0.325" + 3/8" EN: Wear plate 0.325" + 3/8" FR: Tôle d'usure 0.325" + 3/8" NL: Slijtplaat 0.325" + 3/8"
XX9724-7	91123	DE: Tiefenbegrenzer Set-Schleiferl 3/8"+0,404" EN: Depth gauge set "Schleiferl" 3/8" + 0.404" FR: Gabarit de limiteur de profondeur "Schleiferl" 3/8" + 0.404" NL: Dieptebegrenzer set "Schleiferl" 3/8" + 0.404"
XX9724.6	91121	DE: Tiefenbegrenzer Set-Schleiferl 0,325"+3/8" EN: Depth gauge set "Schleiferl" 0.325" + 3/8" FR: Gabarit de limiteur de profondeur "Schleiferl" 0.325" + 3/8" NL: Dieptebegrenzer set "Schleiferl" 0.325" + 3/8"
XX9724-10	700002	DE: Verschleißblech 3/8" + 0.404" EN: Wear plate 3/8" + 0.404" FR: Tôle d'usure 3/8" + 0.404" NL: Slijtplaat 3/8" + 0.404"

Wir versichern und dokumentieren hiermit Folgendes:

- **Sicherheitskonforme Entwicklung: Die Produkte sind so konstruiert und hergestellt, dass sie bei bestimmungsgemäßer oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung keine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Personen darstellen.**
- **Physische Produktkennzeichnung: Jedes Produkt (oder, falls bauartbedingt nicht möglich, dessen Verpackung) ist dauerhaft mit dem BaSt-Ing Hersteller-Namen, unserer Postanschrift, einer elektronischen Kontaktadresse (E-Mail) sowie eindeutigen Elementen zur Rückverfolgbarkeit (Chargen- oder Seriennummer) versehen.**
- **Begleitdokumentation & Warnhinweise: Den Produkten liegen alle erforderlichen Sicherheitsinformationen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen in der jeweiligen Amtssprache des Bestimmungslandes (mindestens in deutscher Sprache) bei.**
- **Interne Risikoanalyse: Eine entsprechende Risikobewertung und technische Dokumentation wurde durchgeführt, intern hinterlegt und wird gemäß den gesetzlichen Fristen der GPSR für Behörden zur Einsichtnahme bereitgehalten.**

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Produkten, die nicht im Vorfeld mit uns abgestimmt und von uns autorisiert wurden.

Fleck, den 23.06.2026



BaSt-Ing GmbH
Rechtsverbindliche Unterschrift / Geschäftsleitung